

CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE

2021

Next
Ceramic
Generation

rocersa®

ROCERSA[®]

Catálogo General 2021

Sobre Nosotros

About Us

Somos una empresa cerámica de referencia internacional con más de cuarenta años de experiencia con sede en Vila-real (Castellón). Rocersa fabrica y distribuye en todo el mundo, más de 6 millones de metros cuadrados al año.

Nuestra pasión por la innovación nos ha permitido ser una de las primeras empresas en desarrollar **porcelánico de 20mm**, siendo un referente mundial.

La sostenibilidad, la tecnología, la sociedad y el ser humano, como claro protagonista de nuestro trabajo, son los valores sobre los que se constituye Rocersa desde su origen.

También invertimos recursos en conseguir fabricar productos cada vez con mayor contenido de material reciclado. Por eso Rocersa destaca entre sus competidores por fabricar productos que contienen entre el 44% y 62% de material reciclado. Trabajamos cada día para aumentar este porcentaje.

Para disminuir el consumo de energía, estamos inmersos en procesos de implantación de sistemas de intercambio de energía, recuperando el calor de los hornos y utilizándolos en los secaderos del producto crudo.

Rocersa is a leading international tile manufacturer based in Vila-real (Castellón), with over 40 years of experience in the tile business. Each year, it manufactures and distributes over 6 million square metres of tiles worldwide.

Thanks to the company's passion for innovation, it has become an international reference point as a pioneer in the development of 20mm-thick porcelain tiles.

Resources are also channelled into the development of tiles with an increasing recycled content. Rocersa stands out from its rivals for managing to develop products with a recycled content of between 44% and 62%, and it continues to work toward increasing these percentages.

To reduce energy consumption, it is in the midst of implementing energy exchange systems, using the heat from its kilns to operate driers used for unfired tiles.

Más de 6 millones m²/año

Over 6 million m²/per year

Viker 7mm

Producto respetuoso
con el medio ambiente
Environmentally friendly product



Fácil manipulación
Easy handling



Reducción del tiempo de obra
Reduction of construction time



Fácil taladro, corte y manipulación
Easy drilling, cutting and handling



Reducción del costes de transporte
Reduction of transport costs



7mm

Viker da nombre a las colecciones de producto desarrolladas en porcelánico de tan sólo 7mm de espesor. Es la propuesta de Rocersa de un producto que facilita la colocación y permite un ahorro energético tanto en fabricación como por el menor consumo de materias primas. Su elegancia unida a su fino espesor le permite ser un producto ideal para proyectos de obra nueva o reformas. Es un producto más manejable, ligero y de fácil colocación. Con el uso de niveladores se consigue la colocación perfecta, sin resaltes ni salientes, gracias a su flexibilidad se adapta fácilmente a cualquier superficie.

Viker es color y textura, con gráficas exclusivas que representan las últimas tendencias en decoración. Todo esto combinado con su rápida y perfecta colocación lo convierte en el producto ideal para clientes exigentes.

Viker is the name of the product collections developed in porcelain tiles only 7mm thick. It is Rocersa's proposal for a product that facilitates installation and allows energy savings both in manufacturing and in the lower consumption of raw materials. Its elegance combined with its thin thickness makes it an ideal product for new construction projects or refurbishments. It is a more manageable, lightweight and easy to lay product. With the use of levellers, a perfect installation is achieved, without protrusions or protrusions, thanks to its flexibility it adapts easily to any surface.

Viker is colour and texture, with exclusive graphics that represent the latest trends in decoration, all this combined with its quick and perfect installation makes it the ideal product for demanding customers.

OUTDOOR20

20mm

Nuestro trabajo está estrechamente ligado a la arquitectura, el hábitat y la sociedad. Fruto de nuestra pasión por el trabajo realizamos una constante investigación que analiza los últimos propuestas arquitectónicas, los sistemas constructivos y las nuevas tendencias en decoración y moda.

Desarrollamos gamas extensas, amplitud de formatos y colores, en OUTDOOR 20mm que ofrecen al proyectista múltiples opciones de colocación. Las últimas tendencias en suelos busca crear una sensación homogénea de orden y continuidad visual. En Rocersa contamos con porcelánicos que presentan diseños idénticos tanto en el interior como en el exterior, buscando esa continuidad. Diseños interiores que buscan difuminar la transición de un espacio a otro para generar una sensación visual de amplitud. Continuidad creada mediante el uso del mismo suelo para espacios más abiertos y versátiles, con características técnicas diferentes según sean de interior o de exterior.

Our work is closely linked to architecture, habitat and society. As a result of our passion for our work, we carry out constant research that analyses the latest architectural proposals, construction systems and new trends in decoration and fashion.

We develop extensive ranges, a wide range of formats and colours, in OUTDOOR 20mm that offer the designer multiple laying options. The latest trends in flooring seek to create a homogeneous sensation of order and visual continuity. At Rocersa we have porcelain tiles with identical designs both indoors and outdoors, seeking this continuity. Interior designs that seek to blur the transition from one space to another to generate a visual sensation of spaciousness. Continuity created by using the same floor for more open and versatile spaces, with different technical characteristics depending on whether they are indoors or outdoors.

10mm

20mm

→IN←OUT→Collection



Índice

Index

FORMATOS

SIZES

19,4x120 RC

EVERGLOW	22
FLOW	26
FORMENTERA	30

20x20_2 RC **OUTDOOR**

BRUGES	102
ETERNAL STONE	140
MAKE UP	68

20x60

BELLEZZA	266
BURLINGTON	106
CHRONO	112
CLASH	270
GROOVY	274
HABITAT	148
KORE	166
LIVERMORE	174
METALART	76
SERENADE	282
SUNSET	210

22,5x90

CUSTOM	18
SOHO	38

25x75

HACKNEY	64
LIGHT	278
LUME	178

29,5x120 RC **OUTDOOR**

EVERGLOW	22
FLOW	26
GLAMORA	34

29,5x120 RC

BURLINGTON	106
DOVER	126
GLAMORA	34

30x60 RC

CORALSTONE	122
DOVER	126
FOSSIL	144
LIVERMORE	174
MAKE UP	68
MOON	190
SALISBURY	202

31,6x60,8

AXIS	98
BURLINGTON	106
CHRONO	122
CORALSTONE	122
DOVER	126
EIFEL	132
KINESIS	162
LIVERMORE	174
MAKE UP	68
MATERIA	186
NORTHBAY	198
SALISBURY	202
STONEHENGE	206
SUNSET	210
TOWN	92
VALLEY	216

30,6x59,8 RC

KEA	240
-----	-----

33x100 RC

ELEGANZA	234
ESSENTIAL	136
EXA	60
KALOS	158
LIGHT	278
MANHATTAN	72

40x120_0,7 RC **VIKER**

ATMOSPHERE	44
LEGACY	170
MITRA	244
MUSE	194
NOMADE	84
SALISBURY	202

47,2x47,2

BELFORT	48
BELLEZZA	266
BURLINGTON	106
CHRONO	112
GROOVY	274
HACKNEY	64
KORE	166
METALART	76
SUNSET	210

60x60_2 RC **OUTDOOR**

ARPEGGIO	222
AXIS	98
BELFORT	48
CHRONO	112
CORALSTONE	122
DOVER	126
ETERNAL STONE	140
FOSSIL	144
HARDBLUE	154
LIVERMORE	174
MATERIA	186
MOON	190
MUSTANG	80
NOMADE	84
SALISBURY	202
STONEHENGE	206
SYNERGY	88
VALLEY	216

60x60

BELFORT	48
LIVERMORE	174
MATERIA	186
MUSTANG	80
SYNERGY	88

60x60 RC

AXIS	98
CITADEL	118
CLASH	270
CORALSTONE	122
DOVER	126
ESSENTIAL	136
ETERNAL STONE	140
EXA	60
FOSSIL	144
HARDBLUE	154
KALOS	158
LEGACY	170
LIVERMORE	174
LUME	178
MAKE UP	68
MANHATTAN	72
MITRA	244
MOON	190
MUSE	194
MUSTANG	80
NOMADE	84
SALISBURY	202
STONEHENGE	206
VALLEY	216

60x90_2 RC **OUTDOOR**

ARPEGGIO	222
CORALSTONE	122
SALISBURY	202
STONEHENGE	206
VALLEY	216

60x90 RC

ARPEGGIO	222
STONEHENGE	206
VALLEY	216

60x120_2 RC **OUTDOOR**

AXIS	98
CHRONO	112
CITADEL	118
CONTRACT	56
CORALSTONE	122
DOVER	126
HARDBLUE	154
LIVERMORE	174
MAKE UP	68
NOMADE	84
SALISBURY	202
STONEHENGE	206
VALLEY	216

60x120 RC

AXIS	98
BURLINGTON	106
CHRONO	112
CITADEL	118
CONCRETO	52
CONTRACT	56
CORALSTONE	122
DOVER	126
ETERNAL STONE	140
HARDBLUE	154
LIVERMORE	174
LUME	178
MAKE UP	68
MOON	190
NOMADE	84
NORTHBAY	198
SALISBURY	202
STONEHENGE	206
VALLEY	216

60x120 RCP

CALACATTA GOLD	226
CAPRAIA	230
ELEGANZA	234
OMBRA	248
RAFFAELLO	252
SHADOW	256
SIENA	260

61x61_2 **OUTDOOR**

ARPEGGIO	222
AXIS	98
BELFORT	48
CHRONO	112
DOVER	126
LIVERMORE	174
MATERIA	186
MUSTANG	80
STONEHENGE	206
SYNERGY	88
VALLEY	216

75x75_2 RC **OUTDOOR**

BELFORT	48
CITADEL	118
DOVER	126
MATERIA	186
MUSTANG	80

75x75 RC

BELFORT	48
CITADEL	118
DOVER	126
LIVERMORE	174
MATERIA	186
MUSTANG	80
NORTHBAY	198

75x150 RCP

CALACATTA GOLD	226
CAPRAIA	230
ELEGANZA	234
OMBRA	248
RAFFAELLO	252
SHADOW	256
SIENA	260

100x100_2 RC **OUTDOOR**

CONCRETO	52
CORALSTONE	122
ETERNAL STONE	140
FOSSIL	144
HARDBLUE	154
LIVERMORE	174
MAKE UP	68
MOON	190
NOMADE	84
SALISBURY	202
VALLEY	216

100x100 RC

CONCRETO	52
CORALSTONE	122
ETERNAL STONE	140
EXA	60
FOSSIL	144
HACKNEY	64
HARDBLUE	154
KALOS	158
LIVERMORE	174
MAKE UP	68
MOON	190
NOMADE	84
SALISBURY	202
VALLEY	216

120x120 RCP

CALACATTA GOLD	226
CAPRAIA	230
ELEGANZA	234
OMBRA	248
RAFFAELLO	252
SHADOW	256
SIENA	260

Índice

Index

ALFABÉTICO

ALPHABETICAL

A	ARPEGGIO	222	K	KALOS	158
	ATMOSPHERE	44		KEA	240
	AXIS	98		KINESIS	162
B	BELFORT	48		KORE	162
	BELLEZZA	266	L	LEGACY	170
	BRUGES	102		LIGHT	278
	BURLINGTON	106		LIVERMORE	174
C	CALACATTA GOLD	226		LUME	178
	CAPRAIA	230	M	MAKE UP	68
	CHRONO	112		MANHATTAN	72
	CITADEL	118		MATERIA	186
	CLASH	270		METALART	76
	CONCRETO	52		MITRA	244
	CONTRACT	56		MOON	190
	CORALSTONE	122		MUSE	194
	CUSTOM	18		MUSTANG	80
D	DOVER	126	N	NOMADE	84
E	EIFEL	132		NORTHBAY	198
	ELEGANZA	234	O	OMBRA	248
	ESSENTIAL	136	R	RAFFAELLO	252
	ETERNAL STONE	140	S	SALISBURY	202
	EVERGLOW	22		SERENADE	282
	EXA	60		SHADOW	256
F	FLOW	26		SIENA	260
	FORMENTERA	30		SOHO	38
	FOSSIL	144		STONEHENGE	206
G	GLAMORA	34		SUNSET	210
	GROOVY	274		SYNERGY	88
H	HABITAT	148	T	TOWN	92
	HACKNEY	64	V	VALLEY	216
	HARDBLUE	154			

SIMBOLOGÍA

SYMBOLOLOGY



DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE



DESTONIFICACIÓN
SHADING VARIATIONS



UNIFORME
UNIFORM



LIGERA
SLIGHT



MODERADA
MODERATED



CONSIDERABLE
SUBSTANCIAL


BIM

LIBRARY

PUEDES DESCARGAR NUESTRAS COLECCIONES EN WWW.ROCERSA.COM/BIM
YOU CAN DOWNLOAD OUR COLLECTIONS AT WWW.ROCERSA.COM/BIM

SIMBOLOGÍA CONSUMO DE MATERIALES RECICLADOS

SYMBOLOLOGY OF CONSUMPTION OF RECYCLED MATERIAL



CONTENIDO MÍNIMO DE MATERIAL RECICLADO
MINIMUM PRE-CONSUMER RECYCLED MATERIAL CONTENT







REDUCCION DE CONSUMO DE MINERALES
MINERAL REDUCTION

REDUCCION DE CONSUMO DE AGUA
WATER REDUCTION

CLASIFICACIÓN POR COLORES

COLOR CLASSIFICATION



La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión.
 Los códigos de precios y las referencias deben verificarse ya que pueden haber errores tipográficos.
 El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del packing según las condiciones del pedido.

*Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones.
 Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.
 The manufacturer reserves the right to modify the characteristics as per the terms and conditions of the order*

Colores
Colors



Características especiales de la colección
Special features of the collection

Imagen serie
Environment of the serie



Serie
Serie

Propiedades
Properties

Formatos
Sizes

Serie
Serie

Contenido mínimo reciclado
Minimum recycled content

Formatos
Sizes

Disponibilidad del formato en hidrocorte
Hydrocutting format availability

Características especiales de la colección
Special features of the collection

Simbología
Symbology

Piezas complementarias de la serie
Complementary pieces of the series

Imagen de pieza
Tile image

R001W0000
ID Código
Code ID

AXIS WHITE
Descripción
Description

B310
ID Precio
Price ID

Variedad gráfica de la serie
Graphic variety of the series

Imagen serie
Environment of the serie

Pie de foto
Caption



MADERA
WOOD



pearl




grey



nature



walnut



Custom

Porcelánico
Porcelain tile

Mate · Antideslizante
Matt · Antislip

22,5x90
8,9"x35,4"

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES



22,5 x 90




- R001WS7328 / CUSTOM PEARL CTE1/R9 / B150
- R001WS7330 / CUSTOM GREY CTE1/R9 / B150
- R001WS7338 / CUSTOM GREY CTE3/R11/C / B150
- R001WS7334 / CUSTOM NATURE CTE1/R9 / B150
- R001WS7342 / CUSTOM NATURE CTE3/R11/C / B150
- R001WS7332 / CUSTOM WALLNUT CTE1/R9 / B150

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


CUSTOM WALLNUT 22,5x90
CUSTOM WALLNUT 8,9"x35,4"



COMPLEMENTOS
ACCESORIES



R003MS776
MS CUSTOM NATURE
30x30 / C75



R003MS775
MS CUSTOM WALLNUT
30x30 / C75




R003MS773
MS CUSTOM PEARL
30x30 / C75



R003MS774
MS CUSTOM GREY
30x30 / C75



CUSTOM GREY 22,5x90



QB UPEC.D+

Everglow

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

19,4x120 RC
7,6"x47,2" RC

OUTDOOR: 29,5x120x2 RC
OUTDOOR: 11,6"x47,2"x2 RC




- RO01W33903 / EVERGLOW WHITE CTE1 / B298
- RO01W34079 / EVERGLOW GREY CTE1 / B298
- RO01W34085 / EVERGLOW GREY CTE3/R11/C / B298
- RO01W33902 / EVERGLOW DARK CTE1 / B298
- RO01W34081 / EVERGLOW NATURE CTE1 / B298
- RO01W34087 / EVERGLOW NATURE CTE3/R11/C / B298
- RO01W32401 / EVERGLOW ASH CTE1 / B298
- RO01W34083 / EVERGLOW ASH CTE3/R11/C / B298



- RO01W32434 / EVERGLOW 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
- RO01W32430 / EVERGLOW 20 GREY CTE3/R11/C / B600
- RO01W32428 / EVERGLOW 20 DARK CTE3/R11/C / B600
- RO01W32432 / EVERGLOW 20 NATURE CTE3/R11/C / B600
- RO01W32426 / EVERGLOW 20 ASH CTE3/R11/C / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

EVERGLOW NATURE 19,4x120 RC
EVERGLOW NATURE 7,6"x47,2" RC



R003MS485
MS 3D EVERGLOW WHITE
28X28 / C155



R003MS463
MS EVERGLOW WHITE
29,5x29,5 / C137




R003MS486
MS 3D EVERGLOW GREY
28X28 / C155



R003MS464
MS EVERGLOW GREY
29,5x29,5 / C137



R003MS489
MS 3D EVERGLOW DARK
28X28 / C155



R003MS467
MS EVERGLOW DARK
29,5x29,5 / C137



R003MS490
MS EVERGLOW WHITE
35x60 / C 208



R003MS481
MS EVERGLOW GREY
35x60 / C 208



R003MS484
MS EVERGLOW DARK
35x60 / C 208



R003MS487
MS 3D EVERGLOW NATURE
28X28 / C155



R003MS465
MS EVERGLOW NATURE
29,5x29,5 / C137



R003MS488
MS 3D EVERGLOW ASH
28X28 / C155



R003MS466
MS EVERGLOW ASH
29,5x29,5 / C137



R003MS482
MS EVERGLOW NATURE
35x60 / C208



R003MS483
MS EVERGLOW ASH
35x60 / C208



EVERGLOW 20 ASH 29,5x120 RC




white

light

smoke

mink

nature



Flow

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

19,4x120 RC
7,6"x47,2" RC

OUTDOOR: 29,5x120x2 RC
OUTDOOR: 11,6"x47,2"x2 RC




- RO01W33919 / FLOW WHITE CTE1 / B298
- RO01W33921 / FLOW LIGHT CTE1 / B298
- RO01W34550 / FLOW LIGHT CTE3/R11/C / B298
- RO01W34161 / FLOW SMOKE CTE1 / B298
- RO01W34552 / FLOW SMOKE CTE3/R11/C / B298
- RO01W33900 / FLOW MINK CTE1 / B298
- RO01W33898 / FLOW NATURE CTE1 / B298
- RO01W34436 / FLOW NATURE CTE3/R11/C / B298



- RO01W32360 / FLOW 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
- RO01W32252 / FLOW 20 LIGHT CTE3/R11/C / B600
- RO01W32258 / FLOW 20 SMOKE CTE3/R11/C / B600
- RO01W32254 / FLOW 20 MINK CTE3/R11/C / B600
- RO01W32256 / FLOW 20 NATURE CTE3/R11/C / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


FLOW NATURE 19,4x120 RC
FLOW NATURE 7,6"x47,2" RC



RO03MS411
MS 3D FLOW WHITE
28X28 / C155



RO03MS407
MS FLOW WHITE
29,5x29,5 / C137



RO03MS415
MS 3D FLOW LIGHT
28X28 / C155



RO03MS406
MS FLOW LIGHT
29,5x29,5 / C137



RO03MS414
MS 3D FLOW SMOKE
28X28 / C155



RO03MS403
MS FLOW SMOKE
29,5x29,5 / C137



RO03MS420
MS FLOW WHITE
35x60 / C208



RO03MS416
MS FLOW LIGHT
35x60 / C208



RO03MS418
MS FLOW SMOKE
35x60 / C208




RO03MS413
MS 3D FLOW MINK
28X28 / C155



RO03MS404
MS FLOW MINK
29,5x29,5 / C137



RO03MS412
MS 3D FLOW NATURE
28X28 / C155



RO03MS405
MS FLOW NATURE
29,5x29,5 / C137



RO03MS419
MS FLOW MINK
35x60 / C208



RO03MS417
MS FLOW NATURE
35x60 / C208



FLOW NATURE 19,4x120 RC

haya

roble

cerezo

nogal



Formentera

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

19,4x120 RC
7,6"x47,2" RC

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES




- RO01W34544 / FORMENTERA HAYA CTE1 / B298
- RO01W34542/ FORMENTERA ROBLE CTE1 / B298
- RO01W35213/ FORMENTERA ROBLE CTE3/R11/C / B298
- RO01W34097 / FORMENTERA CEREZO CTE1 / B298
- RO01W34095 / FORMENTERA NOGAL CTE1 / B298
- RO01W35149 / FORMENTERA NOGAL CTE3/R11/C / B298

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

FORMENTERA NOGAL 19,4x120 RC
FORMENTERA NOGAL 7,6"x47,2" RC



COMPLEMENTOS
ACCESORIES



R003MS309
MS FORMENTERA NOGAL
30x30 / C83



R003MS308
MS FORMENTERA CEREZO
30x30 / C83




R003MS307
MS FORMENTERA ROBLE
30x30 / C83



R003MS306
MS FORMENTERA HAYA
30x30 / C83



FORMENTERA ROBLE 19,4x120 RC




BIM
LIBRARY
Glamora

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

29,5x120 RC
11,6"x47,2" RC

OUTDOOR: 29,5x120x2 RC
OUTDOOR: 11,6"x47,2"x2 RC



RO01W33445 / GLAMORA BIANCO CTE1/R9 / B310
 RO01W33489 / GLAMORA BIANCO CTE3/R11/C / B310
 RO01W33447 / GLAMORA GRIGIO CTE1/R9 / B310
 RO01W33491 / GLAMORA GRIGIO CTE3/R11/C / B310
 RO01W33449 / GLAMORA ROVERE CTE1/R9 / B310
 RO01W33493 / GLAMORA ROVERE CTE3/R11/C / B310
 RO01W33443 / GLAMORA NATURE CTE1/R9 / B310
 RO01W33487 / GLAMORA NATURE CT31/R11 / B310




RO01W33437 / GLAMORA 20 BIANCO CTE3/R11/C / B600
 RO01W33439 / GLAMORA 20 GRIGIO CTE3/R11/C / B600
 RO01W33441 / GLAMORA 20 ROVERE CTE3/R11/C / B600
 RO01W33435 / GLAMORA 20 NATURE CTE3/R11/C / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


FORMENTERA ROVERE 29,5x120 RC
FORMENTERA ROVERE 11,6"x47,2" RC




RO03MS989
MS GLAMORA BIANCO
29,5x29,5 / C065



RO03MS990
MS GLAMORA GRIGIO
29,5x29,5 / C065



RO03MS991
MS GLAMORA ROVERE
29,5x29,5 / C065



RO03MS988
MS GLAMORA NATURE
29,5x29,5 / C065



GLAMORA ROVERE 29,5x120 RC



white

grey

caliza

oak

taupe




Soho

Porcelánico
Porcelain tile

Mate · Antideslizante
Matt · Antislip

22,5x90
8,9"x35,4"



- RO01WS7306 / SOHO WHITE CTE1/R9 / B150
- RO01WS7312/ SOHO GREY CTE1/R9 / B150
- RO01WS7288/ SOHO GREY CTE3/R11/C / B150
- RO01WS7310/ SOHO CALIZA CTE1/R9 / B150
- RO01WS7304 / SOHO OAK CTE1/R9 / B150
- RO01WS7280 / SOHO OAK CTE3/R11/C / B150
- RO01WS7308 / SOHO TAUPE CTE1/R9 / B150

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

SOHO TAUPE 22,5x90
SOHO TAUPE 8,9"x35,4"




RO03MS768
MS SOHO WHITE
30x30 / C75



RO03MS772
MS SOHO GREY
30x30 / C75



RO03MS771
MS SOHO CALIZA
30x30 / C75



RO03MS769
MS SOHO OAK
30x30 / C75



RO03MS770
MS SOHO TAUPE
30x30 / C75



SOHO OAK 22,5x90



CEMENTO
CONCRETE



light-soft (lts)

smoke-soft (sks)

mink-soft (mks)

taupe-soft (tps)

antracite-soft (ntl)



Atmosphere

Porcelánico | Rectificado · Mate
 Porcelain tile | Rectified · Matt

VIKER: 40x120 RC
VIKER: 15,7"x47,2" RC

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES

DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE



- RO01W32089 / ATMOSPHERE 7 LTS / B288
- RO01W32091 / ATMOSPHERE 7 SKS / B288
- RO01W32093 / ATMOSPHERE 7 MKS / B288
- RO01W32095 / ATMOSPHERE 7 TPS / B288
- RO01W32097 / ATMOSPHERE 7 NTS / B288



ATMOSPHERE 7 MKS 40x120 RC / ATMOSPHERE 7 DEC MKS 40x120 RC / ATMOSPHERE 7 NTS 40x120 RC

COMPLEMENTOS
ACCESORIES



R003MS434
MS ATMOSPHERE 7 MIX F
30,2x30,2 / C77



R003MS433
MS ATMOSPHERE 7 MIX C
30,2x30,2 / C77



R001W32107
ATMOSPHERE 7 REL NTS
40x120 RC / B310



R001W32099
ATMOSPHERE 7 REL LTS
40x120 RC / B310



R001W32103
ATMOSPHERE 7 REL MKS
40x120 RC / B310



R001W32101
ATMOSPHERE 7 REL SKS
40x120 RC / B310



R001W32105
ATMOSPHERE 7 REL TPS
40x120 RC / B310



R001W32111
ATMOSPHERE 7 DEC-1 MIX FRIOS
40x120 RC / B310



R001W32109
ATMOSPHERE 7 DEC-1 MIX CALIDOS
40x120 RC / B310

R004VA130
VA PERFIL GOLD 5X8 120
0,5x120 / C85

R004VA131
VA PERFIL SILVER 5X8 120
0,5x120 / C85

R004VA129
VA PERFIL L 120 INOX
0,2x120 / C85



ATMOSPHERE 7 DEC-1 MIX CALIDOS 40x120 RC / ATMOSPHERE 7 MKS 40x120 RC / MUSE 7 TPM 40x120 RC




blanco

tostado

gris

grafito




Belfort

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

47,2x47,2 / 60x60 / 75x75 RC
18,9"x18,9" / 23,6"x23,6" / 29,5"x29,5" RC

OUTDOOR: 60x60x2 RC / 75x75x2 RC / 61x61x2
OUTDOOR: 23,6"x23,6"x2 RC / 29,5"x29,5"x2 RC / 24"x24"x2




RO01W31114 / BELFORT 20 GRIS CTE3/R11/C / B410
RO01W31116 / BELFORT 20 GRAFITO CTE3/R11/C / B410

*RO01WS5068/ BELFORT GRIS CTE3/R11/C / B360
*RO01WS5070/ BELFORT GRAFITO CTE3/R11/C / B360




RO01WS4930 / BELFORT BLANCO / B208
RO01WS4932 / BELFORT TOSTADO / B208
RO01WS4934 / BELFORT GRIS / B208



RO01W31062 / BELFORT 20 GRIS CTE3/R11/C / B524
RO01W31064 / BELFORT 20 GRAFITO CTE3/R11/C / B524



RO01WS31054 / BELFORT BLANCO / B273
RO01WS31056 / BELFORT TOSTADO / B273
RO01WS31058 / BELFORT GRIS / B273
RO01WS31060 / BELFORT GRAFITO / B273



RO01WS4918 / BELFORT GRIS / B186
RO01WS4920 / BELFORT GRAFITO / B186

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

BELFORT TOSTADO 60x60
BELFORT TOSTADO 23,6"x23,6"




R003MS283
MS BELFORT BLANCO
30x30 / C103



R003MS284
MS BELFORT TOSTADO
30x30 / C103




R003MS285
MS BELFORT GRIS
30x30 / C103



R003MS286
MS BELFORT GRAFITO
30x30 / C103



R003MS291
MS BELFORT MIX
30x30 / C103



BELFORT 20 GRIS 60x60 RC



Concreto

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

60x120 RC / 100x100 RC
23,6"x47,2" RC / 39,4"x39,4" RC


OUTDOOR: 100x100x2 RC
OUTDOOR: 39,4"x39,4"x2 RC

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES




DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 20th ANNIVERSARY



- RO01W34103 / CONCRETO PEARL / B310
- RO01W33338 / CONCRETO PEARL CTE3/R11/C / B310
- RO01W34107 / CONCRETO GREY / B310
- RO01W33074 / CONCRETO GREY CTE3/R11/C / B310
- RO01W34109 / CONCRETO BONE / B310
- RO01W33340 / CONCRETO BONE CTE3/R11/C / B310
- RO01W34105 / CONCRETO OXIDE / B310
- RO01W33072 / CONCRETO OXIDE CTE3/R11/C / B310




- RO01W33084 / CONCRETO PEARL / B310
- RO01W33086 / CONCRETO GREY / B310
- RO01W33088 / CONCRETO BONE / B310
- RO01W33090 / CONCRETO OXIDE / B310



- RO01W33334 / CONCRETO PEARL 20 CTE3/R11/C / B600
- RO01W33336 / CONCRETO GREY 20 CTE3/R11/C / B600
- RO01W33332 / CONCRETO BONE 20 CTE3/R11/C / B600
- RO01W33330 / CONCRETO OXIDE 20 CTE3/R11/C / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

CONCRETO GREY 60x120 RC
CONCRETO GREY 23,6"x47,2" RC




COMPLEMENTOS
ACCESSORIES




RO03MS846
MS CONCRETO PEARL
30x30 / C75



RO03MS847
MS CONCRETO GREY
30x30 / C75



RO03MS848
MS CONCRETO BONE
30x30 / C75



RO03MS849
MS CONCRETO OXIDE
30x30 / C75



RO01W33092
CONCRETO DEC PEARL
60x120 RC / B310



RO01W33096
CONCRETO DEC GREY
60x120 RC / CB310



RO01W33098
CONCRETO DEC BONE
60x120 RC / CB310



RO01W33094
CONCRETO DEC OXIDE
60x120 RC / CB310



CONCRETO DEC PEARL 60x120 RC / CONCRETO OXIDE 60x120 RC




white



grey



grafito



Contract

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

60x120 RC
23,6"x47,2" RC

OUTDOOR: 60x120x2 RC
OUTDOOR: 23,6"x47,2"x2 RC

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES



DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 20^{EE}



R001W34969 / CONTRACT WHITE / B310
R001W34900 / CONTRACT GRAFITO / B310
R001W34089 / CONTRACT GREY / B310

R001WS5659 / CONTRACT 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
R001WS5657 / CONTRACT 20 GRAFITO CTE3/R11/C / B600
R001WS5655 / CONTRACT 20 GREY CTE3/R11/C / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


CONTRACT GREY 60x120 RC
CONTRACT GREY 23,6"x47,2" RC



COMPLEMENTOS
ACCESSORIES



R003MS314
MS CONTRACT WHITE
30x30 / C83



R003MS316
MS CONTRACT GRAFITO
30x30 / C83



R003MS315
MS CONTRACT GRAFITO
30x30 / C83



CONCRETO GREY 60x120 RC / CONCRETO GREY 100 x100 RC

white



grey



calcite



Exa

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate
Rectified · Matt

60x60 RC / 100x100 RC
23,6"x23,6" RC / 39,4"x39,4" RC

PASTA BLANCA: 33x100 RC
WHITE BODY: 12,9"x39,4" RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE


33 x 100 RC



PASTA BLANCA
WHITE BODY COLOR


RO02PB8245 / EXA WHITE / B208
RO02PB8246 / EXA GREY / B208
RO02PB8247 / EXA CALCITE / B208

60 x 60 RC




RO01W34304 / EXA WHITE / B226
RO01W34306 / EXA GREY / B226
RO01W34302 / EXA CALCITE / B226

100 x 100 RC




RO01W33025 / EXA WHITE / B310
RO01W33027 / EXA GREY / B310
RO01W33023 / EXA CALCITE / B310


COMPLEMENTOS
ACCESORIES



RO03MS783
MS EXA WHITE
30x30 / C75




RO03MS784
MS EXA GREY
30x30 / C75



RO03MS782
MS EXA CALCITE
30x30 / C75

EXA GREY 100x100 RC
EXA GREY 39,4"x39,4" RC

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE



COMPLEMENTOS
ACCESORIES



RO04DE5241
EXA-DEC MAGIS WHITE A
33x100 RC / C395



RO04DE5242
EXA-DEC MAGIS WHITE B
33x100 RC / C395



RO04DE5245
EXA-DEC MAGIS GREY A
33x100 RC / C395



RO04DE5246
EXA-DEC MAGIS GREY B
33x100 RC / C395




RO04DE5243
EXA-DEC MAGIS CALCITE A
33x100 RC / C395



RO04DE5244
EXA-DEC MAGIS CALCITE B
33x100 RC / C395



RO02PB8252
EXA-DEC COLD
33x100 RC / B230



RO02PB8251
EXA-DEC WARM
33x100 RC / B230



RO04DE5247
EXA-DEC VOLUTE WHITE
33x100 RC / C395



RO02PB8248
EXA-REL WHITE
33x100 RC / B230



RO04DE5249
EXA-DEC VOLUTE GREY
33x100 RC / C395



RO02PB8249
EXA-REL GREY
33x100 RC / B230



RO04DE5248
EXA-DEC VOLUTE CALCITE
33x100 RC / C395



RO02PB8250
EXA-REL CALCITE
33x100 RC / B230



white

grey

calcite

taupe



Hackney

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate
Rectified · Matt

47,2x47,2 / 100x100 RC
18,9"x18,9" / 39,4"x39,4" RC

PASTA BLANCA: 25x75
WHITE BODY: 9,8"x29,5"


FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES




DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE



RO02W33012 / HACKNEY WHITE / B149
RO02W33014 / HACKNEY GREY / B149
RO02W33018 / HACKNEY CALCITE / B149
RO02W33016 / HACKNEY TAUPE / B149




RO01WS7276 / HACKNEY WHITE / B186
RO01WS7278 / HACKNEY GREY / B186
RO01WS7274 / HACKNEY CALCITE / B186
RO01WS7272 / HACKNEY TAUPE / B186



RO01W33018 / HACKNEY WHITE / B310
RO01W33020 / HACKNEY GREY / B310
RO01W33016 / HACKNEY CALCITE / B310
RO01W33014 / HACKNEY TAUPE / B310

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

HACKNEY GREY 100x100 RC
HACKNEY GREY 39,4"x39,4" RC



COMPLEMENTOS
ACCESSORIES



RO02W30020
HACKNEY-REL WHITE
25x75 / B166



RO02W30026
HACKNEY-REL CALCITE
25x75 / B166



RO02W30022
HACKNEY-REL GREY
25x75 / B166



RO02W30024
HACKNEY-REL TAUPE
25x75 / B166




RO02W30030
HACKNEY-DEC COLD
25x75 / B166



RO02W30028
HACKNEY-DEC WARM
25x75 / B166



HACKNEY GREY 47,2x47,2 / HACKNEY GREY 25x75 / HACKNEY DEC COLD 25x75



QB UPEC BIM
LIBRARY

Make up

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

31,6x60,8 / 30x60 RC / 60x60 RC / 60x120 RC / 100x100 RC
12,4"x23,9" / 11,8"x23,6" RC / 23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC / 39,4"x39,4" RC

OUTDOOR: 20x20x2 RC / 60x120x2 RC / 100x100x2 RC
OUTDOOR: 7,9"x7,9"x2 RC / 23,6"x47,2"x2 RC / 39,4"x39,4"x2 RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 20^{EE}

31,6 x 60,8

RO01WS7207 / MAKE UP WHITE CTE1/R9 / B186
RO01WS7205 / MAKE UP GREY CTE1/R9 / B186
RO01WS7213 / MAKE UP DARK CTE1/R9 / B186
RO01WS7203 / MAKE UP MINK CTE1/R9 / B186

30 x 60 RC

RO01W34372 / MAKE UP WHITE CTE1/R9 / B226
RO01W34370 / MAKE UP GREY CTE1/R9 / B226
RO01W34374 / MAKE UP DARK CTE1/R9 / B226
RO01W34368 / MAKE UP MINK CTE1/R9 / B226

60 x 60 RC

RO01W34254 / MAKE UP WHITE CTE1/R9 / B226
RO01W34270 / MAKE UP WHITE CTE3/R11/C / B226
RO01W34256 / MAKE UP GREY CTE1/R9 / B226
RO01W34272 / MAKE UP GREY CTE3/R11/C / B226
RO01W34258 / MAKE UP DARK CTE1/R9 / B226
RO01W34274 / MAKE UP DARK CTE3/R11/C / B226
RO01W34260 / MAKE UP MINK CTE1/R9 / B226
RO01W34276 / MAKE UP MINK CTE3/R11/C / B226

20 x 20 x 2 RC

RO01W32593 / MAKE UP 20 WHITE CTE3/R11/C / B671
RO01W32589 / MAKE UP 20 GREY CTE3/R11/C / B671
RO01W32591 / MAKE UP 20 DARK CTE3/R11/C / B671
RO01W32599 / MAKE UP 20 MINK CTE3/R11/C / B671
RO01W32573 / MAKE UP HIDRA 20 COLD CTE3/R11/C / B671
RO01W32575 / MAKE UP HIDRA 20 WARM CTE3/R11/C / B671

60 x 120 RC

RO01W34137 / MAKE UP WHITE CTE1/R9 / B310
RO01W34139 / MAKE UP GREY CTE1/R9 / B310
RO01W34135 / MAKE UP DARK CTE1/R9 / B310
RO01W34133 / MAKE UP MINK CTE1/R9 / B310

60 x 120 x 2 RC

RO01W32607 / MAKE UP 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W32605 / MAKE UP 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W32609 / MAKE UP 20 DARK CTE3/R11/C / B600
RO01W32615 / MAKE UP 20 MINK CTE3/R11/C / B600

100 x 100 RC

RO01W32733 / MAKE UP WHITE CTE1/R9 / B310
RO01W32896 / MAKE UP WHITE CTE3/R11/C / B310
RO01W32731 / MAKE UP GREY CTE1/R9 / B310
RO01W32898 / MAKE UP GREY CTE3/R11/C / B310
RO01W32729 / MAKE UP DARK CTE1/R9 / B310
RO01W32735 / MAKE UP MINK CTE1/R9 / B310
RO01W32894 / MAKE UP MINK CTE3/R11/C / B310

RO01W32749 / MAKE UP 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W32745 / MAKE UP 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W32743 / MAKE UP 20 DARK CTE3/R11/C / B600
RO01W32747 / MAKE UP 20 MINK CTE3/R11/C / B600

100 x 100 x 2 RC

MAKE UP GREY 100x100 RC
MAKE UP GREY 39,4"x39,4" RC

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE



RO03MS575
MS MAKE UP WHITE
30x30 / C75



RO03MS576
MS MAKE UP GREY
30x30 / C75



RO03MS577
MS MAKE UP DARK
30x30 / C75



RO03MS578
MS MAKE UP MINK
30x30 / C75



RO01W32573
MAKE UP HIDRA 20 COLD
20x20 RC / B600



RO01W32575
MAKE UP HIDRA 20 WARM
20x20 RC / B600



RO01W34252 / MAKE UP HIDRA WARM / 60x60 RC / B226
RO01W32938 / MAKE UP HIDRA 20 WARM / 60x60 RC / B410
RO01WS7227 / MAKE UP HIDRA 20 WARM / 61x61 / B410



RO01W34250 / MAKE UP HIDRA COLD / 60x60 RC / B226
RO01W32936 / MAKE UP HIDRA 20 COLD / 60x60 RC / B410
RO01WS7229 / MAKE UP HIDRA 20 COLD / 61x61 / B410



MAKE UP HIDRA WARM 60x60 RC

white



graphite



nude



Manhattan

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate
Rectified · Matt


60x60 RC
23,6"x23,6" RC

PASTA BLANCA: 33x100_0,6 RC

WHITE BODY: 13"x39,4" RC



RO02PB8080 / MANHATTAN WHITE / B208
RO02PB8082 / MANHATTAN GRAPHITE / B208
RO02PB8084 / MANHATTAN NUDE / B208



RO01W34356 / MANHATTAN WHITE / B226
RO01W34358 / MANHATTAN GRAPHITE / B226
RO01W34360 / MANHATTAN NUDE / B226

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE



MANHATTAN GRAPHITE 60x60 RC
MANHATTAN GRAPHITE 23,6"x23,6" RC



RO02PB8074
MANHATTAN DEC WHITE
33x100 RC / B230



RO02PB8068
MANHATTAN REL WHITE
33x100 RC / B230



RO02PB8076
MANHATTAN DEC GRAPHITE
33x100 RC / B230



RO02PB8070
MANHATTAN REL GRAPHITE
33x100 RC / B230




RO02PB8078
MANHATTAN DEC NUDE
33x100 RC / B230



RO02PB8072
MANHATTAN REL NUDE
33x100 RC / B230



MANHATTAN NUDE 33x100 / MANHATTAN REL NUDE 33x100 / MANHATTAN GRAPHITE 60x60 RC



White

grey

anthracite

ivory

oxide



Metalart

Porcelánico
Porcelain tile

Mate
Matt

47,2x47,2
18,6"x18,6"

REVESTIMIENTO: 20x60
WALL TILE: 7,9"x23,6"

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES

20 x 60
REVESTIMIENTO WALL TILE
32% 14% 75%


RO0202AA782 / METALART WHITE / B115
RO0202AA786 / METALART GREY / B115
RO0202AA790 / METALART ANTHRACITE / B115
RO0202AA784 / METALART IVORY / B115
RO0202AA788 / METALART OXIDE / B115

47,2x47,2
29% 7% 77%






























RO01WS6212 / METALART WHITE / B186
RO01WS6216 / METALART GREY / B186
RO01WS6220 / METALART ANTHRACITE / B186
RO01WS6214 / METALART IVORY / B186
RO01WS6218 / METALART OXIDE / B186


EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

METALART ANTHRACITE 20X60
METALART ANTHRACITE 7,9"x23,6"



COMPLEMENTOS
ACCESSORIES

 RO03MS374 MS METALART WHITE 30x30 / C77	 RO03MS376 MS METALART GREY 30x30 / C77	 RO03MS378 MS METALART ANTHRACITE 30x30 / C77	 RO03MS375 MS METALART IVORY 30x30 / C77	 RO03MS377 MS METALART OXIDE 30x30 / C77
 RO0202AA792 METALART-REL WHITE 20x60 / B138	 RO0202AA796 METALART-REL GREY 20x60 / B138	 RO0202AA800 METALART-REL ANTHRACITE 20x60 / B138		
 RO0202AA802 METALART DEC-2 WHITE 20x60 / B138	 RO0202AA806 METALART DEC-2 GREY 20x60 / B138	 RO0202AA810 METALART DEC-2 ANTHRACITE 20x60 / B138		
 RO04LI4910 / LI ADEREZO CREMA / 4,8x60 / C43	 RO04CE5298 / CE METALART ANTHRACITE / 4,2x60 / C137	 RO0202AA794 METALART-REL IVORY 20x60 / B138	 RO0202AA798 METALART-REL OXIDE 20x60 / B138	
 RO04LI4908 / LI ADEREZO BLANCO / 4,8x60 / C43	 RO04LI4909 / LI ADEREZO PERLA / 4,8x60 / C43	 RO0202AA804 METALART DEC-2 IVORY 20x60 / B138	 RO0202AA808 METALART DEC-2 OXIDE 20x60 / B138	
 RO04DE5179 DE AZEA A IVORY 20x60 / C185	 RO04DE5181 DE AZEA A GREY 20x60 / C185	 RO04DE5175 DE KIMERA A GREY 20x60 / C185		
 RO04DE5180 DE AZEA B IVORY 20x60 / C185	 RO04DE5182 DE AZEA B GREY 20x60 / C185	 RO04DE5176 DE KIMERA B IVORY 20x60 / C185		
 RO04MS178 MS ICON GREY 30x30 / C115	 RO04MS179 MS ICON BROWN 30x30 / C115	 RO04DE5177 DE KIMERA A GREY 20x60 / C185	 RO04DE5178 DE KIMERA B GREY 20x60 / C185	



QB UPEC **QB** UPEC.F+

Mustang

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

60x60 / 60x60 RC / 75x75 RC
23,6"x23,6" / 23,6"x23,6" RC / 29,5"x29,5" RC

OUTDOOR: 75x75x2 RC / 60x60x2 RC / 61x61x2
OUTDOOR: 29,5"x29,5"x2 RC / 23,6"x23,6"x2 RC / 24"x24"x2

60 x 60 RC

60 x 60*

60 x 60 RC

RO01W31798 / MUSTANG 20 WHITE CTE3/R11/C / B410
 RO01W31804 / MUSTANG 20 GREY CTE3/R11/C / B410
 RO01W31796 / MUSTANG 20 ANTHRACITE CTE3/R11/C / B410
 RO01W31802 / MUSTANG 20 MINK CTE3/R11/C / B410
 RO01W31800 / MUSTANG 20 NOCE CTE3/R11/C / B410
 *RO01WS6083 / MUSTANG 20 WHITE CTE3/R11/C / B360
 *RO01WS6089 / MUSTANG 20 GREY CTE3/R11/C / B360
 *RO01WS6081 / MUSTANG 20 ANTHRACITE CTE3/R11/C / B360
 *RO01WS6087 / MUSTANG 20 MINK CTE3/R11/C / B360
 *RO01WS6085 / MUSTANG 20 NOCE CTE3/R11/C / B360

*RO01WS6246 / MUSTANG WHITE CTE3/R11/C / B208
 *RO01WS6254 / MUSTANG GREY CTE3/R11/C / B208
 *RO01WS6252 / MUSTANG MINK CTE3/R11/C / B208
 RO01W34202 / MUSTANG WHITE / B226
 RO01W34210 / MUSTANG GREY / B226
 RO01W34204 / MUSTANG ANTHRACITE / B226
 RO01W34208 / MUSTANG MINK / B226
 RO01W34206 / MUSTANG NOCE / B226

60 x 60 x 2 RC

60 x 60 x 2 RC

61 x 61 x 2*

75 x 75 RC

RO01W31920 / MUSTANG 20 WHITE CTE3/R11/C / B524
 RO01W31928 / MUSTANG 20 GREY CTE3/R11/C / B524
 RO01W31922 / MUSTANG 20 ANTHRACITE CTE3/R11/C / B524
 RO01W31926 / MUSTANG 20 MINK CTE3/R11/C / B524
 RO01W31924 / MUSTANG 20 NOCE CTE3/R11/C / B524

RO01W31910 / MUSTANG WHITE / B273
 RO01W31918 / MUSTANG GREY / B273
 RO01W31916 / MUSTANG MINK / B273
 RO01W31914 / MUSTANG NOCE / B273
 RO01W31912 / MUSTANG ANTHRACITE / B273

75 x 75 x 2 RC

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


MUSTANG GREY 100x100 RC
MUSTANG GREY 39,4"x39,4" RC



R003MS343
MS MUSTANG WHITE
30x30 / C77



R003MS346
MS MUSTANG GREY
30x30 / C77



R003MS342
MS MUSTANG ANTHRACITE
30x30 / C77




R003MS345
MS MUSTANG MINK
30x30 / C77



R003MS344
MS MUSTANG NOCE
30x30 / C77



MUSTANG WHITE 60x60 RC / MUSTANG 20 ANTHRACITE 60x60 RC



BIM
LIBRARY
Nomade

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante · Lappato
Rectified · Matt · Antislip · Lappato

60x60 RC / 60x120 RC / 100x100 RC
23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC / 39,4"x39,4" RC

OUTDOOR: 60x60x2 RC / 60x120x2 RC / 100x100x2 RC
OUTDOOR: 23,6"x23,2"x2 RC / 23,6"x47,2"x2 RC / 39,4"x39,4"x2 RC


VIKER: 40x120 RC
VIKER: 15,7"x47,2" RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

VIKER OUTDOOR 2.0



RO01W33366 / NOMADE 7 WHITE / B288
RO01W33368 / NOMADE 7 GREY / B288
RO01W33370 / NOMADE 7 BONE / B288
RO01W33372 / NOMADE 7 TAUPE / B288




RO01W34322 / NOMADE WHITE CTE2/R10 / B226
RO01W34979 / NOMADE WHITE CTE3/R11/C / B226
RO01W34324 / NOMADE GREY CTE2/R10 / B226
RO01W34981 / NOMADE GREY CTE3/R11/C / B226
RO01W34326 / NOMADE BONE CTE2/R10 / B226
RO01W34983 / NOMADE BONE CTE3/R11/C / B226
RO01W34328 / NOMADE TAUPE CTE2/R10 / B226
RO01W34985 / NOMADE TAUPE CTE3/R11/C / B226




RO01W33739 / NOMADE 20 WHITE CTE3/R11/C / B410
RO01W33741 / NOMADE 20 GREY CTE3/R11/C / B410
RO01W33743 / NOMADE 20 BONE CTE3/R11/C / B410
RO01W33745 / NOMADE 20 TAUPE CTE3/R11/C / B410



RO01W34450 / NOMADE WHITE CTE2/R10 / B310
RO01W34971 / NOMADE WHITE CTE3/R11/C / B310
RO01W33617 / NOMADE WHITE LAP / B430
RO01W34452 / NOMADE GREY CTE2/R10 / B310
RO01W34973 / NOMADE GREY CTE3/R11/C / B310
RO01W33619 / NOMADE GREY LAP / B430
RO01W34454 / NOMADE BONE CTE2/R10 / B310
RO01W34975 / NOMADE BONE CTE3/R11/C / B310
RO01W33620 / NOMADE BONE LAP / B430
RO01W33603 / NOMADE TAUPE CTE2/R10 / B310
RO01W34977 / NOMADE TAUPE CTE3/R11/C / B310
RO01W33618 / NOMADE TAUPE LAP / B430



RO01W33665 / NOMADE 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W33667 / NOMADE 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W33669 / NOMADE 20 BONE CTE3/R11/C / B600
RO01W33671 / NOMADE 20 TAUPE CTE3/R11/C / B600



RO01W33673 / NOMADE WHITE CTE2/R10 / B310
RO01W33649 / NOMADE WHITE LAP / B430
RO01W33675 / NOMADE GREY CTE2/R10 / B310
RO01W33651 / NOMADE GREY LAP / B430
RO01W33677 / NOMADE BONE CTE2/R10 / B310
RO01W33653 / NOMADE BONE LAP / B430
RO01W33679 / NOMADE TAUPE CTE2/R10 / B310
RO01W33655 / NOMADE BONE LAP / B430



RO01W33641 / NOMADE 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W33643 / NOMADE 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W33645 / NOMADE 20 BONE CTE3/R11/C / B600
RO01W33647 / NOMADE 20 TAUPE CTE3/R11/C / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

NOMADE 7 GREY 40x120 RC
NOMADE 7 GREY 15,7"x47,2"RC



RO04CE5310
TUNGSTEN COLD*
5x40 RC / C062



RO03M1010
MS GEM PAVONE
29,4x30,6 / C170

RO03M1011
MS GEM TEMPESTA
29,4x30,6 / C170

RO03M1012
MS GEM NUVOLA
29,4x30,6 / C170


RO03M1013
MS GEM CENDRA
29,4x30,6 / C170

RO03M1014
MS GEM OCEANO
29,4x30,6 / C170

RO03M1015
MS GEM JADE
29,4x30,6 / C170



RO04CE5311
TUNGSTEN WARM*
5x40 RC / C062



RO03MS1035
MS NOMADE WHITE
30x30 / C75

RO03MS1037
MS NOMADE GREY
30x30 / C75

RO03MS1036
MS NOMADE BONE
30x30 / C75

RO03MS1038
MS NOMADE TAUPE
30x30 / C75

RO03M1008
MS METAL COPPER
30x30 / C75


RO03M1009
MS METAL BLACK
30x30 / C75

*Piezas suministradas de forma aleatoria
*Tiles supplied randomly



RO03MS1004
NOMADE IOS WHITE
29x29 / C108

RO03MS1005
NOMADE IOS BONE
29x29 / C108



RO03MS1006
NOMADE IOS GREY
29x29 / C108

RO03MS1007
NOMADE IOS TAUPE
29x29 / C108



RO01W33374 / NOMADE 7 REL WHITE / 40x120 RC / B310

RO01W33376 / NOMADE 7 REL GREY / 40x120 RC / B310



RO01W33378 / NOMADE 7 REL BONE / 40x120 RC / B310

RO01W33380 / NOMADE 7 REL TAUPE / 40x120 RC / B310



RO01W33392 / NOMADE 7 DEC COLD / 40x120 RC / B310

RO01W33390 / NOMADE 7 DEC WARM / 40x120 RC / B310



NOMADE 7 REL BONE 40x120 RC / NOMADE 7 BONE 40x120 RC



pearl

grey

black

sand

brown



Synergy


Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate
Rectified · Matt

60x60
23,6"x23,6"

OUTDOOR: 60x60x2 RC / 61x61x2
OUTDOOR: 23,6"x23,6"x2 RC / 24"x24" x2

OUTDOOR 20



R001WS5282 / SYNERGY SAND / B208
R001WS5280 / SYNERGY BROWN / B208
R001WS5278 / SYNERGY PEARL / B208
R001WS5276 / SYNERGY GREY / B208
R001WS5284 / SYNERGY BLACK / B208



R001W31184 / SYNERGY 20 SAND CTE3/R11/C / B410
R001W31182 / SYNERGY 20 BROWN CTE3/R11/C / B410
R001W31180 / SYNERGY 20 PEARL CTE3/R11/C / B410
R001W31178 / SYNERGY 20 GREY CTE3/R11/C / B410
R001W31186 / SYNERGY 20 BLACK CTE3/R11/C / B410

*R001WS5190 / SYNERGY 20 SAND CTE3/R11/C / B360
*R001WS5188 / SYNERGY 20 BROWN CTE3/R11/C / B360
*R001WS5186 / SYNERGY 20 PEARL CTE3/R11/C / B360
*R001WS5184 / SYNERGY 20 GREY CTE3/R11/C / B360
*R001WS5192 / SYNERGY 20 BLACK CTE3/R11/C / B360

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

SYNERGY 20 BROWN 60x60
SYNERGY 20 BROWN 23,6"x23,6"



SYNERGY 20 BROWN 60x60 RC



white

grey

black

mink

taupe




Town

Porcelánico
Porcelain tile

Mate
Matt


31,6x60,8
12,4"x23,9"



- RO01WS6979 / TOWN WHITE CTE1 / B186
- RO01WS6997 / TOWN WHITE CTE2 / B186
- RO01WS7007 / TOWN WHITE CTE3/R11/C / B186
- RO01WS6973 / TOWN GREY CTE1 / B186
- RO01WS6991 / TOWN GREY CTE2 / B186
- RO01WS7001 / TOWN GREY CTE3/R11/C / B186
- RO01WS6971 / TOWN BLACK CTE1 / B186
- RO01WS6989 / TOWN BLACK CTE2 / B186
- RO01WS6999 / TOWN BLACK CTE3/R11/C / B186
- RO01WS6975 / TOWN MINK CTE1 / B186
- RO01WS6993 / TOWN MINK CTE2 / B186
- RO01WS7003 / TOWN MINK CTE3/R11/C / B186
- RO01WS6977 / TOWN TAUPE CTE1 / B186
- RO01WS6995 / TOWN TAUPE CTE2 / B186
- RO01WS7005 / TOWN TAUPE CTE3/R11/C / B186

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

TOWN GREY 31,6x60,8
TOWN GREY 12,4x23,9



R003MS471
MS TOWN WHITE
30x30 / C77



R003MS472
MS TOWN GREY
30x30 / C77



R003MS474
MS TOWN BLACK
30x30 / C77



R003MS470
MS TOWN MINK
30x30 / C77



R003MS473
MS TOWN TAUPE
30x30 / C77



R001WS7013
TOWN-REL GREY
31,6x60,8 / B205



R003DE5086
DE GREAT TWN A WHITE
31,6x60,8 / C236



R003DE5087
DE GREAT TWN B WHITE
31,6x60,8 / C236



R001WS7011
TOWN-REL BLACK
31,6x60,8 / B205



R003DE5090 31,6x60,8
DE BACO TWN GREY
31,6x60,8 / C236



R003DE5093 31,6x60,8
DE FACTORY TWN GREY
31,6x60,8 / C236



R001WS7015
TOWN-REL TAUPE
31,6x60,8 / B205



R003DE5088
DE GREAT TWN A MINK
31,6x60,8 / C236



R003DE5089
DE GREAT TWN B MINK
31,6x60,8 / C236



R003DE5091
DE BACO TWN MINK
31,6x60,8 / C258



R003DE5092
DE FACTORY TWN TAUPE
31,6x60,8 / C258



TOWN GREY 31,6x60,8 / TOWN-REL GREY 31,6x60,8 / DE FACTORY TWN GREY 31,6x60,8



PIEDRA
STONE



white




grey



black



cream



Axis

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

31,6x60,8 / 60x60 RC / 60x120 RC
12,4"x23,9" / 23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC

OUTDOOR: 60x60x2 RC / 60x120x2 RC / 61x61x2
OUTDOOR: 23,6"x23,6"x2 RC / 23,6"x47,2"x2 RC / 24"x24"x2

31,6 x 60,8

RO01WS6366 / AXIS WHITE CTE2/R10 / B186
RO01WS7168 / AXIS WHITE CTE3/R11/C / B186
RO01WS6370 / AXIS GREY CTE2/R10 / B186
MB01WS681 / AXIS GREY CTE3/R11/C / B186
RO01WS6372 / AXIS BLACK CTE2/R10 / B186
MB01WS683 / AXIS BLACK CTE3/R11/C / B186
RO01WS6368 / AXIS CREAM CTE2/R10 / B186
MB01WS685 / AXIS CREAM CTE3/R11/C / B186

60 x 60 RC

RO01W34212 / AXIS WHITE CTE2/R10 / B226
RO01W34216 / AXIS GREY CTE2/R10 / B226
RO01W34218 / AXIS BLACK CTE2/R10 / B226
RO01W34214 / AXIS CREAM CTE2/R10 / B226

RO01W32008 / AXIS 20 WHITE CTE3/R11/C / B410
RO01W32012 / AXIS 20 GREY CTE3/R11/C / B410
RO01W32014 / AXIS 20 BLACK CTE3/R11/C / B410
RO01W32010 / AXIS 20 CREAM CTE3/R11/C / B410

*RO01WS6374 / AXIS 20 WHITE CTE3/R11/C / B360
*RO01WS6378 / AXIS 20 GREY CTE3/R11/C / B360
*RO01WS6380 / AXIS 20 BLACK CTE3/R11/C / B360
*RO01WS6376 / AXIS 20 CREAM CTE3/R11/C / B360

60 x 60 x 2 RC
***61 x 61 x 2**

60 x 120 RC

RO01W33877 / AXIS WHITE CTE2/R10 / B310
RO01W33881 / AXIS GREY CTE2/R10 / B310
RO01W33883 / AXIS BLACK CTE2/R10 / B310
RO01W33879 / AXIS CREAM CTE2/R10 / B310

60 x 120 x 2 RC

RO01W32032 / AXIS 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W32036 / AXIS 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W32038 / AXIS 20 BLACK CTE3/R11/C / B600
RO01W32034 / AXIS 20 CREAM CTE3/R11/C / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

AXIS GREY 60x120 RC
AXIS GREY 23,6"x47,2" RC



RO03MS383
MS AXIS WHITE
29,5x29,5 / C83



RO03MS385
MS AXIS GREY
29,5x29,5 / C83




RO03MS386
MS AXIS BLACK
29,5x29,5 / C83



RO03MS384
MS AXIS CREAM
29,5x29,5 / C83



RO04ML4603
ML IMPACT SILVER
4x31,6 / C103



RO03CE3591
CE IMPACT SILVER
7x31,6 / C153



RO03CE3593
CZ IMPACT SILVER
15x31,6 / C254



RO03LI3478
LI METROPOLITAN WHITE
7,5x60,8 / C75



RO03DE3765
DE METROPOLITAN WHITE
31,6x60,8 / C258




RO04ML4602
ML IMPACT GOLD
4x31,6 / C103



RO03CE3590
CE IMPACT GOLD
7x31,6 / C153



RO03CE3592
CZ IMPACT GOLD
15x31,6 / C254



RO03LI3479
LI METROPOLITAN CREAM
7,5x60,8 / C75



RO03DE3764
DE METROPOLITAN CREAM
31,6x60,8 / C258

RO04VA110 / VA INOX PLATA / 1x60 / C30



AXIS 20 BLACK 60x60 RC / AXIS BLACK 60x60 RC



Bruges

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

OUTDOOR: 20x20x2 RC
OUTDOOR: 7,9x7,9"x2 RC


OUTDOOR 20

RO01W32565 / BRUGES PEARL CTE3/R11/C/ B600
RO01W32563 / BRUGES GREY CTE3/R11/C/ B600



EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

BRUGES 20 PEARL / GREY 20x20 RC
BRUGES 20 PEARL / GREY 7,9"x7,9" RC



BRUGES 20 PEARL 20x20 RC



white

grey

graphite

cream

taupe



Burlington

Porcelánico | Rectificado · Mate
 Porcelain tile | Rectified · Matt

29,5x120 RC / 31,6x60,8 / 47,2x47,2 / 60x120 RC
 11,6"x47,2" RC / 12,4"x23,9" / 18,6"x18,6" / 23,6"x47,2" RC
REVESTIMIENTO: 20x60
WALL TILE: 7,9"x23,6"

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES



DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

20 x 60
REVESTIMIENTO
WALL TILE

32% 14% 7%

RO0202AA758 / BURLINGTON WHITE / B115
RO0202AA756 / BURLINGTON GREY / B115
RO0202AA752 / BURLINGTON CREAM / B115
RO0202AA754 / BURLINGTON TAUPE / B115

47,2 x 47,2

29% 7% 77%

RO01WS6210 / BURLINGTON WHITE CTE1/R9 / B186
RO01WS6208 / BURLINGTON GREY CTE1/R9 / B186
RO01WS6204 / BURLINGTON CREAM CTE1/R9 / B186
RO01WS6206 / BURLINGTON TAUPE CTE1/R9 / B186

31,6 x 60,8

29% 7% 77%

RO01WS5871 / BURLINGTON WHITE CTE1/R9 / B186
RO01WS5869 / BURLINGTON GREY CTE1/R9 / B186
RO01WS5873 / BURLINGTON GRAPHITE CTE1/R9 / B186
RO01WS5865 / BURLINGTON CREAM CTE1/R9 / B186
RO01WS5867 / BURLINGTON TAUPE CTE1/R9 / B186

29,5 x 120 RC

29% 7% 77%

RO01W31621 / BURLINGTON WHITE CTE1/R9 / B310
RO01W31619 / BURLINGTON GREY CTE1/R9 / B310
RO01W31623 / BURLINGTON GRAPHITE CTE1/R9 / B310
RO01W31645 / BURLINGTON CREAM CTE1/R9 / B310
RO01W31617 / BURLINGTON TAUPE CTE1/R9 / B310

60 x 120 RC

29% 7% 77%

RO01W31613 / BURLINGTON WHITE CTE1/R9 / B310
RO01W31611 / BURLINGTON GREY CTE1/R9 / B310
RO01W31615 / BURLINGTON GRAPHITE CTE1/R9 / B310
RO01W31647 / BURLINGTON CREAM CTE1/R9 / B310
RO01W31609 / BURLINGTON TAUPE CTE1/R9 / B310

PAVIMENTO COORDINADO
COORDINATED FLOOR TILE



RO01WS6210 B 186 RO01WS6208 B 186 RO01WS6204 B 186 RO01WS6206 B 186
BURLINGTON WHITE 47,2x47,2 BURLINGTON GREY 47,2x47,2 BURLINGTON CREAM 47,2x47,2 BURLINGTON TAUPE 47,2x47,2

COMPLEMENTOS
ACCESORIES



RO03MS332
MS BURLINGTON WHITE
29,5x29,5 / C77



RO03MS334
MS BURLINGTON GREY
29,5x29,5 / C77



RO03MS335
MS BURLINGTON GRAPHITE
29,5x29,5 / C77



RO03MS336
MS BURLINGTON CREAM
29,5x29,5 / C77



RO03MS333
MS BURLINGTON TAUPE
29,5x29,5 / C77



RO03DE3774
DE ANTHEA A CREAM
31,6x60,8 / C258



RO03DE3775
DE ANTHEA B CREAM
31,6x60,8 / C258



RO03DE3776
DE ANTHEA A WHITE
31,6x60,8 / C258



RO03DE3777
DE ANTHEA B WHITE
31,6x60,8 / C258



RO03DE3780
DE ECLISSE A BUR CREAM
31,6x60,8 / C236



RO03DE3781
DE ECLISSE B BUR CREAM
31,6x60,8 / C236



RO03DE3778
DE ECLISSE A BUR WHITE
31,6x60,8 / C236



RO03DE3779
DE ECLISSE A BUR WHITE
31,6x60,8 / C236



RO03DE3759
DE KAIRA CREAM
31,6x60,8 / C258




RO03DE3758
DE KAIRA WHITE
31,6x60,8 / C258




RO03DE3767
DE DESIRE CREAM BUR
31,6x60,8 / C236




RO03DE3767
DE DESIRE WHITE BUR
31,6x60,8 / C236



RO03LI3477
LI KAIRA CREAM
7,5x60,8 / C75



RO03LI3476
LI KAIRA WHITE
7,5x60,8 / C75



RO03CE3587
LI DESIRE CREAM BUR
5x60,8 / C258



RO03CE3586
LI DESIRE WHITE BUR
5x60,8 / C258

RO04VA110
VA INOX PLATA
1x60 / C30

RO01WS5905
BURLINGTON REL GREY
31,6x60,8 / B205

RO01WS5905
BURLINGTON REL CREAM
31,6x60,8 / B205



BURLINGTON GREY 29,5x120 RC / BURLINGTON GREY 60x120 RC



R00202AA768
BURLINGTON-REL WHITE
20x60 / B138

R00202AA778
BURLINGTON DEC-2 WHITE
20x60 / B138

R00202AA766
BURLINGTON-REL GREY
20x60 / B138



R00202AA762
BURLINGTON-REL CREAM
20x60 / B138

R00202AA772
BURLINGTON DEC-2 CREAM
20x60 / B138

R00202AA764
BURLINGTON-REL TAUPE
20x60 / B138

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE



BURLINGTON GREY 20X60
BURLINGTON GREY 7,9"x26,6"



R004MS194
MS PREMIERE SILVER
20x25 / B229



R004MS196
MS PREMIERE MAT GREY
20x25 / B170



R004DE5167
DE ECSTASY A WHITE
20x60 / C189



R004DE5168
DE ECSTASY B WHITE
20x60 / C189




R004DE5171
DE ILLUSION A WHITE
20x60 / C185



R004DE5172
DE ILLUSION B WHITE
20x60 / C185



R004MS195
MS PREMIERE GOLD
20x25 / B229



R004MS196
MS PREMIERE MAT IVORY
20x25 / B170



R004DE5169
DE ECSTASY A CREAM
20x60 / C189



R004DE5170
DE ECSTASY B CREAM
20x60 / C189



R004DE5173
DE ILLUSION A CREAM
20x60 / C185



R004DE5174
DE ILLUSION B CREAM
20x60 / C185

R004VA110
VA INOX PLATA
1x60 / C30



BURLINGTON WHITE 20x60 / BURLINGTON REL WHITE 20x60



white



grey



cream



Chrono

Porcelánico | Rectificado · Mate
Porcelain tile | *Rectified · Matt*

31,6x60,8 / 47,2x47,2 / 60x120 RC
12,4"x23,9" / 18,6"x18,6" / 23,6"x47,2" RC

OUTDOOR: 60X60X2 RC / 60x120x2 RC / 61x61x2

OUTDOOR: 23,6"x23,6"x2 / 23,6"x47,2"x2 RC / 24"x24"x2

REVESTIMIENTO: 20x60

WALL TILE: 7,9"x23,6"

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES



DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR

20 x 60
REVESTIMIENTO
WALL TILE

32% 14% 7%

RO0202AA954 / CHRONO WHITE / B115
RO0202AA956 / CHRONO GREY / B115
RO0202AA958 / CHRONO CREAM / B115

47,2 x 47,2

29% 7% 77%

RO01WS7201 / CHRONO WHITE / B186
RO01WS7199 / CHRONO GREY / B186
RO01WS7197 / CHRONO CREAM / B186

60 x 60 x 2 RC
*61 x 61 x 2

29% 7% 77%

RO01W32452 / CHRONO 20 WHITE CTE3/R11/C/ B410
RO01W32450 / CHRONO 20 GREY CTE3/R11/C / B410
RO01W32448 / CHRONO 20 CREAM CTE3/R11/C/ B410
*RO01WS7101 / CHRONO 20 WHITE CTE3/R11/C/ B360
*RO01WS7099 / CHRONO 20 GREY CTE3/R11/C / B360
*RO01WS7097 / CHRONO 20 CREAM CTE3/R11/C / B360

31,6 x 60,8

29% 7% 77%

RO01WS7076 / CHRONO WHITE CTE1/R9 / B186
RO01WS7078 / CHRONO GREY CTE1/R9 / B186
RO01WS7080 / CHRONO CREAM CTE1/R9 / B186

60 x 120 RC

29% 7% 77%

RO01W32440 / CHRONO WHITE CTE2/R10 / B310
RO01W32436 / CHRONO GREY CTE2/R10 / B310
RO01W32438 / CHRONO CREAM CTE2/R10 / B310

60 x 120 x 2 RC

29% 7% 77%

RO01W32421 / CHRONO 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W32419 / CHRONO 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W32417 / CHRONO 20 CREAM CTE3/R11/C / B600

PAVIMENTO COORDINADO
COORDINATED FLOOR TILE



RO01WS7201 B 186 RO01WS7199 B 186 RO01WS7181 B 186
CHRONO WHITE 47,2x47,2 CHRONO GREY 47,2x47,2 CHRONO CREAM 47,2x47,2

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

CHRONO CREAM 60x120 RC
CHRONO CREAM 23,6"x47,2" RC



COMPLEMENTOS
ACCESSORIES



RO03MS469
MS CHRONO WHITE
30x30 / C77



RO03MS480
MS CHRONO GREY
30x30 / C77



RO03MS468
MS CHRONO CREAM
30x30 / C77



RO03DE5100
DE KENDO CHR A CREAM
31,6x60,8 / C236



RO03DE5101
DE KENDO CHR B CREAM
31,6x60,8 / C236




RO03DE5098
DE KENDO CHR A WHITE
31,6x60,8 / C236



RO03DE5099
DE KENDO CHR B WHITE
31,6x60,8 / C236



RO03DE5096
DE FACTORY CHR A CREAM
31,6x60,8 / C258



RO03DE5097
DE FACTORY CHR A GREY
31,6x60,8 / C258



RO03DE5094
DE BACO CHR A CREAM
31,6x60,8 / C258



RO03DE5095
DE BACO CHR B GREY
31,6x60,8 / C258



RO04VA110
VA INOX PLATA
1x60 / C30



RO01WS7092
CHRONO-REL CREAM
31,6x60,8 / B205



RO01WS7090
CHRONO-REL GREY
31,6x60,8 / B205

RO01WS7088
CHRONO-REL WHITE
31,6x60,8 / B205



CHRONO CREAM 60x120 RC / CHRONO CREAM 31,6x60,8 / CHRONO REL CREAM 31,6x60,8



CHRONO GREY 60x120 RC / 31,6x60,8

COMPLEMENTOS
ACCESORIES




RO0202AA960
CHRONO-REL WHITE
20x60 / B138




RO0202AA962
CHRONO-REL GREY
20x60 / B138



RO0202AA964
CHRONO-REL CREAM
20x60 / B138



RO0202AA966
CHRONO-DEC WHITE
20x60 / B138



RO0202AA968
CHRONO-DEC GREY
20x60 / B138



RO0202AA970
CHRONO-DEC CREAM
20x60 / B138



RO04DE5197
DE KORA WHITE A
20x60 / C153



RO04DE5199
DE KORA GREY A
20x60 / C153



RO04DE5201
DE KORA CREAM A
20x60 / C153



RO04DE5198
DE KORA WHITE B
20x60 / C153



RO04DE5200
DE KORA GREY B
20x60 / C153



RO04DE5202
DE KORA CREAM B
20x60 / C153



RO04DE5204
DE CHALLENGE WHITE
20x60 / C153



RO04DE5205
DE CHALLENGE GREY
20x60 / C153



RO04DE5203
DE CHALLENGE CREAM
20x60 / C153



CHRONO CREAM 20x60 / CHRONO CREAM-REL 20x60 / CHRONO CREAM 47,2x47,2




smoke



grey



black



Citadel

Porcelánico
Porcelain tile


Rectificado · Mate
Rectified · Matt

60x60 RC / 60x120 RC / 75x75 RC
23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC / 29,5"x29,5" RC


OUTDOOR: 60x120x2 RC / 75x75x2 RC
OUTDOOR: 23,6"x47,2"x2 RC / 29,5"x29,5"x2 RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 20^{EE}



RO01W34292 / CITADEL SMOKE / B226
RO01W34294 / CITADEL GREY / B226
RO01W34290 / CITADEL BLACK / B226



RO01W32175 / CITADEL SMOKE / B273
RO01W32179 / CITADEL GREY / B273
RO01W32177 / CITADEL BLACK / B273



RO01W32181 / CITADEL 20 SMOKE CTE3/R11/C / B524
RO01W32185 / CITADEL 20 GREY CTE3/R11/C / B524
RO01W32183 / CITADEL 20 BLACK CTE3/R11/C / B524



RO01W32189 / CITADEL SMOKE / B310
RO01W32191 / CITADEL GREY / B310
RO01W32187 / CITADEL BLACK / B310



RO01W32195 / CITADEL 20 SMOKE CTE3/R11/C / B600
RO01W32197 / CITADEL 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W32193 / CITADEL 20 BLACK CTE3/R11/C / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

CITADEL GREY 75x75 RC
CITADEL GREY 29,5"x 29,5" RC



CITADEL BLACK 60x120 RC / CITADEL GREY 60x120 RC / CITADEL BLACK 75x75 RC



cottone



bianco



calcite



BIM
LIBRARY

Coralstone

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Lapado
Rectified · Matt · Lapatto

30x60 RC / 31,6x60,8 / 60x60 RC / 60x120 RC / 100x100 RC
11,8"x23,6" RC / 12,4"x23,9" / 23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC / 39,4"x39,4" RC

OUTDOOR: 60x60x2 RC / 60x90x2 RC / 60x120x2 RC / 100x100x2 RC
OUTDOOR: 23,6"x23,6"x2 RC / 23,6"x35,42"x2 RC / 23,6"x47,2"x2 RC / 39,4"x39,4"x2 RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 20^{EE}

30 x 60 RC

RO01W34945 / CORALSTONE COTTONE CTE2/R10 / B226
RO01W34941 / CORALSTONE BIANCO CTE2/R10 / B226
RO01W34943 / CORALSTONE CALCITE CTE2/R10 / B226

31,6 x 60,8

RO01WS74069 / CORALSTONE COTTONE CTE2/R10 / B186
RO01WS74189 / CORALSTONE COTTONE CTE3/R11/C / B186
RO01WS73955 / CORALSTONE BIANCO CTE2/R10 / B186
RO01WS74185 / CORALSTONE BIANCO CTE3/R11/C / B186
RO01WS73957 / CORALSTONE CALCITE CTE2/R10 / B186
RO01WS74187 / CORALSTONE CALCITE CTE3/R11/C / B186

60 x 60 RC

RO01W34937 / CORALSTONE COTTONE CTE2/R10 / B226
RO01W35046 / CORALSTONE COTTONE CTE3/R11/C / B226
RO01W34933 / CORALSTONE BIANCO CTE2/R10 / B226
RO01W35044 / CORALSTONE BIANCO CTE3/R11/C / B226
RO01W34935 / CORALSTONE CALCITE CTE2/R10 / B226
RO01W35048 / CORALSTONE CALCITE CTE3/R11/C / B226

RO01W34919 / CORALSTONE 20 COTTONE CTE3/R11/C / B410
RO01W33455 / CORALSTONE 20 BIANCO CTE3/R11/C / B410
RO01W33457 / CORALSTONE 20 CALCITE CTE3/R11/C / B410

60 x 90 x 2 RC

RO01W34921 / CORALSTONE 20 COTTONE CTE3/R11/C / B524
RO01W33467 / CORALSTONE 20 BIANCO CTE3/R11/C / B524
RO01W33469 / CORALSTONE 20 CALCITE CTE3/R11/C / B524

60 x 60 x 2 RC

100 x 100 RC

RO01W34927 / CORALSTONE COTTONE CTE2/R10 / B310
RO01W34925 / CORALSTONE COTTONE CTE3/R11/C / B310
RO01W34949 / CORALSTONE COTTONE LAP / B430
RO01W33477 / CORALSTONE BIANCO CTE2/R10 / B310
RO01W33483 / CORALSTONE BIANCO CTE3/R11/C / B310
RO01W34032 / CORALSTONE BIANCO LAP / B430
RO01W33479 / CORALSTONE CALCITE CTE2/R10 / B310
RO01W33485 / CORALSTONE CALCITE CTE3/R11/C / B310
RO01W34034 / CORALSTONE CALCITE LAP / B430

100 x 100 x 2 RC

RO01W34923 / CORALSTONE 20 COTTONE CTE3/R11/C / B600
RO01W33471 / CORALSTONE 20 BIANCO CTE3/R11/C / B600
RO01W33473 / CORALSTONE 20 CALCITE CTE3/R11/C / B600

60 x 120 RC

RO01W34931 / CORALSTONE COTTONE CTE2/R10 / B310
RO01W35072 / CORALSTONE COTTONE CTE3/R11/C / B310
RO01W34929 / CORALSTONE COTTONE LAP / B430
RO01W33809 / CORALSTONE BIANCO CTE2/R10 / B310
RO01W35068 / CORALSTONE BIANCO CTE3/R11/C / B310
RO01W33813 / CORALSTONE BIANCO LAP / B430
RO01W33811 / CORALSTONE CALCITE CTE2/R10 / B310
RO01W35070 / CORALSTONE CALCITE CTE3/R11/C / B310
RO01W33815 / CORALSTONE CALCITE LAP / B430

60 x 120 x 2 RC

RO01W35101 / CORALSTONE 20 COTTONE CTE3/R11/C / B600
RO01W33833 / CORALSTONE 20 BIANCO CTE3/R11/C / B600
RO01W33835 / CORALSTONE 20 CALCITE CTE3/R11/C / B600



RO03M1008
MS METAL COPPER
30x30 / C108



RO03M1009
MS METAL BLACK
30x30 / C108



RO03M1010
MS GEM PAVONE
29,4x30,6 / C170



RO03M1011
MS GEM TEMPESTA
29,4x30,6 / C170



RO03M1012
MS GEM NUVOLA
29,4x30,6 / C170




RO03M1013
MS GEM CENDRA
29,4x30,6 / C170




RO03M1014
MS GEM OCEANO
29,4x30,6 / C170




RO03M1015
MS GEM JADE
29,4x30,6 / C170



RO03MS1082
MS CORALSTONE COTTONE
30x30 / C65



RO03MS1016
MS CORALSTONE BIANCO
30x30 / C65



RO03MS1017
MS CORALSTONE CALCITE
30x30 / C65



RO01WS74071
CORALSTONE-REL COTTONE
31,6x60,8 / B205




RO01WS73951
CORALSTONE-REL BIANCO
31,6x60,8 / B205



RO01WS73953
CORALSTONE-REL CALCITE
31,6x60,8 / B205



RO01W34939
CORALSTONE-DEC MARE 20 COTTONE CTE3/R11/C
60x60 RC / B410



RO01W34021
CORALSTONE-DEC MARE 20 BIANCO CTE3/R11/C
60x60 RC / B410



RO01W33453
CORALSTONE-DEC MARE 20 CALCITE CTE3/R11/C
60x60 RC / B410

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

CORALSTONE CALCITE 60x60 RC
CORALSTONE CALCITE 23,6"x 23,6" RC





white



smoke



grey



cream



Dover

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

29,5x120 RC / 30x60 RC / 31,6x60,8 / 60x60 RC / 75x75 RC / 60x120 RC
11,6"x47,2" RC / 11,8"x23,6" RC / 12,4"x23,9" / 23,6"x23,6" RC / 29,5"x29,5" RC / 23,6"x47,2" RC

OUTDOOR: 60x60x2 RC / 75x75x2 RC / 60x120x2 RC / 61x61x2
OUTDOOR: 23,6"x23,6"x2 RC / 29,5"x29,5"x2 RC / 23,6"x47,2"x2 RC / 24"x24"x2

DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 2.0

30 x 60 RC

RO01W34376 / DOVER WHITE CTE2/R10 / B226
RO01W34380 / DOVER SMOKE CTE2/R10 / B226
RO01W34382 / DOVER GREY CTE2/R10 / B226
RO01W34378 / DOVER CREAM CTE2/R10 / B226

31,6 x 60,8

RO01WS6196 / DOVER WHITE CTE1 / B186
RO01WS6200 / DOVER SMOKE CTE1 / B186
RO01WS6426 / DOVER SMOKE CTE3/R11/C / B186
RO01WS6202 / DOVER GREY CTE1 / B186
RO01WS6198 / DOVER CREAM CTE1 / B186
RO01WS6424 / DOVER CREAM CTE3/R11/C / B186

29,5 x 120 RC

RO01W35196 / DOVER WHITE CTE2/R10 / B310
RO01W35196 / DOVER SMOKE CTE2/R10 / B310
RO01W35201 / DOVER GREY CTE2/R10 / B310
RO01W35197 / DOVER CREAM CTE2/R10 / B310

60 x 60 RC

RO01W34194 / DOVER WHITE CTE2/R10 / B226
RO01W34198 / DOVER SMOKE CTE2/R10 / B226
RO01W34200 / DOVER GREY CTE2/R10 / B226
RO01W34196 / DOVER CREAM CTE2/R10 / B226

RO01W31868 / DOVER 20 WHITE CTE3/R11/C / B410
RO01W31872 / DOVER 20 SMOKE CTE3/R11/C / B410
RO01W31874 / DOVER 20 GREY CTE3/R11/C / B410
RO01W31870 / DOVER 20 CREAM CTE3/R11/C / B410

*RO01WS6180 / DOVER 20 WHITE CTE3/R11/C / B360
*RO01WS6184 / DOVER 20 SMOKE CTE3/R11/C / B360
*RO01WS6186 / DOVER 20 GREY CTE3/R11/C / B360
*RO01WS6182 / DOVER 20 CREAM CTE3/R11/C / B360

**60 x 60 RC
*61 x 61**

75 x 75 RC

RO01W31836 / DOVER WHITE CTE2/R10 / B273
RO01W31840 / DOVER SMOKE CTE2/R10 / B273
RO01W32042 / DOVER SMOKE CTE3/R11/C / B273
RO01W31842 / DOVER GREY CTE2/R10 / B273
RO01W31838 / DOVER CREAM CTE2/R10 / B273
RO01W32040 / DOVER CREAM CTE3/R11/C / B273

75 x 75 RC

RO01W31876 / DOVER 20 WHITE CTE3/R11/C / B524
RO01W31880 / DOVER 20 SMOKE CTE3/R11/C / B524
RO01W31882 / DOVER 20 GREY CTE3/R11/C / B524
RO01W31878 / DOVER 20 CREAM CTE3/R11/C / B524

60 x 120 RC

RO01W31762 / DOVER WHITE CTE2/R10 / B310
RO01W31766 / DOVER SMOKE CTE2/R10 / B310
RO01W35184 / DOVER GREY CTE2/R10 / B310
RO01W35136 / DOVER CREAM CTE2/R10 / B310

60 x 120 x 2 RC

RO01W31706 / DOVER 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W31710 / DOVER 20 SMOKE CTE3/R11/C / B600
RO01W31712 / DOVER 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W31708 / DOVER 20 CREAM CTE3/R11/C / B600



RO03MS351
MS DOVER WHITE
29,5x29,5 / C116



RO03MS353
MS DOVER SMOKE
29,5x29,5 / C116



RO03MS352
MS DOVER GREY
29,5x29,5 / C116



RO03MS354
MS DOVER CREAM
29,5x29,5 / C116



RO01W35198
DOVER-REL WHITE
29,5x120 RC / C375



RO01W35186
DOVER-REL WHITE
60x120 RC / C375



RO01W31758
DOVER-REL SMOKE
29,5x120 RC / C375

RO01W35190
DOVER-REL SMOKE
60x120 RC / C375




RO01W35200
DOVER-REL GREY
29,5x120 RC / C375



RO01W35199
DOVER-REL GREY
29,5x120 RC / C375



RO01W35188
DOVER-REL GREY
60x120 RC / C375



RO03MS355
MS DOVER WHITE
30x60 RC / C137



RO03MS357
MS DOVER SMOKE
30x60 RC / C137



RO03MS356
MS DOVER GREY
30x60 RC / C137



RO03MS358
MS DOVER CREAM
30x60 RC / C137



RO03MS359
MS DOVER WHITE
60x120 RC / C1037



RO03MS361
MS DOVER SMOKE
60x120 RC / C1037



RO03MS360
MS DOVER GREY
60x120 RC / C1037




RO03MS362
MS DOVER CREAM
60x120 RC / C1037



DOVER SMOKE 60x120 RC

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

DOVER CREAM 60x120 RC
DOVER CREAM 23,6"x47,2" RC



COMPLEMENTOS
ACCESORIES



R003DE5078
DE KENDO DOV A CREAM
31,6x60,8 / C236



R003DE5079
DE KENDO DOV B CREAM
31,6x60,8 / C236



R003DE5076
DE KENDO DOVE A WHITE
31,6x60,8 / C236



R003DE5077
DE KENDO DOV B WHITE
31,6x60,8 / C236



R004VA110
VA INOX PLATA
1x60 / C30

R003DE5075
DE VANITY
31,6x60,8 / C258



R001WS7017
DOVER-REL 2 WHITE
31,6x60,8 / B205



R001WS7023
DOVER-REL 2 SMOKE
31,6x60,8 / B205



R001WS7019
DOVER-REL 2 GREY
31,6x60,8 / B205



R001WS7021
DOVER-REL 2 CREAM
31,6x60,8 / B205



DOVER CREAM 31,6x60,8 / DOVER REL 2 CREAM 31,6x60,8



blanco



beige



mix



negro




Eifel

Porcelánico
Porcelain tile

Mate · Antideslizante
Matt · Antislip

31,6x60,8
12,4"x23,9"




R001WS3844 / EIFEL BLANCO / B186
R001WS3847 / EIFEL BEIGE / B186
R001WS3850 / EIFEL MIX / B186
R001WS3853 / EIFEL NEGRO / B186

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE




EIFEL BEIGE 31,6x60,8
EIFEL BEIGE 12,4"x23,9"



R003MS239
MS EIFEL BLANCO
30x30 / C103



R003MS240
MS EIFEL BEIGE
30x30 / C103



R003MS241
MS EIFEL MIX
30x30 / C103



R003MS242
MS EIFEL NEGRO
30x30 / C103



EIFEL NEGRO 31,6x60,8




white



grey



taupe



Essential

Porcelánico | Mate
Porcelain tile | Matt

60x60 RC
23,6" x 23,6" RC

PASTA BLANCA: 33x100_0,6 RC
WHITE BODY: 12,9"x39,4" RC

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES



DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

6mm ESPESOR
6mm THICKNESS

33 x 100 RC

PASTA BLANCA
WHITE BODY COLOR

29% 7% 77%

RO02PB8056 / ESSENTIAL WHITE / B208
RO02PB8058 / ESSENTIAL GREY / B208
RO02PB8060 / ESSENTIAL TAUPE / B208


60 x 60 RC

29% 7% 77%

RO01W34422 / ESSENTIAL WHITE CT1/R10/A / B226
RO01W34424 / ESSENTIAL GREY CT1/R10/A / B226
RO01W34426 / ESSENTIAL TAUPE CT1/R10/A / B226

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


ESSENTIAL GREY 60x60 RC
ESSENTIAL GREY 23,6"x23,6" RC



COMPLEMENTOS
ACCESSORIES



RO03M1010 MS GEM PAVONE 29,4x30,6 / C170
RO03M1011 MS GEM TEMPESTA 29,4x30,6 / C170
RO03M1012 MS GEM NUVOLA 29,4x30,6 / C170
RO03M1013 MS GEM CENDRA 29,4x30,6 / C170
RO03M1014 MS GEM OCEANO 29,4x30,6 / C170
RO03M1015 MS GEM JADE 29,4x30,6 / C170



RO03MS1018 MS ESSENTIAL WHITE 30x30 / C065
RO03MS1019 MS ESSENTIAL GREY 30x30 / C065
RO03MS1020 MS ESSENTIAL TAUPE 30x30 / C065
RO03M1008 MS METAL COPPER 30x30 / C108
RO03M1009 MS METAL BLACK 30x30 / C108




*Piezas suministradas de forma aleatoria
*Tiles supplied randomly

RO04CE5310 / TUNGSTEN COLD / 5x40 RC / C062
RO04CE5311 / TUNGSTEN WARM / 5x40 RC / C062



RO02PB8062 / ESSENTIAL REL WHITE / 33x100 RC / B230



RO02PB8050 / ESSENTIAL DEC WHITE / 33x100 RC / B230



RO02PB8064 / ESSENTIAL REL GREY / 33x100 RC / B230



RO02PB8052 / ESSENTIAL DEC GREY / 33x100 RC / B230



RO02PB8066 / ESSENTIAL REL TAUPE / 33x100 RC / B230



RO02PB8054 / ESSENTIAL DEC TAUPE / 33x100 RC / C395




grey



grey 20x20x2 RC




graphite




graphite 20x20x2 RC



dark



dark 20x20x2 RC



Eternal Stone

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

60x60 RC / 60x120 RC / 100x100RC
23,6"x23,6" RC / 23,6"x14,2" RC / 39,4"x39,4" RC


OUTDOOR: 20x20x2 RC / 60x60x2 RC / 100x100x2 RC
OUTDOOR: 7,9"x7,9"x2 RC / 23,6"x23,6"x2 RC / 39,4"x39,4"x2 RC

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES




DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 20^{EE}




RO01W33006 / ETERNAL STONE 20 GREY CTE3/R11/C / B671
RO01W32553 / ETERNAL STONE 20 GRAPHITE CTE3/R11/C / B671
RO01W32551 / ETERNAL STONE 20 DARK CTE3/R11/C / B671



RO01W34300 / ETERNAL STONE GREY CTE1/R9 / B226
RO01W34298 / ETERNAL STONE GRAPHITE CTE1/R9 / B226
RO01W34296 / ETERNAL STONE DARK CTE1/R9 / B226



RO01W3067 / ETERNAL STONE 20 GREY CTE3/R11/C / B410
RO01W3069 / ETERNAL STONE 20 GRAPHITE CTE3/R11/C / B410
RO01W3065 / ETERNAL STONE 20 DARK CTE3/R11/C / B410



RO01W32739 / ETERNAL STONE GREY CTE1/R9 / B310
RO01W32759 / ETERNAL STONE GREY CTE3/R11/C / B310
RO01W32741 / ETERNAL STONE GRAPHITE CTE1/R9 / B310
RO01W32761 / ETERNAL STONE GRAPHITE CTE3/R11/C / B310
RO01W32737 / ETERNAL STONE DARK CTE1/R9 / B310
RO01W32757 / ETERNAL STONE DARK CTE3/R11/C / B310



RO01W32753 / ETERNAL STONE 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W32755 / ETERNAL STONE 20 GRAPHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W32751 / ETERNAL STONE 20 DARK CTE3/R11/C / B600




RO01W32972 / ETERNAL STONE GREY CTE1/R9 / B310
RO01W32976 / ETERNAL STONE GRAPHITE CTE1/R9 / B310
RO01W32974 / ETERNAL STONE DARK CTE1/R9 / B310

COMPLEMENTOS
ACCESORIES



RO03MS597
MS ETERNAL STONE GREY
30x30 / C65




RO03MS598
MS ETERNAL STONE GRAPHITE
30x30 / C65




RO03MS599
MS ETERNAL STONE DARK
30x30 / C65



ETERNAL STONE GRAPHITE 100x100 RC / ETERNAL STONE GREY 100x100 RC / ETERNAL STONE 20 GREY 20x20 RC



white givré



grey givré



dark givré



Fossil

Porcelánico | Rectificado · Mate
Porcelain tile | *Rectified · Matt*

30x60 RC / 60x60 RC / 100x100 RC
11,8"x23,6" RC / 23,6"x23,6" RC / 39,4"x39,4" RC
OUTDOOR: 60x60x2 RC / 100x100x2 RC
OUTDOOR: 23,6"x 23,6"x2 RC / 39,4"x39,4"x2 RC

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES



DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 2.0

30 x 60 RC

RO01W35074 / FOSSIL WHITE GIVRÉ CTE1/R10 / B226
RO01W35076 / FOSSIL GREY GIVRÉ CTE1/R10 / B226
RO01W35078 / FOSSIL DARK GIVRÉ CTE1/R10 / B226

60 x 60 RC

RO01W35050 / FOSSIL WHITE GIVRÉ CTE1/R10 / B226
RO01W35052 / FOSSIL GREY GIVRÉ CTE1/R10 / B226
RO01W35054 / FOSSIL DARK GIVRÉ CTE1/R10 / B226

60 x 60 x 2 RC

RO01W35062 / FOSSIL 20 WHITE GIVRÉ CTE3/R11/C / B410
RO01W35064 / FOSSIL 20 GREY GIVRÉ CTE3/R11/C / B410
RO01W35066 / FOSSIL 20 DARK GIVRÉ CTE3/R11/C / B410

100 x 100 RC

RO01W34999 / FOSSIL WHITE GIVRÉ CTE1/R10 / B310
RO01W35001 / FOSSIL GREY GIVRÉ CTE1/R10 / B310
RO01W35003 / FOSSIL DARK GIVRÉ CTE1/R10 / B310

100 x 100 x 2 RC

RO01W35005 / FOSSIL 20 WHITE GIVRÉ CTE3/R11/C / B600
RO01W35007 / FOSSIL 20 GREY GIVRÉ CTE3/R11/C / B600
RO01W35009 / FOSSIL 20 DARK GIVRÉ CTE3/R11/C / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

FOSSIL GREY GIVRÉ 60x60 RC
FOSSIL GREY GIVRÉ 23,6"x 23,6" RC



COMPLEMENTOS
ACCESORIES



RO01W35056
FOSSIL DEC WHITE
60x60 RC / B226



RO01W35062
FOSSIL 20 DEC WHITE
60x60 RC / B410



RO01W35058
FOSSIL DEC GREY
60x60 RC / B226

RO01W35064
FOSSIL 20 DEC GREY
60x60 RC / B410



RO01W34987
FOSSIL DEC WHITE
100x100 RC / B310



RO01W34993
FOSSIL 20 DEC WHITE
100x100 RC / B600



RO01W34989
FOSSIL DEC GREY
100x100 RC / B310

RO01W34995
FOSSIL 20 DEC GREY
100x100 RC / B600

RO01W34991
FOSSIL DEC DARK
100x100 RC / B310

RO01W34997
FOSSIL 20 DEC DARK
100x100 RC / B600



FOSSIL 20 GREY GIVRÉ 100x100 RC / FOSSIL GREY GIVRÉ 100x100 RC

blanco

perla

grafito

crema

moka



Habitat

Revestimiento
Wall tile

Mate
Matt


REVESTIMIENTO: 20x60
WALL TILE: 7,9"x23,6"




RO020216512 / HABITAT BLANCO / B115
RO020216515 / HABITAT PERLA / B115
RO020216518 / HABITAT GRAFITO / B115
RO020216521 / HABITAT CREMA / B115
RO020216524 / HABITAT MOKA / B115

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

HABITAT MOKA 20X60
HABITAT MOKA 7,9"x26,6"



COMPLEMENTOS
ACCESSORIES



RO020216542
HABITAT-4 BLANCO
20x60 / B138

RO020216545
HABITAT-4 PERLA
20x60 / B138

RO020216548
HABITAT-4 GRAFITO
20x60 / B138

RO020216527
HABITAT-2 DEC-1 BLANCO
20x60 / B138

RO020216530
HABITAT-2 DEC-1 PERLA
20x60 / B138

RO020216533
HABITAT-2 DEC-1 GRAFITO
20x60 / B138

RO04DE5042
DE STONE A GRAFITO
20x60 / B138

RO04DE5044
DE STONE B GRAFITO
20x60 / B138

RO04DE5046
DE STONE C GRAFITO
20x60 / B138

RO04LI4908
LI ADEREZO BLANCO
4,8x60 / C43

RO04VA110
VA INOX PLATA
1x60 / C30

RO04LI4909
LI ADEREZO PERLA
4,8x60 / C43

RO04ML4656
ML PLATA
0,8x60 / C30



RO04IN4409
IN SILVER
10x14 / C129



RO04ML4572
ML SILVER
3,3x20 / C63



RO04CE5252
CE SILVER
8x20 / C93




RO04CZ107
CZ SILVER
20x20 / C189



RO04CE5259
CE BOOMERANG FORJA
7,6x26 / C23



RO04CE5260
CE BOOMERANG FRIOS*
7,6x26 / C37



RO04MS171
MS PAN PLATA BLANCO
30x30 / C179

*Diferentes diseños / different designs



HABITAT CREMA 20x60 / HABITAT MOKA 20x60 / HABITAT-4 MOKA 20x60 / HABITAT-2 DEC CREMA 20x60

COMPLEMENTOS
ACCESORIES



RO020216551
HABITAT-4 CREMA
20x60 / B138



RO020216554
HABITAT-4 MOKA
20x60 / B138



RO04DE4964
DE FRUTO A CREMA
20x60 / B160



RO020216536
HABITAT-2 DEC-1 CREMA
20x60 / B138



RO020216539
HABITAT-2 DEC-1 MOKA
20x60 / B138



RO04DE4965
DE FRUTO B CREMA
20x60 / B160



RO04DE5043
DE STONE A TOSTADO
20x60 / B138



RO04DE5045
DE STONE B TOSTADO
20x60 / B138



RO04DE5047
DE STONE C TOSTADO
20x60 / B138



RO04LI4910
LI ADEREZO CREMA
4,8x60 / C43



RO04VA110
VA INOX PLATA
1x60 / C30




RO04ML4568
ML BRONCE
0,8x60 / C43



RO04IN4408
IN COBRE
10x14 / C129



RO04ML4571
ML COBRE
3,3x20 / C63



RO04CE5253
CE COBRE
8x20 / C93



RO04CZ106
CZ COBRE
20x20 / C189



RO04CE5257
CE BOOMERANG BRONCE
7,6x26 / C23



RO04CE5258
CE BOOMERANG CÁLIDOS*
7,6x26 / C37



RO04MS170
MS PAN ORO CREMA
30x30 / C179

*Diferentes diseños / diferent designs



white



grey



graphite



dark




BIM LIBRARY Hardblue

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

60x60 RC / 60x120 RC / 100x100RC
23,6"x23,6" RC / 23,6"x14,2" RC / 39,4"x39,4" RC


OUTDOOR: 60x60x2 RC / 60x120x2 RC / 100x100x2 RC
OUTDOOR: 23,6"x23,6"x2 RC / 23,6"x14,2"x2 RC / 39,4"x39,4"x2 RC




RO01W34330 / HARDBLUE WHITE CTE1/R10/B / B226
RO01W34332 / HARDBLUE GREY CTE1/R10/B / B226
RO01W34334 / HARDBLUE GRAPHITE CTE1/R10/B / B226
RO01W34336 / HARDBLUE DARK CTE1/R10/B / B226




RO01W33559 / HARDBLUE WHITE CTE3/R11/C / B410
RO01W33561 / HARDBLUE GREY CTE3/R11/C / B410
RO01W33563 / HARDBLUE GRAPHITE CTE3/R11/C / B410
RO01W33565 / HARDBLUE DARK CTE3/R11/C / B410



RO01W33400 / HARDBLUE WHITE CTE1/R10/B / B310
RO01W33396 / HARDBLUE GREY CTE1/R10/B / B310
RO01W33398 / HARDBLUE GRAPHITE CTE1/R10/B / B310
RO01W33394 / HARDBLUE DARK CTE1/R10/B / B310



RO01W33420 / HARDBLUE WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W33416 / HARDBLUE GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W33418 / HARDBLUE GRAPHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W33414 / HARDBLUE DARK CTE3/R11/C / B600



RO01W33412 / HARDBLUE WHITE CTE1/R10/B / B310
RO01W33408 / HARDBLUE GREY CTE1/R10/B / B310
RO01W33410 / HARDBLUE GRAPHITE CTE1/R10/B / B310
RO01W33406 / HARDBLUE DARK CTE1/R10/B / B310



RO01W33432 / HARDBLUE 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W33428 / HARDBLUE 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W33430 / HARDBLUE 20 GRAPHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W33426 / HARDBLUE 20 DARK CTE3/R11/C / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

HARDBLUE DARK 60x60 RC
HARDBLUE DARK 23,6"x23,6" RC




RO03M1008
MS METAL COPPER
30x30 / C108




RO03M1009
MS METAL BLACK
30x30 / C108




RO03MS1000
HARDBLUE IOS WHITE
29x29 / C108



RO03MS1001
HARDBLUE IOS BONE
29x29 / C108



RO03MS1002
HARDBLUE IOS GREY
29x29 / C108



RO03MS1003
HARDBLUE IOS TAUPE
29x29 / C108



RO03M1010
MS GEM PAVONE
29,4x30,6 / C170



RO03M1011
MS GEM TEMPESTA
29,4x30,6 / C170



RO03M1012
MS GEM NUVOLA
29,4x30,6 / C170




RO03M1013
MS GEM CENDRA
29,4x30,6 / C170




RO03M1014
MS GEM OCEANO
29,4x30,6 / C170




RO03M1015
MS GEM JADE
29,4x30,6 / C170




RO03MS1035
MS HARDBLUE WHITE
30x30 / C108



RO03MS1037
MS HARDBLUE GREY
30x30 / C108



RO03MS1036
MS HARDBLUE BONE
30x30 / C108



RO03MS1038
MS HARDBLUE TAUPE
30x30 / C108



RO01W33787 / HARDBLUE DEC 1 CTE1/R10/B / 100x100 RC / B310
RO01W33422 / HARDBLUE 20 DEC 1 CTE3/R11/C / 100x100 RC / B600



RO01W33583 / HARDBLUE DEC 1 CTE1/R10/B / 60x120 RC / B310
RO01W33785 / HARDBLUE 20 DEC 1 CTE3/R11/C / 60x120 RC / B600



RO01W34338 / HARDBLUE DEC 1 CTE1/R10/B / 60x60 RC / B226
RO01W33553 / HARDBLUE 20 DEC 1 CTE3/R11/C / 60x60 RC / B410



RO01W33789 / HARDBLUE DEC 2 CTE1/R10/B / 100x100 RC / B310
RO01W33424 / HARDBLUE 20 DEC 2 CTE3/R11/C / 100x100 RC / B600



RO01W33585 / HARDBLUE DEC 2 CTE1/R10/B / 60x120 RC / B310
RO01W33783 / HARDBLUE 20 DEC 2 CTE3/R11/C / 60x120 RC / B600



RO01W34340 / HARDBLUE DEC 2 CTE1/R10/B / 60x60 RC / B226
RO01W33555 / HARDBLUE 20 DEC 2 CTE3/R11/C / 60x60 RC / B410




RO01W33791 / HARDBLUE DEC 3 CTE1/R10/B / 100x100 RC / B310
RO01W33567 / HARDBLUE 20 DEC 3 CTE3/R11/C / 100x100 RC / B600



RO01W33587 / HARDBLUE DEC 3 CTE1/R10/B / 60x120 RC / B310
RO01W33784 / HARDBLUE 20 DEC 3 CTE3/R11/C / 60x120 RC / B600



RO01W34342 / HARDBLUE DEC 3 CTE1/R10/B / 60x60 RC / B226
RO01W33557 / HARDBLUE 20 DEC 3 CTE3/R11/C / 60x60 RC / B410



white



grey



calcite



taupe



Kalos

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate
Rectified · Matt

60x60 RC / 100x100 RC
23,6"x23,6" RC / 39,4"x39,4" RC

PASTA BLANCA: 33x100 RC
WHITE BODY: 12,9"x39,4" RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE


33 x 100 RC



PASTA BLANCA
WHITE BODY COLOR

R001WS0041 / KALOS WHITE / B208
R001W33043 / KALOS GREY / B208
R001W33045 / KALOS CALCITE / B208
R001W33053 / KALOS TAUPE / B208

60 x 60 RC



R001W34308 / KALOS WHITE / B226
R001W34312 / KALOS GREY / B226
R001W34310 / KALOS CALCITE / B226
R001W34314 / KALOS TAUPE / B226

100 x 100 RC



R001W33043 / KALOS WHITE / B310
R001W33045 / KALOS GREY / B310
R001W33047 / KALOS CALCITE / B310
R001W33049 / KALOS TAUPE / B310

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

KALOS GREY 100x100 RC
KALOS GREY 39,4"x 39,4" RC



R003MS786
MS KALOS WHITE
30x30 / C75



R003MS785
MS KALOS GREY
30x30 / C75



R003MS787
MS KALOS CALCITE
30x30 / C75



R003MS831
MS KALOS TAUPE
30x30 / C75



R004DE5260
KALOS-DEC CLEI WHITE A
33x100 RC / C395



R004DE5261
KALOS-DEC CLEI WHITE B
33x100 RC / C395



R004DE5262
KALOS-DEC CLEI CALCITE A
33x100 RC / C395



R004DE5263
KALOS-DEC CLEI CALCITE B
33x100 RC / C395



R002WS0039
KALOS-DEC COLD
33x100 RC / B230



R002WS0037
KALOS-DEC WARM
33x100 RC / B230



R002WS0031
KALOS-REL WHITE
33x100 RC / B230




R002WS0035
KALOS-REL CALCITE
33x100 RC / B230




R002WS0033
KALOS-REL GREY
33x100 RC / B230



R002WS0035
KALOS-REL TAUPE
33x100 RC / B230



R004DE2558
KALOS-DEC CLAIRE WHITE
33x100 RC / C395




R004DE2559
KALOS-DEC CLAIRE CALCITE
33x100 RC / C395



grey



beige




Kinesis

Porcelánico
Porcelain tile


Mate
Matt

31,6x60,8
12,4"x23,9"





31,6 x 60,8

R001WS0111 / KINESIS GREY CTE1/R9 / B186
R001WS0109 / KINESIS BEIGE CTE1/R9 / B186




VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY

KINESIS GREY 31,6x60,8
KINESIS GREY 12,4"x23,9"



R003MS838
MS KINESIS GREY
30x30 / C75



R003MS837
MS KINESIS BEIGE
30x30 / C75



R001WS73814

KINESIS REL GREY

31,6x60,8 B205



R001WS73816

KINESIS REL BEIGE

31,6x60,8 B205



KINESIS BEIGE 31,6x60,8 / KINESIS REL BEIGE 31,6x60,8



white



grey



calcite



Kore

Porcelánico
Porcelain tile


Mate
Matt

47,2x47,2
18,6"x18,6"

REVESTIMIENTO: 20x60
WALL TILE: 7,9"x23,6"



RO0202AA1068 / KORE WHITE / B115
RO0202AA1070 / KORE GREY / B115
RO0202AA1072 / KORE CALCITE / B115



RO01WS73923 / KORE WHITE / B186
RO01WS73925 / KORE GREY / B186
RO01WS73927 / KORE CALCITE / B186

PAVIMENTO COORDINADO
COORDINATED FLOOR TILE



RO01WS73923	B186	RO01WS73925	B186	RO01WS73927	B186
KORE WHITE CTE1/R9/A	47,2x47,2	KORE GREY CTE1/R9/A	47,2x47,2	KORE CALCITE CTE1/R9/A	47,2x47,2

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


KORE GREY 20x60
KORE GREY 7,9"x23,6"




RO03M1008 MS METAL COPPER 30x30 / C108	RO03M1009 MS METAL BLACK 30x30 / C108	RO03MS1000 HARDBLUE IOS WHITE 29x29 / C108	RO03MS1001 HARDBLUE IOS BONE 29x29 / C108	RO03MS1002 HARDBLUE IOS GREY 29x29 / C108	RO03MS1003 HARDBLUE IOS TAUPE 29x29 / C108
--	---	--	---	---	--



RO03M1010 MS GEM PAVONE 29,4x30,6 / C170	RO03M1011 MS GEM TEMPESTA 29,4x30,6 / C170	RO03M1012 MS GEM NUVOLA 29,4x30,6 / C170	RO03M1013 MS GEM CENDRA 29,4x30,6 / C170	RO03M1014 MS GEM OCEANO 29,4x30,6 / C170	RO03M1015 MS GEM JADE 29,4x30,6 / C170
--	--	--	--	--	--



RO03MS981 MS KORE WHITE 30x30 / C065	RO03M1012 MS KORE GREY 30x30 / C065	RO03M1013 MS KORE CALCITE 30x30 / C065
--	---	--




RO0202AA1050 / KORE REL WHITE / 20x60 / B138

RO0202AA1052 / KORE REL GREY / 20x60 / B138



RO0202AA1054 / KORE REL CALCITE / 20x60 / B138




RO0202AA1074 / KORE DEC COLD / 20x60 / B138

RO0202AA1076 / KORE DEC WARM / 20x60 / B138



RO04DE5348 / ARCTIC DECOR / 20x60 / C186



white



grey



cream



taupe



Legacy

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado • Mate
Rectified • Matt

60x60 RC
23,6"x23,6" RC

VIKER: 40x120 RC
VIKER: 15,7"x47,2" RC




RO01W34266 / LEGACY WHITE / B226
RO01W34264 / LEGACY GREY / B226
RO01W34262 / LEGACY CREAM / B226
RO01W34268 / LEGACY TAUPE / B226



RO01W32649 / LEGACY 7 WHITE / B288
RO01W32651 / LEGACY 7 GREY / B288
RO01W32647 / LEGACY 7 CREAM / B288
RO01W32653 / LEGACY 7 TAUPE / B288

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE



LEGACY GREY 40X120 RC
LEGACY GREY 15,7"x47,2" RC



RO03MS564
MS LEGACY WHITE
30x30 / C105



RO03MS565
MS LEGACY GREY
30x30 / C105



RO03MS566
MS LEGACY CREAM
30x30 / C105



RO03MS567
MS LEGACY TAUPE
30x30 / C105



RO01W32669
LEGACY-REL 7 WHITE
40x120 RC / B310



RO01W32667
LEGACY-REL 7 GREY
40x120 RC / B310



RO01W32665
LEGACY-REL 7 CREAM
40x120 RC / B310



RO01W32671
LEGACY-REL 7 TAUPE
40x120 RC / B310




RO01W32657
LEGACY-REL 7 WARM
40x120 RC / B310



RO01W32655
LEGACY-REL 7 COLD
40x120 RC / B310



LEGACY 7 GREY 40x120 / LEGACY-REL 7 GREY 40x120 / LEGACY 7 GREY 60x60



white


pearl

grey

black

calcita

vison



Livermore

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

20x60 / 30x60 RC / 31,6x60,8 / 60x60 RC / 60x60 / 60x120 RC / 75x75 RC / 100x100 RC
7,9"x23,6" / 11,8"x23,6" / 12,4"x23,9" / 23,6"x 23,6" RC / 23,6"x47,2" RC / 29,5"x29,5" RC / 39,4"x39,4" RC

OUTDOOR: 60x60x2 RC / 60x120x2 RC / 61x61x2 / 100x100x2 RC
OUTDOOR: 23,6"x23,6"x2 RC / 23,6"x47,2"x2 RC / 24"x24"x2 / 39,4"x39,4"x2 RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 2.0

20 x 60
REVESTIMIENTO
WALL TILE

32% 14% 75%

RO0202AA500 / LIVERMORE WHITE / B115
RO0202AA506 / LIVERMORE STONE / B115
RO0202AA503 / LIVERMORE SMOKE / B115
RO0202AA599 / LIVERMORE EBONY / B115
RO0202AA509 / LIVERMORE ALMOND / B115
RO0202AA512 / LIVERMORE NOCE / B115

30 x 60 RC

29% 7% 77%

RO01W34959 / LIVERMORE WHITE CTE2/R10 / B226
RO01W34400 / LIVERMORE PEARL CTE2/R10 / B226
RO01W34402 / LIVERMORE GREY CTE2/R10 / B226
RO01W34404 / LIVERMORE BLACK CTE2/R10 / B226
RO01W34406 / LIVERMORE CALCITA CTE2/R10 / B226
RO01W34408 / LIVERMORE VISON CTE2/R10 / B226

31,6 x 60,8

29% 7% 77%

RO01WS74182 / LIVERMORE WHITE CTE3/R11/C / B186
RO01WS5697 / LIVERMORE PEARL CTE3/R11/C / B186
RO01WS5699 / LIVERMORE BLACK CTE3/R11/C / B186
RO01WS5701 / LIVERMORE CALCITA CTE3/R11/C / B186

**60 x 60 RC
60 x 60 ***

29% 7% 77%

RO01W34951 / LIVERMORE WHITE CTE2/R10 / B226
RO01W34953 / LIVERMORE WHITE CTE3/R11/C / B226
RO01W34188 / LIVERMORE PEARL CTE2/R10 / B226
RO01W34186 / LIVERMORE GREY CTE2/R10 / B226
RO01W34190 / LIVERMORE BLACK CTE2/R10 / B226
RO01W34320 / LIVERMORE BLACK CTE3/R11/C / B226
RO01W34192 / LIVERMORE CALCITA CTE2/R10 / B226
RO01W34248 / LIVERMORE VISON CTE3/R11/C / B226

*RO01W34953 / LIVERMORE WHITE CTE3/R11/C / B208
*RO01WS5691 / LIVERMORE PEARL CTE3/R11/C / B208
*RO01WS5693 / LIVERMORE BLACK CTE3/R11/C / B208
*RO01WS5695 / LIVERMORE CALCITA CTE3/R11/C / B208

**60 x 60 x 2 RC
*61 x 61 x 2**

29% 7% 77%

RO01W34951 / LIVERMORE 20 WHITE CTE3/R11/C / B410
RO01WS5683 / LIVERMORE 20 PEARL CTE3/R11/C / B410
RO01WS5681 / LIVERMORE 20 GREY CTE3/R11/C / B410
RO01WS5685 / LIVERMORE 20 BLACK CTE3/R11/C / B410
RO01WS5687 / LIVERMORE 20 CALCITA CTE3/R11/C / B410
RO01WS5689 / LIVERMORE 20 VISON CTE3/R11/C / B410

*RO01WS74180 / LIVERMORE 20 WHITE CTE3/R11/C / B360
*RO01WS5673 / LIVERMORE 20 PEARL CTE3/R11/C / B360
*RO01WS5671 / LIVERMORE 20 GREY CTE3/R11/C / B360
*RO01WS5675 / LIVERMORE 20 BLACK CTE3/R11/C / B360
*RO01WS5677 / LIVERMORE 20 CALCITA CTE3/R11/C / B360
*RO01WS5679 / LIVERMORE 20 VISON CTE3/R11/C / B360

**75 x 75 RC
excepto white
except white**

**75 x 75 RC
100 x 100 RC ***

29% 7% 77%



RO01W34468 / LIVERMORE 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W34472 / LIVERMORE 20 PEARL CTE3/R11/C / B600
RO01W34474 / LIVERMORE 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W34476 / LIVERMORE 20 BLACK CTE3/R11/C / B600
RO01W34470 / LIVERMORE 20 CALCITA CTE3/R11/C / B600
RO01W34478 / LIVERMORE 20 VISON CTE3/R11/C / B600

RO01W34957 / LIVERMORE WHITE CTE2/R10 / B273
RO01W31408 / LIVERMORE PEARL CTE2/R10 / B273
RO01W31406 / LIVERMORE GREY CTE2/R10 / B273
RO01W31410 / LIVERMORE BLACK CTE2/R10 / B273
RO01W31412 / LIVERMORE CALCITA CTE2/R10 / B273
RO01W31414 / LIVERMORE VISON CTE2/R10 / B273
* RO01W34456 / LIVERMORE WHITE CTE2/R10 / B310
* RO01W34460 / LIVERMORE PEARL CTE2/R10 / B310
* RO01W34462 / LIVERMORE GREY CTE2/R10 / B310
* RO01W34464 / LIVERMORE BLACK CTE2/R10 / B310
* RO01W34458 / LIVERMORE CALCITA CTE2/R10 / B310
* RO01W34466 / LIVERMORE VISON CTE2/R10 / B310

100 x 100 x 2 RC

29% 7% 77%

60 x 120 RC

29% 7% 77%

RO01W34963 / LIVERMORE WHITE CTE2/R10 / B31
RO01W31358 / LIVERMORE PEARL CTE2/R10 / B310
RO01W31356 / LIVERMORE GREY CTE2/R10 / B310
RO01W31360 / LIVERMORE BLACK CTE2/R10 / B310
RO01W31362 / LIVERMORE CALCITA CTE2/R10 / B310
RO01W31364 / LIVERMORE VISON CTE2/R10 / B310

60 x 120 x 2 RC

29% 7% 77%

RO01W34965 / LIVERMORE 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01WS5663 / LIVERMORE 20 PEARL CTE3/R11/C / B600
RO01WS5661 / LIVERMORE 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01WS5665 / LIVERMORE 20 BLACK CTE3/R11/C / B600
RO01WS5667 / LIVERMORE 20 CALCITA CTE3/R11/C / B600
RO01WS5669 / LIVERMORE 20 VISON CTE3/R11/C / B600



R003MS4319
MS LIVERMORE PEARL
30x30 / C83




R003MS4317
MS LIVERMORE GREY
30x30 / C83




R003MS4321
MS LIVERMORE BLACK
30x30 / C83



R003MS4318
MS LIVERMORE CALCITA
30x30 / C83



R003MS4320
MS LIVERMORE VISON
30x30 / C83



R001W34965
LIVERMORE-REL WHITE
60x120 RC / B310



R001W31368
LIVERMORE-REL PEARL
60x120 RC / B310



R001W31366
LIVERMORE-REL GREY
60x120 RC / B310



R001W31370
LIVERMORE-REL BLACK
60x120 RC / B310



R001W31372
LIVERMORE-REL CALCITA
60x120 RC / B310



R001W31374
LIVERMORE-REL VISON
60x120 RC / B310


EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

LIVERMORE PEARL 60x120 RC
LIVERMORE PEARL 23,6"x47,2"





COMPLEMENTOS
ACCESORIES





LIVERMORE ALMOND 20x60 / LIVERMORE 11 TETRIS ALMOND 20x60

COMPLEMENTOS
ACCESORIES



R004DE5113
DE PASION WHITE
20x60 / C163

R004DE5114
DE PASION SMOKE
20x60 / C163

R004DE5115
DE PASION ALMOND
20x60 / C163



R004LI4950
LI PASION WHITE
4,5x60 / C59



R004LI4951
LI PASION SMOKE
4,5x60 / C59



R004LI4952
LI PASION ALMOND
4,5x60 / C59

R004VA110
VA INOX PLATA
1x60 / C30

R004ML4656
ML PLATA
0,8x60 / C30

R004ML4568
ML BRONCE
0,8x60 / C43

R004LI4948
LI AGAIN ORO
0,8x60 / C30

R004LI4947
LI AGAIN PLATA
0,8x60 / C30



R004IN4420
IN SILHOUETTE DESC WHITE
15,5x10 / C89



R004ML45593
ML SILHOUETTE WHITE
4x20 / C65



R004CE5282
CE SILHOUETTE DESC WHITE
8x20 / C89



R004CE5280
CE SILHOUETTE WHITE
8x20 / C93




R004CZ4176
CZ SILHOUETTE WHITE
12x20 / C115



R004IN4421
IN SILHOUETTE DESC BEIGE
15,5x10 / C89



R004ML45594
ML SILHOUETTE BEIGE
4x20 / C65



R004CE5283
CE SILHOUETTE DESC BEIGE
8x20 / C89



R004CE5281
CE SILHOUETTE BEIGE
8x20 / C93



R004CZ4177
CZ SILHOUETTE BEIGE
12x20 / C115



R004IN4422
IN TOP WHITE
8x8 / C89



R004ML4595
ML TOP WHITE
4x20 / C75



R004CE5284
CE TOP WHITE
5x20 / C89



R004CZ4173
CZ TOP WHITE
12x20 / C129



R004IN4424
IN TOP SMOKE
8x8 / C89



R004ML4597
ML TOP SMOKE
4x20 / C75



R004CE5286
CE TOP WHITE
5x20 / C89



R004CZ4175
CZ TOP WHITE
12x20 / C129




R004IN4423
IN TOP ALMOND
8x8 / C89



R004ML4596
ML TOP ALMOND
4x20 / C75



R004CE5285
CE TOP ALMOND
5x20 / C89



R004CZ4174
CZ TOP ALMOND
12x20 / C129

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

LIVERMORE ALMOND 20X60
LIVEROME ALMOND 7,9"x23,6"






white



grey



beige



Lume

Porcelánico
Porcelain tile


Mate
Matt

60x60 RC / 60x120 RC
23,6" x 23,6" RC / 23,6" x 47,2" RC


PASTA BLANCA: 25x75
WHITE BODY: 9,8" x 29,5"



RO02PB8044 / LUME WHITE / B149
RO02PB8046 / LUME GREY / B149
RO02PB8048 / LUME BEIGE / B149




RO01W34362 / LUME WHITE CTE2/R10/B / B226
RO01W34364 / LUME GREY CTE2/R10/B / B226
RO01W34366 / LUME BEIGE CTE2/R10/B / B226



RO01W33685 / LUME WHITE CTE2/R10/B / B310
RO01W33687 / LUME GREY CTE2/R10/B / B310
RO01W33689 / LUME BEIGE CTE2/R10/B / B310

PAVIMENTO COORDINADO
COORDINATED FLOOR TILE



RO01W34362 B226 RO01W34364 B226 RO01W34366 B226
LUME WHITE 60x60 RC LUME GREY 60x60 RC LUME BEIGE 60x60 RC

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


LUME WHITE 25x75
LUME WHITE 9,8"x29,5"



RO03M1008 MS METAL COPPER 30x30 / C108
RO03M1009 MS METAL BLACK 30x30 / C108
RO03MS1000 HARDBLUE IOS WHITE 29x29 / C108
RO03MS1001 HARDBLUE IOS BONE 29x29 / C108
RO03MS1002 HARDBLUE IOS GREY 29x29 / C108
RO03MS1003 HARDBLUE IOS TAUPE 29x29 / C108



RO03M1010 MS GEM PAVONE 29,4x30,6 / C170
RO03M1011 MS GEM TEMPESTA 29,4x30,6 / C170
RO03M1012 MS GEM NUVOLA 29,4x30,6 / C170
RO03M1013 MS GEM CENDRA 29,4x30,6 / C170
RO03M1014 MS GEM OCEANO 29,4x30,6 / C170
RO03M1015 MS GEM JADE 29,4x30,6 / C170



RO03MS1024 MS LUME WHITE 30x30 / C065
RO03MS1025 MS LUME GREY 30x30 / C065
RO03MS1026 MS LUME BEIGE 30x30 / C065



RO02PB8038 / LUME REL WHITE / 25x75 / B166

RO02PB8040 / LUME REL GREY / 25x75 / B166



RO02PB8042 / LUME REL BEIGE / 25x75 / B166



RO02PB8034 / LUME DEC COLD / 25x75 / B166

RO02PB8036 / LUME DEC WARM / 25x75 / B166



blanco

gris

antracita

marfil

beige




Materia

Porcelánico
Porcelain tile


Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

31,6x60,8 / 60x60 / 75x75 RC
12,4"x23,9" / 23,6"x23,6" / 29,5"x29,5" RC

OUTDOOR: 60x60x2 RC / 75x75x2 RC / 61x61x2
OUTDOOR: 23,6"x23,6"x2 RC / 29,5"x29,5"x2 RC / 24"x24"x2



R001WS4599/ MATERIA MARFIL CTE1/R9 / B186
 R001WS5110/ MATERIA MARFIL CTE3/R11/C / B186
 R001WS4603/ MATERIA BEIGE CTE1/R9 / B186
 R001WS5212/ MATERIA BEIGE CTE3/R11/C / B186
 R001WS7171/ MATERIA BLANCO CTE1/R9 / B186
 R001WS5210/ MATERIA BLANCO CTE3/R11/C / B186
 R001WS7167/ MATERIA GRIS CTE1/R9 / B186
 R001WS5112/ MATERIA CRIS CTE3/R11/C / B186
 R001WS7170/ MATERIA ANTRACITA CTE1/R9 / B186
 R001WS5114/ MATERIA ANTRACITA CTE3/R11/C / B186




R001W31029 / MATERIA 20 MARFIL CTE3/R11/C / B410
 R001W31033 / MATERIA 20 BEIGE CTE3/R11/C / B410
 R001W31031 / MATERIA 20 BLANCO CTE3/R11/C / B410
 R001W31035 / MATERIA 20 GRIS CTE3/R11/C / B410
 R001W31037 / MATERIA 20 ANTRACITA CTE3/R11/C / B410

*R001WS4649 / MATERIA 20 MARFIL CTE3/R11/C / B360
 *R001WS4653 / MATERIA 20 BEIGE CTE3/R11/C / B360
 *R001WS4651 / MATERIA 20 BLANCO CTE3/R11/C / B360
 *R001WS4655 / MATERIA 20 GRIS CTE3/R11/C / B360
 *R001WS4657 / MATERIA 20 ANTRACITA CTE3/R11/C / B360



R001WS4439 / MATERIA MARFIL CTE1/R9 / B208
 R001WS4643 / MATERIA BEIGE CTE1/R9 / B208
 R001WS4641 / MATERIA BLANCO CTE1/R9 / B208
 R001WS4645 / MATERIA GRIS CTE1/R9 / B208
 R001WS4647 / MATERIA ANTRACITA CTE1/R9 / B208



R001W31076 / MATERIA MARFIL CTE1/R9 / B273
 R001W31090 / MATERIA BEIGE CTE1/R9 / B273
 R001W31092 / MATERIA BLANCO CTE1/R9 / B273
 R001W31078 / MATERIA GRIS CTE1/R9 / B273
 R001W31080 / MATERIA ANTRACITA CTE1/R9 / B273



R001W31082 / MATERIA 20 MARFIL CTE3/R11/C / B524
 R001W31084 / MATERIA 20 GRIS CTE3/R11/C / B524
 R001W31086 / MATERIA 20 ANTRACITA CTE3/R11/C / B524

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

MATERIA GRIS 60x60
MATERIA GRIS 23,6"x23,6"



MS MATERIA 6x12 ESP*
30x30 / C177



MS MATERIA 6x6 ESP*
30x30 / C157



MS MATERIA 6x14 ESP*
30x30 / C138

*Disponible en todos los colores
*Available in all colors



R01WS4609
MATERIA DEC-1 MARFIL
31,6x60,8 / B205



R01WS4613
MATERIA DEC-1 BEIGE
31,6x60,8 / B205



R01WS4611
MATERIA DEC-1 BLANCO
31,6x60,8 / B205



R01WS4615
MATERIA DEC-1 GRIS
31,6x60,8 / B205



R01WS4617
MATERIA DEC-1 ANTRACITA
31,6x60,8 / B205



R003BR128
MATERIA BRICK MARFIL
30x30 / C115



R003BR127
MATERIA BRICK BEIGE
30x30 / C115



R003BR126
MATERIA BRICK BLANCO
30x30 / C115



R003BR129
MATERIA BRICK GRIS
30x30 / C115



R003BR130
MATERIA BRICK ANTRACITA
30x30 / C115



MATERIA 20 BEIGE 60x60 RC / MATERIA BEIGE 60x60 / MATERIA BEIGE 31,6x60,8



white



grey



dark



Moon

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

30x60 RC / 60x60 RC / 60x120 RC / 100x100 RC
11,8"x23,6" RC / 23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC / 39,4"x 39,4" RC

OUTDOOR: 60x60x2 RC / 100x100x2 RC
OUTDOOR: 23,6"x23,6"x2 RC / 39,4" x39,4"x2 RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 2.0

30 x 60 RC

29% 7% 77%

RO01W34394 / MOON WHITE CTE1 / B226
RO01W34396 / MOON GREY CTE1 / B226
RO01W34392 / MOON DARK CTE1 / B226

60 x 60 RC

29% 7% 77%

RO01W34280 / MOON WHITE CTE1 / B226
RO01W34278 / MOON GREY CTE1 / B226
RO01W34288 / MOON GREY CTE3/R11/C / B226
RO01W34282 / MOON DARK CTE1 / B226
RO01W34286 / MOON DARK CTE3/R11/C / B226

60 x 60 x 2 RC

29% 7% 77%

RO01W32847 / MOON 20 WHITE CTE3/R11/C / B410
RO01W32851 / MOON 20 GREY CTE3/R11/C / B410
RO01W32853 / MOON 20 DARK CTE3/R11/C / B410

100 x 100 RC

29% 7% 77%

RO01W32821 / MOON WHITE CTE1 / B310
RO01W32823 / MOON GREY CTE1 / B310
RO01W32902 / MOON GREY CTE3/R11/C / B310
RO01W32825 / MOON DARK CTE1 / B310
RO01W32900 / MOON DARK CTE3/R11/C / B310

100 x 100 x 2 RC

29% 7% 77%

RO01W32855 / MOON 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W32859 / MOON 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W32861 / MOON 20 DARK CTE3/R11/C / B600

60 x 120 RC

29% 7% 77%

RO01W32930 / MOON WHITE / B310
RO01W32928 / MOON GREY / B310
RO01W32932 / MOON DARK / B310



RO03MS604
MS MOON WHITE
30x30 / C103



RO03MS605
MS MOON GREY
30x30 / C103



RO03MS606
MS MOON DARK
30x30 / C103



MOON GREY 100x100 RC / MOON GREY 60x120 RC



white




grey



cream



taupe



Muse

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate
Rectified · Matt

60x60 RC
23,6"x23,6" RC

VIKER: 40x120 RC
VIKER: 15,7"x47,2" RC






RO01W34240 / MUSE WHITE / B226
RO01W34246 / MUSE GREY / B226
RO01W34242 / MUSE CREAM / B226
RO01W34244 / MUSE TAUPE / B226



RO01W32276 / MUSE 7 WHITE / B288
RO01W32272 / MUSE 7 GREY / B288
RO01W32270 / MUSE 7 CREAM / B288
RO01W32274 / MUSE 7 TAUPE / B288

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


MUSE 7 GREY 40X120 RC
MUSE GREY 15,7"x47,2" RC



RO03MS429 MS ZIP MUSE 7 WHITE 19,5x39 / C65
RO03MS453 MS MUSE 7 WHITE 29,5x29,5 / C105
RO03MS421 MS MUSE 7 WHITE 30,2x30,2 / C83
RO03MS430 MS ZIP MUSE 7 CREAM 19,5x39 / C65
RO03MS454 MS MUSE 7 CREAM 29,5x29,5 / C105
RO03MS422 MS MUSE 7 CREAM 30,2x30,2 / C83



RO03MS431 MS ZIP MUSE 7 GREY 19,5x39 / C65
RO03MS456 MS MUSE 7 GREY 29,5x29,5 / C105
RO03MS423 MS MUSE 7 GREY 30,2x30,2 / C83
RO03MS432 MS ZIP MUSE 7 TAUPE 19,5x39 / C65
RO03MS455 MS MUSE 7 TAUPE 29,5x29,5 / C105
RO03MS424 MS MUSE 7 TAUPE 30,2x30,2 / C83



RO01W32483 MUSE 7 REL WHITE 40x120 RC / B310
RO01W32479 MUSE 7 REL GREY 40x120 RC / B310



RO01W32477 MUSE 7 REL CREAM 40x120 RC / B310
RO01W32481 MUSE 7 REL TAUPE 40x120 RC / B310


RO04VA130 VA PERFIL GOLD 5X8 120 0,5x120 / C85



O04MS193 MS PREMIERE BRONCE 20x25 / C229



O04MS195 MS PREMIERE GOLD 20x25 / C229




O04MS194 MS PREMIERE SILVER 20x25 / C229



RO03MS400 MS ALUM CUBE BEIGE 30x30 / C155



RO03MS402 MS ALUM BRICK BEIGE 39,4x29,7 / C160



RO03MS399 MS ALUM CUBE GREY 30x30 / C155



RO03MS401 MS ALUM BRICK GREY 39,4x29,7 / C160



white




grey



bone



noce




Northbay

Porcelánico
Porcelain tile


Rectificado · Mate
Rectified · Matt

31,6x60,8 / 60x120 RC / 75x75 RC
12,4"x23,2" / 23,6"x47,2" RC / 29,5"x29,5" RC


DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE



RO01WS6610 / NORTHBAY WHITE / B186
RO01WS6612 / NORTHBAY BONE / B186
RO01WS6614 / NORTHBAY NOCE / B186
RO01WS6616 / NORTHBAY GREY / B186



RO01W32199 / NORTHBAY WHITE / B273
RO01W32201 / NORTHBAY BONE / B273
RO01W32205 / NORTHBAY NOCE / B273
RO01W32203 / NORTHBAY GREY / B273



RO01W32207 / NORTHBAY WHITE / B310
RO01W32209 / NORTHBAY BONE / B310
RO01W32213 / NORTHBAY NOCE / B310
RO01W32211 / NORTHBAY GREY / B310

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

NORTHBAY GREY 60x120 RC
NORTHBAY GREY 23,6"x47,2" RC



R003MS391
MS NORTHBAY WHITE
SPAC 5x5
28,5x28,5 / C116



R003MS395
MS NORTHBAY WHITE
SPAC
29,9x29,9 C116



R003MS387
MS NORTHBAY WHITE
30x30 / C83



R003MS392
MS NORTHBAY BONE
SPAC 5x5
28,5x28,5 / C116



R003MS396
MS NORTHBAY BONE
SPAC
29,9x29,9 C116



R003MS388
MS NORTHBAY BONE
30x30 / C83



R003MS394
MS NORTHBAY NOCE
SPAC 5x5
28,5x28,5 / C116



R003MS398
MS NORTHBAY NOCE
SPAC
29,9x29,9 C116



R003MS390
MS NORTHBAY NOCE
30x30 / C83



R003MS393
MS NORTHBAY GREY
SPAC 5x5
28,5x28,5 / C116



R003MS397
MS NORTHBAY GREY
SPAC
29,9x29,9 C116



R003MS389
MS NORTHBAY GREY
30x30 / C83



R003DE3785
DE ANTHEA NOR B WHITE
31,6x60,8 / C258



R003DE3784
DE ANTHEA NOR A WHITE
31,6x60,8 / C258



R001WS6618
NORTHBAY-REL WHITE
31,6x60,8 / B205



R001WS6624
NORTHBAY-REL GREY
31,6x60,8 / B205



R003DE3783
DE ANTHEA NOR B CREAM
31,6x60,8 / C258



R003DE3782
DE ANTHEA NOR A WHITE
31,6x60,8 / C258



R001WS6620
NORTHBAY-REL BONE
31,6x60,8 / B205



R001WS6622
NORTHBAY-REL NOCE
31,6x60,8 / B205




NORTHBAY WHITE 31,6x60,8 / NORTHBAY GREY 31,6x60,8 / NORTHBAY-REL WHITE 31,6x60,8 / NORTHBAY-REL GREY 31,6x60,8 / NORTHBAY GREY 60x120 RC



white




grey



dark



sand



BIM
LIBRARY

Salisbury

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Lapado
Rectified · Matt · Lapatto

30x60 RC / 31,6x60,8 / 60x60 RC / 60x120 RC / 100x100 RC
11,8"x23,6" RC / 12,4"x23,9" / 23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC / 39,4"x39,4" RC

VIKER: 40x120 RC

VIKER: 15,7"x47,2" RC

OUTDOOR: 60x60x2 RC / 60x90x2 RC / 60x120x2 RC / 100x100x2 RC

OUTDOOR: 23,6" x 23,6"x2 RC / 23,6"x35,42"x2 RC / 23,6"x47,2"x2 RC / 39,4"x39,4"x2 RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR
VIKER

40 x 120 RC

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

RO01W33851 / SALISBURY 7 WHITE / B288
RO01W33853 / SALISBURY 7 GREY / B288
RO01W33857 / SALISBURY 7 DARK / B288
RO01W33855 / SALISBURY 7 SAND / B288

30 x 60 RC

RO01W34743 / SALISBURY WHITE CTE2/R10 / B226
RO01W34745 / SALISBURY GREY CTE2/R10 / B226
RO01W34749 / SALISBURY DARK CTE2/R10 / B226
RO01W34747 / SALISBURY SAND CTE2/R10 / B226

31,6 x 60,8

RO01WS73990 / SALISBURY WHITE CTE2/R10 / B186
RO01WS73998 / SALISBURY WHITE CTE3/R11/C / B186
RO01WS73992 / SALISBURY GREY CTE2/R10 / B186
RO01WS74000 / SALISBURY GREY CTE3/R11/C / B186
RO01WS73996 / SALISBURY DARK CTE2/R10 / B186
RO01WS74004 / SALISBURY DARK CTE3/R11/C / B186
RO01WS73994 / SALISBURY SAND CTE2/R10 / B186
RO01WS74002 / SALISBURY SAND CTE3/R11/C / B186

60 x 60 RC

RO01W34410 / SALISBURY WHITE CTE2/R10 / B226
RO01W35116 / SALISBURY WHITE CTE3/R11/C / B226
RO01W34412 / SALISBURY GREY CTE2/R10 / B226
RO01W35118 / SALISBURY GREY CTE3/R11/C / B226
RO01W34416 / SALISBURY DARK CTE2/R10 / B226
RO01W35122 / SALISBURY DARK CTE3/R11/C / B226
RO01W34414 / SALISBURY SAND CTE2/R10 / B226
RO01W35120 / SALISBURY SAND CTE3/R11/C / B226

60 x 90 x 2 RC

RO01W33981 / SALISBURY 20 WHITE CTE3/R11/C / B524
RO01W33983 / SALISBURY 20 GREY CTE3/R11/C / B524
RO01W33987 / SALISBURY 20 DARK CTE3/R11/C / B524
RO01W33985 / SALISBURY 20 SAND CTE3/R11/C / B524

60 x 60 x 2 RC

RO01W34005 / SALISBURY 20 WHITE CTE3/R11/C / B410
RO01W34007 / SALISBURY 20 GREY CTE3/R11/C / B410
RO01W34011 / SALISBURY 20 DARK CTE3/R11/C / B410
RO01W34009 / SALISBURY 20 SAND CTE3/R11/C / B410

100 x 100 RC

RO01W33933 / SALISBURY WHITE CTE2/R10 / B310
RO01W33945 / SALISBURY WHITE LAP / B430
RO01W33935 / SALISBURY GREY CTE2/R10 / B310
RO01W33947 / SALISBURY GREY LAP / B430
RO01W33939 / SALISBURY DARK CTE2/R10 / B310
RO01W33951 / SALISBURY DARK LAP / B430
RO01W33937 / SALISBURY SAND CTE2/R10 / B310
RO01W33949 / SALISBURY SAND LAP / B430

100 x 100 x 2 RC

RO01W33957 / SALISBURY 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W33959 / SALISBURY 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W33963 / SALISBURY 20 DARK CTE3/R11/C / B600
RO01W33961 / SALISBURY 20 SAND CTE3/R11/C / B600

60 x 120 RC


RO01W33825 / SALISBURY WHITE CTE2/R10 / B310
RO01W35124 / SALISBURY WHITE CTE3/R11/C / B310
RO01W33817 / SALISBURY WHITE LAP / B430
RO01W33827 / SALISBURY GREY CTE2/R10 / B310
RO01W35126 / SALISBURY GREY CTE3/R11/C / B310
RO01W33819 / SALISBURY GREY LAP / B430
RO01W33831 / SALISBURY DARK CTE2/R10 / B310
RO01W35130 / SALISBURY DARK CTE3/R11/C / B310
RO01W33823 / SALISBURY DARK LAP / B430
RO01W33829 / SALISBURY SAND CTE2/R10 / B310
RO01W35128 / SALISBURY SAND CTE3/R11/C / B310
RO01W33821 / SALISBURY SAND LAP / B430

60 x 120 x 2 RC


RO01W33839 / SALISBURY 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W33841 / SALISBURY 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W33845 / SALISBURY 20 DARK CTE3/R11/C / B600
RO01W33843 / SALISBURY 20 SAND CTE3/R11/C / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


SALISBURY GREY 60x120 RC
SALISBURY GREY 23,6"x47,2" RC




RO03MS1027
MS SALISBURY WHITE
30x30 / C75



RO03MS1028
MS SALISBURY GREY
30x30 / C75



RO03MS1029
MS SALISBURY DARK
30x30 / C75



RO03MS1030
MS SALISBURY SAND
30x30 / C75



RO01WS74006
SALISBURY-REL WHITE
31,6x60,8 / B205



RO01WS74008
SALISBURY-REL GREY
31,6x60,8 / B205



RO01WS74012
SALISBURY-REL SAND
31,6x60,8 / B205



RO01WS74010
SALISBURY-REL DARK
31,6x60,8 / B205



RO01W33859
SALISBURY-REL 7 WHITE
40x120 RC / B310



RO01W33861
SALISBURY-REL 7 GREY
40x120 RC / B310



RO01W33863
SALISBURY-REL 7 SAND
40x120 RC / B310



RO01W33865
SALISBURY-REL 7 DARK
40x120 RC / B310



RO01W33847
SALISBURY-REL 7 WARM
40x120 RC / B310



RO01W33849
SALISBURY-REL 7 COLD
40x120 RC / B310



RO01W34420 / SALISBURY-DEC WARM CTE2/R10 / 60x60 RC / B226
RO01W33943 / SALISBURY-DEC WARM CTE2/R10 / 100x100 RC / B310
RO01W33955 / SALISBURY-DEC WARM LAP / 100x100 RC / B430
RO01W34015 / SALISBURY-DEC 20 WARM / 60x60 RC / B400
RO01W33967 / SALISBURY-DEC 20 WARM / 100x100 RC / B600



RO01W34418 / SALISBURY-DEC COLD CTE2/R10 / 60x60 RC / B226
RO01W33941 / SALISBURY-DEC COLD CTE2/R10 / 100x100 RC / B310
RO01W33953 / SALISBURY-DEC COLD LAP / 100x100 RC / B430
RO01W34013 / SALISBURY-DEC 20 COLD 60x60 RC / B400
RO01W33965 / SALISBURY-DEC 20 COLD / 100x100 RC / B600



white



grey



oxide



BIM
LIBRARY
Stonehenge

Porcelánico | Rectificado · Mate · Antideslizante
Porcelain tile | *Rectified · Matt · Antislip*

31,6x60,8 / 60X60 RC / 60x90 RC/ 60x120 RC
12,4"x23,9" / 23,6"x23,6" RC / 23,6"x35,4" RC / 23,6"x47,2" RC
OUTDOOR: 60x60x2 RC / 60x90x2 RC/ 60x120x2 RC / 61x61x2
OUTDOOR: 23,6"x23,6"x2 RC / 23,6"x35,4"x2 RC / 23,6"x47,2"x2 RC / 24"x24"x2

DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 20

31,6 x 60,8

RO01WS73830 / STONEHENGE WHITE CTE2/R10 / B186
RO01WS73909 / STONEHENGE WHITE CTE3/R11/C / B186
RO01WS73832 / STONEHENGE GREY CTE2/R10 / B186
RO01WS73911 / STONEHENGE GREY CTE3/R11/C / B186
RO01WS73834 / STONEHENGE OXIDE CTE2/R10 / B186
RO01WS73913 / STONEHENGE OXIDE CTE3/R11/C / B186

29% 7% 77%

60 x 60 RC

RO01W34446 / STONEHENGE WHITE CTE2/R10 / B226
RO01W34444 / STONEHENGE GREY CTE2/R10 / B226
RO01W34448 / STONEHENGE OXIDE CTE2/R10 / B226

29% 7% 77%

60 x 60 x 2 RC
***61 x 61 x 2**

RO01W33777 / STONEHENGE 20 WHITE CTE3/R11/C / B410
RO01W33773 / STONEHENGE 20 GREY CTE3/R11/C / B410
RO01W33775 / STONEHENGE 20 OXIDE CTE3/R11/C / B410

*RO01WS73824 / STONEHENGE 20 WHITE CTE3/R11/C / B360
*RO01WS73828 / STONEHENGE 20 GREY CTE3/R11/C / B360
*RO01WS73826 / STONEHENGE 20 OXIDE CTE3/R11/C / B360

29% 7% 77%

60 x 90 RC

RO01W33311 / STONEHENGE WHITE CTE2/R10 / B273
RO01W33358 / STONEHENGE WHITE CTE3/R11/C / B273
RO01W33309 / STONEHENGE GREY CTE2/R10 / B273
RO01W33356 / STONEHENGE GREY CTE3/R11/C / B273
RO01W33307 / STONEHENGE OXIDE CTE2/R10 / B273
RO01W33354 / STONEHENGE OXIDE CTE3/R11/C / B273

29% 7% 77%

60 x 90 x 2 RC

RO01W33268 / STONEHENGE 20 WHITE CTE3/R11/C / B524
RO01W33266 / STONEHENGE 20 GREY CTE3/R11/C / B524
RO01W33264 / STONEHENGE 20 OXIDE CTE3/R11/C / B524

29% 7% 77%

60 x 120 RC

RO01W33066 / STONEHENGE WHITE CTE2/R10 / B310
RO01W33116 / STONEHENGE WHITE CTE3/R11/C / B310
RO01W33070 / STONEHENGE GREY CTE2/R10 / B310
RO01W33064 / STONEHENGE GREY CTE3/R11/C / B310
RO01W33068 / STONEHENGE OXIDE CTE2/R10 / B310
RO01W33062 / STONEHENGE OXIDE CTE3/R11/C / B310

29% 7% 77%


60 x 120 x 2 RC

RO01W33056 / STONEHENGE 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W33060 / STONEHENGE 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W33058 / STONEHENGE 20 OXIDE CTE3/R11/C / B600

29% 7% 77%

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


STONEHENGE WHITE 60x120 RC
STONEHENGE WHITE 23,6"x47,2" RC



RO03MS843
MS STONEHENGE WHITE
30x30 / C75



RO03MS845
MS STONEHENGE GREY
30x30 / C75



RO03MS844
MS STONEHENGE OXIDE
30x30 / C75



RO01WS73844
STONEHENGE REL WHITE CTE1/R9/A
31,6x60,8 / B205



RO01WS73802
STONEHENGE REL GREY CTE1/R9/A
31,6x60,8 / B205



RO01WS73822
STONEHENGE REL OXIDE CTE1/R9/A
31,6x60,8 / B205



RO01WS74054
STONEHENGE ELIO WHITE CTE1/R9/A
31,6x60,8 / B205



RO01WS74056
STONEHENGE ELIO GREY CTE1/R9/A
31,6x60,8 / B205



RO01WS74058
STONEHENGE ELIO OXIDE CTE1/R9/A
31,6x60,8 / B205



STONEHENGE OXIDE 60x120 RC



white

grey

ivory

smoke

taupe



Sunset


Porcelánico | Mate
 Porcelain tile | Matt

31,6x60,8 / 47,2x47,2
 12,4"x23,9" / 18,6"x18,6"

REVESTIMIENTO: 20x60
WALL TILE: 7,9"x23,6"



RO0202AA349 / SUNSET WHITE / B115
RO0202AA355 / SUNSET GREY / B115
RO0202AA958 / SUNSET IVORY / B115
RO0202AA952 / SUNSET SMOKE / B115
RO0202AA961 / SUNSET TAUPE / B115



RO01WS5292 / SUNSET WHITE / B186
RO01WS5288 / SUNSET GREY / B186
RO01WS5286 / SUNSET IVORY / B186
RO01WS5294 / SUNSET SMOKE / B186
RO01WS5290 / SUNSET TAUPE / B186



RO01WS5254 / SUNSET WHITE / B186
RO01WS5240 / SUNSET GREY / B186
RO01WS5238 / SUNSET IVORY / B186
RO01WS5268 / SUNSET SMOKE / B186
RO01WS5242 / SUNSET TAUPE / B186

PAVIMENTO COORDINADO
COORDINATED FLOOR TILE



RO01WS5254	B 186	RO01WS5240	B 186	RO01WS5268	B 186	RO01WS5238	B 186	RO01WS5242	B 186
SUNSET WHITE	47,2x47,2	SUNSET GREY	47,2x47,2	SUNSET SMOKE	47,2x47,2	SUNSET IVORY	47,2x47,2	SUNSET TAUPE	47,2x47,2

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

SUNSET GREY 31,6x60,8
SUNSET GREY 12,4"x23,9"



COMPLEMENTOS
ACCESORIES



RO01WS5302
SUNSET CRAFT WHITE
31,6x60,8 / B205



RO01WS5298
SUNSET CRAFT GREY
31,6x60,8 / B205



RO01WS5296
SUNSET CRAFT IVORY
31,6x60,8 / B205



RO01WS5304
SUNSET CRAFT SMOKE
31,6x60,8 / B205



RO01WS5300
SUNSET CRAFT TAUPE
31,6x60,8 / B205



RO03DE3768
DE DESIRE WHITE SUNSET
31,6x60,8 / C236




RO03DE3769
DE DESIRE IVORY SUNSET
31,6x60,8 / C236




RO03DE3762
DE ECLIPSE A WHITE
31,6x60,8 / C236



RO03DE3763
DE ECLIPSE B WHITE
31,6x60,8 / C236



RO03CE3588
LI DESIRE WHITE SUNSET
5x60 / C65



RO03CE3589
LI DESIRE IVORY SUNSET
5x60 / C65



RO03DE3760
DE ECLIPSE A IVORY
31,6x60,8 / C236



RO03DE3761
DE ECLIPSE B IVORY
31,6x60,8 / C236





SUNSET WHITE 20x60 / SUNSET 10 HIT SHUTTER WHITE 20x60 / SUNSET WHITE 47,2x47,2

COMPLEMENTOS
ACCESORIES



RO04MS178
MS ICON GREY
30x30 / C115



RO04MS171
MS PAN PLATA BLANCO
30x30 / C179



RO04MS170
MS PAN ORO CREMA
30x30 / C179



RO0202AA484
SUNSET-10-HIT SHUTTER WHITE
20x60 / B138



RO0202AA394
SUNSET-10 LUXE WHITE
20x60 / B138



RO04DE5109
DE ELITE WHITE
20x60 / C163



RO0202AA493
SUNSET-10-HIT SHUTTER IVORY
20x60 / B138



RO0202AA403
SUNSET-10 LUXE IVORY
20x60 / B138



RO04DE5110
DE ELITE IVORY
20x60 / C163



RO0202AA490
SUNSET-10-HIT SHUTTER GREY
20x60 / B138



RO0202AA400
SUNSET-10 LUXE GREY
20x60 / B138



RO0202AA487
SUNSET-10-HIT SHUTTER SMOKE
20x60 / B138



RO0202AA397
SUNSET-10 LUXE SMOKE
20x60 / B138



RO04DE5111
DE PLUM WHITE
20x60 / C163



RO0202AA496
SUNSET-10-HIT SHUTTER TAUPE
20x60 / B138



RO0202AA406
SUNSET-10 LUXE TAUPE
20x60 / B138



RO04DE5112
DE PLUM IVORY
20x60 / C163



RO04LI4953
LI EXPERT GREY
4,5x60 / C59



RO04LI4954
LI EXPERT IVORY
4,5x60 / C59

RO04VA110
VA INOX PLATA
1x60 / C30

RO04LI4948
LI AGAIN ORO
0,8x60 / C30


RO04LI4947
LI AGAIN PLATA
0,8x60 / C30

white

smoke

grey

beige



BIM
LIBRARY
Valley

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

31,6x60,8 / 60x60 RC / 60x90 RC / 60x120 RC / 100x100 RC
12,4"x23,9" / 23,6"x23,6" RC / 23,6"x35,4" / 23,6"x47,2" RC / 39,4x39,4RC

OUTDOOR: 60x60x2 RC / 60x90x2 RC / 60x120x2 RC / 100x100x2 RC / 61x61x2
OUTDOOR: 23,6"x23,6"x2 RC / 23,6"x35,4"x2 RC / 23,6"x47,2"x2 RC / 39,4"x39,4"x2 RC / 24"x24"x2

31,6 x 60,8

RO01WS73794 / VALLEY WHITE CTE2/R10 / B186
RO01WS73915 / VALLEY WHITE CTE3/R11/C / B186
RO01WS73842 / VALLEY SMOKE CTE2/R10 / B186
RO01WS73921 / VALLEY SMOKE CTE3/R11/C / B186
RO01WS73796 / VALLEY GREY CTE2/R10 / B186
RO01WS73917 / VALLEY GREY CTE3/R11/C / B186
RO01WS73798 / VALLEY BEIGE CTE2/R10 / B186
RO01WS73919 / VALLEY BEIGE CTE3/R11/C / B186

60 x 60 RC

RO01W34911 / VALLEY WHITE CTE2/R10 / B226
RO01W34915 / VALLEY SMOKE CTE2/R10 / B226
RO01W34913 / VALLEY GREY CTE2/R10 / B226
RO01W34917 / VALLEY BEIGE CTE2/R10 / B226

RO01W33781 / VALLEY 20 WHITE CTE3/R11/C / B410
RO01W33779 / VALLEY 20 SMOKE CTE3/R11/C / B410
RO01W33319 / VALLEY 20 GREY CTE3/R11/C / B410
RO01W33167 / VALLEY 20 BEIGE CTE3/R11/C / B410

60 x 60 x 2 RC
***61 x 61 x 2**

*RO01WS73851 / VALLEY 20 WHITE CTE3/R11/C / B360
*RO01WS73857 / VALLEY 20 SMOKE CTE3/R11/C / B360
*RO01WS73855 / VALLEY 20 GREY CTE3/R11/C / B360
*RO01WS73853 / VALLEY 20 BEIGE CTE3/R11/C / B360

60 x 90 RC

RO01W33299 / VALLEY WHITE CTE2/R10 / B273
RO01W33346 / VALLEY WHITE CTE3/R11/C / B273
RO01W33305 / VALLEY SMOKE CTE2/R10 / B273
RO01W33352 / VALLEY SMOKE CTE3/R11/C / B273
RO01W33301 / VALLEY GREY CTE2/R10 / B273
RO01W33348 / VALLEY GREY CTE3/R11/C / B273
RO01W33303 / VALLEY BEIGE CTE2/R10 / B273
RO01W33350 / VALLEY BEIGE CTE3/R11/C / B273

60 x 90 x 2 RC

RO01W33256 / VALLEY 20 WHITE CTE3/R11/C / B524
RO01W33262 / VALLEY 20 SMOKE CTE3/R11/C / B524
RO01W33258 / VALLEY 20 GREY CTE3/R11/C / B524
RO01W33260 / VALLEY 20 BEIGE CTE3/R11/C / B524

60 x 120 RC

RO01W33077 / VALLEY WHITE CTE2/R10 / B310
RO01W33342 / VALLEY WHITE CTE3/R11 / B310
RO01W33110 / VALLEY SMOKE CTE2/R10 / B310
RO01W33344 / VALLEY SMOKE CTE3/R11 / B310
RO01W33079 / VALLEY GREY CTE2/R10 / B310
RO01W33073 / VALLEY GREY CTE3/R11/C / B310
RO01W33081 / VALLEY BEIGE CTE2/R10 / B310
RO01W33075 / VALLEY BEIGE CTE3/R11/C / B310

60 x 120 x 2 RC


RO01W3083 / VALLEY 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W33114 / VALLEY 20 SMOKE CTE3/R11/C / B600
RO01W3085 / VALLEY 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W3087 / VALLEY 20 BEIGE CTE3/R11/C / B600

100 x 100 RC


RO01W33089 / VALLEY WHITE CTE2/R10 / B310
RO01W33108 / VALLEY SMOKE CTE2/R10 / B310
RO01W33091 / VALLEY GREY CTE2/R10 / B310
RO01W33093 / VALLEY BEIGE CTE2/R10 / B310

RO01W3095 / VALLEY 20 WHITE CTE3/R11/C / B600
RO01W33112 / VALLEY 20 SMOKE CTE3/R11/C / B600
RO01W3097 / VALLEY 20 GREY CTE3/R11/C / B600
RO01W3099 / VALLEY 20 BEIGE CTE3/R11/C / B600


100 x 100 x 2 RC



RO03MS839
MS VALLEY WHITE
30x30 / C75



RO03MS842
MS VALLEY SMOKE
30x30 / C75



RO03MS841
MS VALLEY GREY
30x30 / C75



RO03MS840
MS VALLEY BEIGE
30x30 / C75



RO01WS73800
VALLEY REL WHITE
31,6x60,8 / B205



RO01WS73840
VALLEY REL SMOKE
31,6x60,8 / B205



RO01WS73804
VALLEY REL GREY
31,6x60,8 / B205



RO01WS73802
VALLEY REL BEIGE
31,6x60,8 / B205

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

VALLEY SMOKE 31,6x60,8
VALLEY SMOKE 12,4"x23,9"



VALLEY SMOKE 100x100_RC



MÁRMOL
MARBLE



bianco



Arpeggio

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante
Rectified · Matt · Antislip

60x90 RC
23,6"x35,4" RC

OUTDOOR: 60x60x2 RC / 60x90x2 RC / 61x61x2
OUTDOOR: 23,6"x23,6"x2 RC / 23,6"x35,4"x2 / 24"x24" x2


OUTDOOR 20th



RO01W33284 / ARPEGIO 20 BIANCO CTE3/R11 / B410
*RO01WS73886 / ARPEGIO 20 BIANCO CTE3/R11 / B360



RO01W33270 / ARPEGIO 20 BIANCO CTE3/R11 / B524



RO01W33289 / ARPEGIO BIANCO / B273

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

ARPEGIO 20 BIANCO 60x60 RC
ARPEGIO 20 BIANCO 23,6" x 23,6" RC



ARPEGIO 20 BIANCO 61x61



gold



Calacatta Gold

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Pulido
Rectified · Polished

60x120 RCP / 75x150 RCP / 120x120 RCP
23,6"x47,2" RCP / 29,5"x59" RCP / 47,2"x47,2" RCP

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES



DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

60 x 120 RCP
75 x 150 RCP *

SUPERFICIE DELICADA
DELICATE SURFACE

RO01W34855 / CALACATTA GOLD / B360

*RO01W2771 / CALACATTA GOLD / B410

120 x 120 RCP

SUPERFICIE DELICADA
DELICATE SURFACE

RO01W34843 / CALACATTA GOLD / B430

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

CALACATTA GOLD 120x120 RCP
CALACATTA GOLD 47,2"x 47,2" RCP



CALACATTA GOLD 120x120 RCP



bianco



Capraia

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Pulido
Rectified · Polished

60x120 RCP / 75x150 RCP / 120x120 RCP
23,6"x47,2" RCP / 29,5"x59" RCP / 47,2"x47,2" RCP

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES



DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE



RO01W34859 / CAPRAIA BIANCO / B360

*RO01W2777 / CAPRAIA BIANCO / B410

60 x 120 RCP
75 x 150 RCP *



SUPERFICIE DELICADA
DELICATE SURFACE

RO01W34847 / CAPRAIA BIANCO / B430

120 x 120 RCP




SUPERFICIE DELICADA
DELICATE SURFACE

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

CAPRAIA BIANCO 120x120 RCP
CAPRAIA BIANCO 47,2"x 47,2" RCP



CAPRAIA BIANCO 60x120 RCP



bianco



grigio



crema



Eleganza

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Pulido · Brillo
Rectified · Polished · Gloss

60x120 RCP / 75x150 RCP / 120x120 RCP
23,6"x47,2" RCP / 29,5"x59" RCP / 47,2"x47,2" RCP

PASTA BLANCA: 33x100 RC

WHITE BODY: 12,9"x39,4" RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

33 x 100 RC

PASTA BLANCA
WHITE BODY COLOR

29% 7% 77%

RO02PB8028 / ELEGANZA BIANCO / B208
RO02PB8030 / ELEGANZA GRIGIO / B208
RO02PB8032 / ELEGANZA CREMA / B208

**60 x 120 RCP
75 x 150 RCP ***

SUPERFICIE DELICADA
DELICATE SURFACE

29% 7% 77%

RO01W2759 / ELEGANZA BIANCO / B360
RO01W2763 / ELEGANZA GRIGIO / B360
RO01W2787 / ELEGANZA CREMA / B360

*RO01W2765 / ELEGANZA BIANCO / B410
*RO01W2767 / ELEGANZA GRIGIO / B410
*RO01W2769 / ELEGANZA CREMA / B410

120 x 120 RCP


SUPERFICIE DELICADA
DELICATE SURFACE

29% 7% 77%

RO01W34867 / ELEGANZA BIANCO / B430
RO01W34869 / ELEGANZA GRIGIO / B430
RO01W34871 / ELEGANZA CREMA / B430

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

ELEGANZA GRIGIO 60x120 RCP / ELEGANZA BIANCO 60x120 RCP
ELEGANZA GRIGIO 23,6"x47,2" RCP / ELEGANZA BIANCO 23,6"x47,2" RCP



RO03MS973
MS ELEGANZA BIANCO
30x30 / C75



RO03MS974
MS ELEGANZA GRIGIO
30x30 / C75



RO03MS975
MS ELEGANZA CREMA
30x30 / C75



RO02PB8016
ELEGANZA REL BIANCO
33x100 RC / B230



RO02PB8018
ELEGANZA REL GRIGIO
33x100 RC / B230



RO02PB8020
ELEGANZA REL CREMA
33x100 RC / B230



R002PB8022 ELEGANZA DEC BIANCO 33x100 RC B230




R002PB8024 ELEGANZA DEC GRIGIO 33x100 RC B230



R002PB8026 ELEGANZA DEC CREMA 33x100 RC B230

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

ELEGANZA CREMA 60x120 RCP
ELEGANZA CREMA 23,6"x47,2" RCP



ELEGANZA CREMA 33x100 RC / ELEGANZA DEC CREMA 33x100 RC / ELEGANZA CREMA 75x150 RCP



white



Kea

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate
Rectified · Matt

30,6x59,8 RC
12,4"x23,9" RC



R001W32831 / KEA WHITE CTE1 / B200

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

KEA WHITE 30,6x59,8 RC
KEA WHITE 12,4"x23,9" RC



R003MS515
MS KEA WHITE
30x39 / C85



R003MS517
MS KEA WHITE
30x30 / C75



R004DE5318
DE LANDSCAPE A
30,6x59,8 RC / C105



R004DE5319
DE LANDSCAPE B
30,6x59,8 RC / C105



R001W32829
KEA-REL WHITE (1-6)
30,6x59,8 RC / B219



KEA WHITE 30,6x59,8 RC / KEA-REL WHITE 30,6x59,8 RC



white




Mitra

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Mate
Rectified · Matt

60x60 RC
23,6"x23,6"

VIKER: 40x120 RC
VIKER: 15,7"x47,2" RC



RO01W34228 / MITRA WHITE / B226




RO01W32171 / MITRA 7 WHITE / B288

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE



MITRA 7 WHITE 40X120 RC
MITRA WHITE 15,7"x47,2" RC



RO03MS399
MS ALUM CUBE GREY
30x30 / C155



RO03MS409
MS NET WHITE
30x30 / C259



RO03MS410
MS NET GREY
30x30 / C259



RO03MS408
MS NET BLACK
30x30 / C259



RO04IN4426
IN DYNASTY SILVER
10x18 / C94



RO03MS401
MS ALUM BRICK GREY
29,4x29,7 / C160




RO01W32490
MITRA 7 REL WHITE
40x120 RC / B310



RO04ML4605
ML DYNASTY SILVER
4x40 / C75



RO04CE5302
CE DYNASTY SILVER
8x40 / C137



O04MS194
MS PREMIERE SILVER
20x25 / C229

RO04VA131
VA PERFIL SILVER 5X8 120
0,5x120 / C85

RO04VA129
VA PERFIL L 120 INOX
0,2x120 / C85



MITRA 7 WHITE 40x120 RC / MITRA 7 REL WHITE 40x120 RC



ice



nude



Ombra

Porcelánico
Porcelain tile


Rectificado · Pulido
Rectified · Polished

60x120 RCP / 75x150 RCP / 120x120 RCP
23,6"x 47,2" RCP / 29,5"x59" RCP / 47,2"x47,2" RCP

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES




DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE




RO01W33531 / OMBRA ICE / B360
RO01W33533 / OMBRA NUDE / B360

*RO01W2781 / OMBRA ICE / B430
*RO01W2783 / OMBRA NUDE / B430



RO01W33539 / OMBRA ICE / B430
RO01W33541 / OMBRA NUDE / B430

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE



OMBRA NUDE 60x120 RCP
OMBRA NUDE 23,6"x47,2" RCP



OMBRA NUDE 120x120 RCP



marfil



Raffaello

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Pulido
Rectified · Polished

60x120 RCP / 75x150 RCP / 120x120 RCP
23,6"x47,2" RCP / 29,5"x59" RCP / 47,2"x47,2" RCP

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES



DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE



RO01W34861 / MARFIL RAFFAELLO / B360

*RO01W2779 / MARFIL RAFFAELLO / B410

60 x 120 RCP
75 x 150 RCP *



SUPERFICIE DELICADA
DELICATE SURFACE

RO01W34849 / MARFIL RAFFAELLO / B430

120 x 120 RCP




SUPERFICIE DELICADA
DELICATE SURFACE

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

MARFIL RAFFAELLO 120x120 RCP
MARFIL RAFFAELLO 47,2"x47,2" RCP



MARFIL RAFFAELLO 120x120 RCP



grigio



Shadow

Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Pulido
Rectified · Polished

60x120 RCP / 75x150 RCP / 120x120 RCP
23,6"x47,2" RCP / 29,5"x59" RCP / 47,2"x47,2" RCP

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZES



DISPONIBLE EN HIDROCORTE
HYDROCUTTING AVAILABLE

60 x 120 RCP
75 x 150 RCP *

SUPERFICIE DELICADA
DELICATE SURFACE

RO01W34853 / SHADOW GRIGIO / B360

*RO01W2773 / SHADOW GRIGIO / B410


120 x 120 RCP

SUPERFICIE DELICADA
DELICATE SURFACE

RO01W34841 / SHADOW GRIGIO / B430

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

SHADOW GRIGIO 120x120 RCP
SHADOW GRIGIO 47,2"x 47,2" RCP



SHADOW GRIGIO 75x150 RCP



bianco




Siena


Porcelánico
Porcelain tile

Rectificado · Pulido
Rectified · Polished

60x120 RCP / 75x150 RCP / 120x120 RCP
23,6"x47,2" RCP / 29,5"x59" RCP / 47,2"x47,2" RCP



RO01W34857 / SIENA BIANCO / B360
*AZ01W200001 / SIENA BIANCO / B410



RO01W34845 / SIENA BIANCO / B430



SIENA BIANCO 120x120 RCP



COLOR
COLOUR



ice

smoke

baltico

milk

rose

whale




Bellezza

Revestimiento
Wall tile


Brillo
Gloss

PORCELÁNICO: 47,2x47,2
PORCELAIN TILE: 18,6"x18,6"
REVESTIMIENTO: 20x60
WALL TILE: 7,9"x23,6"



REVESTIMIENTO
WALL TILE


RO0202AA1006 / BELLEZZA ICE / B115
RO0202AA1008 / BELLEZZA BALTICO / B115
RO0202AA1012 / BELLEZZA ROSE / B115
RO0202AA1010 / BELLEZZA SMOKE / B115
RO0202AA1014 / BELLEZZA MILK / B115
RO0202AA1004 / BELLEZZA WHALE / B115



RO01WS73890 / BELLEZZA SMOKE / B186
RO01WS73894 / BELLEZZA DEC COLD / B207
RO01WS73888 / BELLEZZA WHALE / B186
RO01WS73892 / BELLEZZA DEC WARM / B207

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

BELLEZZA BALTICO 20X60 / BELLEZZA DEC COLD 47,2x47,2
BELLEZZA BALTICO 7,9"x23,6" / BELLEZZA DEC COLD 18,6"x18,6"



RO03MS925
MS BELLEZZA SMOKE
30x30 / C65



RO03MS924
MS BELLEZZA WHALE
30x30 / C65



RO0202AA1018
BELLEZZA REL ICE
20x60 / B138



RO0202AA1022
BELLEZZA REL SMOKE
20x60 / B138



RO0202AA1020
BELLEZZA REL BALTICO
20x60 / B138



RO0202AA1026
BELLEZZA REL MILK
20x60 / B138



RO0202AA1024
BELLEZZA REL ROSE
20x60 / B138



RO0202AA1016
BELLEZZA REL WHALE
20x60 / B138



RO0202AA1030
BELLEZZA DEC COLD
20x60 / B138



RO0202AA1028
BELLEZZA DEC WARM
20x60 / B138



RO04DE5320
BELLEZZA DEC IRIA
20x60 / C142



RO04DE5328
TEMPERANZA DEC WARM
20x60 / C142




RO04DE5329
TEMPERANZA DEC COLD
20x60 / C142




RO04DE5322
STRADA DEC A
20x60 / C142




RO04DE5323
STRADA DEC B
20x60 / C142



RO01WS73890
BELLEZZA SMOKE
47,2x47,2 / B186



RO01WS73894
BELLEZZA DEC COLD
47,2x47,2 / B207



RO01WS73888
BELLEZZA WHALE
47,2x47,2 / B186



RO01WS73892
BELLEZZA DEC WARM
47,2x47,2 / B207



white

blue

rose

steel



Clash


Revestimiento
Wall tile

Mate
Matt

PORCELÁNICO: 60x60 RC
PORCELAIN TILE: 23,6"x23,6" RC
REVESTIMIENTO: 20x60
WALL TILE: 7,9"x23,6"





RO0202AA1056 / CLASH WHITE / B115
RO0202AA1058 / CLASH BLUE / B115
RO0202AA1060 / CLASH ROSE / B115
RO0202AA1066 / CLASH STEEL / B115



RO01W34344 / CLASH WHITE CTE2/R10/A / B226
RO01W34346 / CLASH BLUE CTE2/R10/A / B226
RO01W34348 / CLASH ROSE CTE2/R10/A / B226
RO01W34350 / CLASH STEEL CTE2/R10/A / B226

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

CLASH STEEL 20x60 / CLASH STEEL 60x60 RC
CLASH STEEL 7,9"x23,6" / CLASH STEEL 23,6"x23,6"





Groovy

Revestimiento
Wall tile


Brillo
Gloss

PORCELÁNICO: 47,2x47,2
PORCELAIN TILE: 18,6"x18,6"

REVESTIMIENTO: 20x60
WALL TILE: 7,9"x23,6"




RO0202AA976 / GROOVY WHITE / B115
RO0202AA978 / GROOVY VISON / B115
RO0202AA980 / GROOVY GREY / B115
RO0202AA982 / GROOVY SAND / B115
RO0202AA984 / GROOVY BLUE / B115
RO0202AA986 / GROOVY EARTH / B115



RO01WS73875 / GROOVY GREY / B186
RO01WS73883 / GROOVY DEC COLD / B207
RO01WS73873 / GROOVY VISON / B186
RO01WS73881 / GROOVY DEC WARM / B207

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

GROOVY GREY 20x60 / GROOVY REL GREY 20x60 / GROOVY DEC COLD 20x60
GROOVY GREY 7,9"x23,6" / GROOVY REL GREY 7,9"x23,6" / GROOVY DEC COLD 7,9"x23,6"



RO03MS922
MS GROOVY GREY
30x30 / C65



RO03MS923
MS GROOVY VISON
30x30 / C65



RO0202AA988
GROOVY REL WHITE
20x60 / B138



RO0202AA990
GROOVY REL VISON
20x60 / B138



RO0202AA992
GROOVY REL GREY
20x60 / B138



RO0202AA994
GROOVY REL SAND
20x60 / B138



RO0202AA996
GROOVY REL BLUE
20x60 / B138



RO0202AA998
GROOVY REL EARTH
20x60 / B138




RO0202AA1002
GROOVY DEC COLD
20x60 / B138



RO0202AA1000
GROOVY DEC WARM
20x60 / B138



RO04DE5324
DEC FIESTA COLD A
20x60 / C142



RO04DE5325
DEC FIESTA COLD B
20x60 / C142



RO04DE5320
DEC IRIA
20x60 / C142



RO04DE5326
DEC FIESTA WARM A
20x60 / C142



RO04DE5327
TEMPERANZA DEC WARM
20x60 / C142



RO04DE5328
TEMPERANZA DEC WARM
20x60 / C142



RO04DE5329
TEMPERANZA DEC COLD
20x60 / C142



RO01WS73875
GROOVY GREY
47,2x47,2 / B186




RO01WS73883
GROOVY DEC COLD
47,2x47,2 / B 207




RO01WS73873
GROOVY VISON
47,2x47,2 / B186



RO01WS73881
GROOVY DEC WARM
47,2x47,2 / B207



white



Light

Pasta blanca
White body

Brillo · Mate
Gloss · Matt

PASTA BLANCA: 25 x 10 / 33x100 RC
WHITE BODY: 9,8"x29,5" / 13"x39,4" RC



RO02W30000/ LIGHT WHITE MATT / B149
RO02W30002/ LIGHT WHITE GLOSS / B149



RO02WS0017/ LIGHT WHITE MATT / B208
RO02WS0027/ LIGHT WHITE GLOSS / B208



RO02W30008
LIGHT THEOS WHITE MATT
25x75 / B166



RO02W30010
LIGHT THEOS WHITE GLOSS
25x75 / B166



RO02W30004
LIGHT EIDOS WHITE MATT
25x75 / B166



RO02W30006
LIGHT EIDOS WHITE GLOSS
25x75 / B166



RO02WS0047
LIGHT BIO WHITE MATT
33x100 / B230



RO02WS0023
LIGHT BIO WHITE GLOSS
33x100 / B230



RO02WS0019
LIGHT EXA WHITE MATT
33x100 / B230



RO02WS0049
LIGHT EXA WHITE GLOSS
33x100 / B230



RO04DE5254
LIGHT-DEC BOSCO WHITE MATT A
33x100 / C395



RO04DE5256
LIGHT-DEC BOSCO WHITE GLOSS A
33x100 / C395



RO04DE5255
LIGHT-DEC BOSCO WHITE MATT B
33x100 / C395



RO04DE5257
LIGHT-DEC BOSCO WHITE GLOSS B
33x100 / C395



RO04DE5252
LIGHT-DEC SOFIA WHITE MATT A
33x100 / C395




RO04DE5253
LIGHT-DEC SOFIA WHITE MATT B
33x100 / C395




RO04DE5250
LIGHT-DEC SOFIA WHITE GLOSS A
33x100 / C395



RO04DE5251
LIGHT-DEC SOFIA WHITE GLOSS B
33x100 / C395



blanco



Serenade

Revestimiento
Wall tile

Brillo · Mate
Gloss · Matt

REVESTIMIENTO: 20x60
WHITE BODY: 7,9"x9,1"



RO020216506 / SERENADE-MATE BLANCO / B115
RO020216509 / SERENADE-BRILLO BLANCO / B115



RO0202AA142
SERENADE-4 MATE BLANCO
20x60 / B138



RO0202AA151
SERENADE-2 BRILLO BLANCO
20x60 / B138



RO0202AA145
SERENADE-2 MATE BLANCO
20x60 / B138

RO04ML4657 / ML ORO / 0,8x60 / C43

RO04ML4568 / ML BRONCE / 0,8x60 / C43

RO04ML4566 / ML PLATA / 0,8x60 / C40

RO04VA105 / VA INOX-BRILLO PLATA / 1,5x75 / C45

RO04VA106 / VA INOX-MATE PLATA / 1,5x75 / C45



SERENADE- BRILLO BLANCO 20x60 / SERENADE-2 BRILLO BLANCO 20x60

Custom Project



HIDROCORTE
HYDROCUTTING

Make your project different



INCISION SQUARE FORMAT S13

INCISION RECTANGULAR FORMAT*

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
30x60 RC 60x120 RC 11,8"x23,6" RC 23,6"x47,2" RC	S12		60x120 RC 23,6"x47,2" RC
	S13		
	S14		

INCISION SQUARE FORMAT*

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
60x60 RC 75x75 RC 100x100 RC 23,6"x23,6" RC 29,5"x29,5" RC 39,4"x39,4" RC	S15		60x120 RC 75x75 RC 100x100 RC 23,6"x47,2" RC 29,5"x29,5" RC 39,4"x 39,4" RC
	S16		
	S17		
	S18		

*Producto exclusivo para pared
*Use only for wall

Código encabezado por la letra E corresponde a un producto que se ofrece enmallado
Code headed by the letter E corresponds to a product offered in mesh
Código encabezado por la letra S corresponde a un producto que se ofrece no enmallado
Code headed by the letter S corresponds to a product that is offered unframed



HEXAGONAL CUT E1

HEXAGONAL CUT 15x13*

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
25,49x25,67 10"x10,1"	E1		60x120 RC 23,6"x47,2" RC
	E2		
	E3		

HEXAGONAL NET*

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
28,14x34,26 11"x13,5"	E19		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

GOLD HEXAGONAL NET*

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
28,14x34,26 11"x13,5"	E20		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

CUBE NET

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
38,8x44,74 15,3"x17,6"	E21		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

*Producto exclusivo para pared
*Use only for wall



IRREGULAR GEOMETRICAL NET E24

GEOMETRICAL NET

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
34,37x43,67 13,5"x17,2"	E22		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

IRREGULAR GEOMETRICAL NET

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
19,58x29,61 7,7"x11,6"	E23		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

IRREGULAR GEOMETRICAL NET

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
78,63x35,02 30,9"x13,7"	E24		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

TRENCADIS NET

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
40x40 15,7"x15,7"	E25		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

Código encabezado por la letra E corresponde a un producto que se ofrece enmallado
Code headed by the letter E corresponds to a product offered in mesh
Código encabezado por la letra S corresponde a un producto que se ofrece no enmallado
Code headed by the letter S corresponds to a product that is offered unframed



RECTANGULAR CUT E8

RECTANGULAR CUT 15x13

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
29,8x30 11,7"x11,8"	E4		60x120 RC 23,2"x23,2" RC
9,6x59 3,8"x23,2"	S5		
10,4x75 4,1"x29,5"	S6		
14,7x120 5,8"x47,2"	S7		

CHEVRON CUT + HEXAGONAL CUT 15x13

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
29,4x25,4 11,5"x10"	E8		60x120 RC 23,2"x23,2" RC
60x25,5 23"x10"	E9		

CHEVRON CUT + HEXAGONAL CUT 20x23

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
29,4x25,4 11,5"x10"	E10		60x120 RC 23,2"x23,2" RC
60x30 approx 23"x11,8" approx	E11		



1. CARACTERISTICAS.

Viker, un gres porcelánico que deja patente el encanto del mármol, del cemento y de la piedra natural.

Las posibilidades compositivas de Viker se multiplican con sus relieves y decorados en formato de 40x120 cm en 7mm de grosor.

Esos criterios técnicos y estéticos hacen de este gres porcelánico un material perfecto para llevar a cabo con éxito los mayores retos arquitectónicos que se presenten y adaptarse a cualquier necesidad.

2. VENTAJAS.

Viker ofrece numerosas ventajas respecto a otros materiales naturales que se han utilizado tradicionalmente.

- No tiene absorción de agua.
- Anti-hielo e ignífugo.
- Resiste a los ataques químicos.
- Alta resistencia a agentes químicos y atmosféricos.
- No le afectan ni el moho ni el musgo.
- Viene perfectamente calibrado y con un espesor uniforme.
- Se limpia fácilmente.
- Se mantiene inalterable en el tiempo, tanto sus colores como sus características técnicas.
- Permite un mejor desarrollo estético.
- Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en el interior como en el exterior.
- No absorbe y se limpia fácilmente.
- Al tener un menor espesor tiene menos peso, por lo que es más manejable, manteniendo una elevada resistencia a la carga de rotura.

3. TIPO DE COLOCACIÓN.

Tradicional

Para este tipo de instalación, utilizamos cemento exclusivo para cerámica. Una vez colocadas, las baldosas están completamente fijadas y no es posible moverlas.

Las ventajas de este tipo de colocación son las siguientes:

- Se puede rejuntar tanto en pavimento como en revestimiento.

Fachadas

El Viker es un material idóneo para instalar en fachadas debido a su baja absorción de agua. Estos son los tipos de sistema de fachadas con los que se puede instalar:

- Grapa vista.
- Anclaje encapsulado.
- Anclaje químico.

Las ventajas de este tipo de colocación son las siguientes:

- Aislamiento acústico.
- Aislamiento energético.
- Impermeabilidad.



1. CHARACTERISTICS.

Viker is a stoneware tile with all the charm of marble, of concrete and of natural stone

The number in ways in with Atmosphere tiles can be arranged is multiplied by relief and decoration in the 40 x 120 cm format, in 7 mm thick.

These technical and aesthetic criteria make this stoneware tile the perfect material to successfully meet the greatest architectural challenges that arise and adapt to any need.

2. ADVANTAGES.

Viker offers many advantages compared to other natural materials that have traditionally.

- Does not absorb water.
- Anti-icing and fireproof.
- High resistance to chemical and atmospheric agents.
- Resistant to chemical attacks.
- Not affected by mould or moss.
- It comes perfectly calibrated and its thickness is uniform.
- Easy to clean.
- Remains unaltered over time, both in colour and technical characteristics.
- Allows for a better aesthetic development.
- Allows the continuity of the same flooring both inside and outside.
- Easy to clean and non-absorbent.
- It weighs less because it is not as thick, making it easier to handle, maintaining a high resistance to breaking load.

3. TYPE OF FIXING.

Traditional

For this type of installation special ceramic cements are used which leave the tiles permanently fixed and immovable.

The advantages of this type of fixing are:

- Can be grouted.

Façades

Porcelain is the ideal material for façades due to its low water absorption. Following are the types of suitable systems for tiling façades:

- Exposed clips.
- Encapsulated anchor.
- Chemical anchor.

The advantages of this type of fixing are:

- Acoustic insulation.
- Thermal insulation.
- Impermeability.



1. CARACTÉRISTIQUES.

Viker, un grès cérame qui révèle tout le charme du marbre, du ciment et la pierre naturelle

Les possibilités de composition d'Atmosphere se multiplient avec ses reliefs et décorations en format de 40x120 cm. en épaisseur de 7 mm.

Grâce à ses qualités techniques et esthétiques, ce grès cérame est un matériau idéal pour relever les plus grands défis architecturaux et s'adapter à tous les contextes.

2. AVANTAGES.

Viker offre des nombreux avantages par rapport à d'autres matériaux naturels qui ont été utilisés traditionnellement.

- Pas d'absorption d'eau.
- Résistance aux attaques chimiques.
- Anti-glace et anti-feu.
- Haute résistance aux agents chimiques et atmosphériques.
- Il ne se voit pas affecté par la moisson.
- Il est livré avec une parfaite épaisseur uniforme calibrée.
- Facile à nettoyer.
- Il reste inaltérable au fil du temps, autant leurs couleurs que leurs caractéristiques techniques.
- Permet un meilleur développement esthétique.
- Permet la continuité de la chaussée à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il n'absorbe pas les liquides et se nettoie facilement.
- Pourvu qu'il a une épaisseur plus petite, il est plus léger. Pour cela est plus facile à mettre en place, tout en conservant une haute résistance à la charge de rupture.

3. VERLEGUNGSTYP.

Traditionell

Mit dieser Verlegung werden spezielle Kleber für Keramik benutzt, wobei das Material vollkommen befestigt wird und die Stücke nicht mehr bewegt werden können.

Die Vorteile dieser Verlegung sind:

- Der Belag oder die Verkleidung können verfugt werden.

Fassaden

Das Feinsteinzeug ist ein ideales Material, um es an Fassaden zu verlegen, da es wenig Wasser aufnimmt. Diese sind die Fassadensysteme, auf die es verlegt werden kann:

- Sichtbare Klammern.
- Verdeckte Verankerung.
- Chemische Verankerung.

Die Vorteile dieser Verlegung sind:

- Schalldämmung.
- Energetische Dämmung.
- Wasserundurchlässigkeit.
- Isolation thermique.
- Imperméabilité.



1. EIGENSCHAFTEN.

Viker ist ein Feinsteinzeug, das die Schönheit des Marmors hervorhebt, von Zement und Natursteins.

Die Einsatzmöglichkeiten von Viker vervielfachen sich mit seinen Reliefs und Dekorationen mit einem Format von 40x120 cm mit einer Dicke von 7 mm.

Diese technische und ästhetische Eigenschaften machen aus diesem Feinsteinzeug ein ideales Material, um große architektonische Herausforderungen erfolgreich zu lösen und allen Anforderungen gewachsen zu sein.

2. VORTEILE.

Viker bietet zahlreiche Vorteile gegenüber anderen natürlichen Materialien, die traditionell.

- Keine Wasseraufnahme.
- Beständig gegen Chemikalien.
- Frostsicher und feuerbeständig.
- Große Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und wetterbedingte Einwirkungen.
- Leidet nicht unter Moos oder Insekten.
- Sie sind perfekt kalibriert und haben eine einheitliche Höhe.
- Die Reinigung ist einfach.
- Sowohl die Farben als auch die technischen Eigenschaften bleiben im Laufe der Zeit unverändert.
- Ermöglicht eine bessere Ästhetik.
- Ermöglicht die Weiterführung des gleichen Bodens in Innen- und Außenbereichen.
- Es nimmt keine Stoffe auf und lässt sich leicht reinigen.
- Dank der niedrigeren Höhe und Gewicht sind die Fliesen leichter zu handhaben, behalten aber eine hohe Druckfestigkeit.

3. TYPE DE POSE.

Traditionnelle

Pour ce type de pose, on utilise du ciment conçu spécialement pour la céramique. Une fois posés, les carreaux sont entièrement fixés et il n'est pas possible de les déplacer.

Voici les avantages de ce type de pose :

- Permet le jointoiment du revêtement de sol ou de mur.

Façades

Grâce à une faible absorption d'eau, le grès cérame est un matériau idéal pour les façades. Les systèmes d'installation des façades sont les suivantes :

- Agrafe apparente.
- Ancrage encapsulé.
- Ancrage chimique.

Voici les avantages de ce type de pose :

- Isolation acoustique.
- Isolation thermique.
- Imperméabilité.




4. PIEZA COMPLEMENTARIA



4. COMPLIMENTARY PIECE


RODAPIÉ CORTE
SKIRTING TILE

MALLA WT
WT NET



↑ 7
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
10x120 RC	C62



↑ 7
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
30x30	C63




4. PIEZA COMPLEMENTARIA



4. COMPLIMENTARY PIECE.

PELDAÑO ÁNGULO ING
STAIR TREAD
ANGLE MITRED BORDER




↑ 10
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
31,6x60,8*	C583
30x60 RC*	C583
30x47,2*	C465
30x60*	C524
30x75 RC*	C645
22x90*	C630
30x90 RC*	C730
30x100 RC*	C790
19,4x120 RC*	C840
29,5x120 RC*	C1037

* Lado derecho e izquierdo
* Right and left side
** Cuadrado
** Squared


PELDAÑO ING
MITRED STAIR TREAD



↑ 10
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
31,6x60,8	C395
30x60 RC	C395
30x47,2	C298
30x60	C395
30x75 RC	C486
22x90	C558
30x90 RC	C610
30x100 RC	C695
19,4x120 RC	C750
29,5x120 RC	C780


RODAPIÉ ROM
SKIRTING TILE (BULLNOSE)



↑ 10
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
8x31,6	C23
8x47,2	C23
8x60 RC	C30
8x60 RC Pulidos - Polished	C36
8x60	C30
8x75 RC	C37
8x75 RC Pulidos - Polished	C48
8x90 Maderas - Wood look	C33
8x80 RC	C45
8x100 RC	C53
8x120 RC	C59
8x120 RC Mármoles y Lapados Marble look and Lapattos	C75


PELDAÑO ROM
STAIR TREAD
BULLNOSE BORDER



↑ 10
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
31,6x60,8	C63
30x60 RC	C65
30x47,2	C49
30x60	C63
30x75 RC	C93
22x90	C65
30x90 RC	C115
30x100 RC	C137
19,4x120 RC	C119
29,5x120 RC	C160
29,5x120 RC Pulidos - Polished	C179
29,5x150 RC Pulidos - Polished	C306

PELDAÑO ÁNGULO ROM
STAIR TREAD
ANGLE BULLNOSE BORDER



↑ 10
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
31,6x60,8*	C89
30x60 RC*	C93
30x47,2*	C75
30x60*	C85
30x75 RC*	C119
22x90*	C99
30x90 RC*	C149
30x100 RC*	C173
19,4x120 RC*	C160
29,5x120 RC*	C210

* Lado derecho e izquierdo
* Right and left side



BORDE DEC
Borde con acabado pintado y decorado en inyección.



BORDE RE
Borde con acabado romado y esmaltado en frío. Sin cocción.



BORDE ING
Borde con acabado ingletado.



BORDE ROM
Borde con acabado romado.



1. CARACTERISTICAS.

Outdoor 20 es un gres porcelánico de 20mm de espesor especialmente ideado para su uso en exterior. Su elevada resistencia a la carga de rotura y las tensiones, así como sus extraordinarias prestaciones antideslizantes, hacen de Outdoor 20 el gres ideal para ambientes externos, tanto públicos como privados.

DURABILIDAD ILIMITADA

- Anti-hielo e ignífugo.
- Alta resistencia a agentes químicos y atmosféricos.
- No le afectan ni el musgo ni los insectos.
- Fácil limpieza y mantenimiento.

2. VENTAJAS.

Outdoor 20 ofrece numerosas ventajas respecto a otros materiales naturales que se han utilizado tradicionalmente en exterior.

- No tiene absorción de agua.
- Resiste a los ataques químicos.
- Resiste a la sal que se echa en el suelo para el hielo.
- No le afectan ni el moho ni el musgo.
- Viene perfectamente calibrado y con un espesor uniforme.
- Se limpia fácilmente.
- Se mantiene inalterable en el tiempo, tanto sus colores como sus características técnicas.
- Permite un mejor desarrollo estético.
- Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en el interior como en el exterior.
- No absorbe y se limpia fácilmente.
- Al tener un menor espesor tiene menos peso, por lo que es más manejable, manteniendo una elevada resistencia a la carga de rotura.

3. DÓNDE.

Su extraordinaria resistencia, su facilidad de instalación y su sofisticado diseño permiten la colocación de Outdoor 20 en prácticamente cualquier espacio exterior y, por qué no, interior. La imaginación es el límite.

ÁMBITO DOMÉSTICO

- Jardines
- Terrazas
- Pasadizos
- Muros
- Patios
- Escaleras
- Piscinas

ESPACIOS PÚBLICOS

- Hoteles (zonas comunes, piscinas, terrazas, etc.).
- Balnearios.
- Áreas residenciales.
- Áreas industriales.
- Pavimento urbano.
- Playas (sobre arena).
- Zonas con tráfico rodado leve (sobre baldosas colocadas, sistema tradicional).



1. CHARACTERISTICS.

Outdoor 20 is a 20mm thick porcelain stoneware tile especially designed for outdoor use. Its high resistance to breaking load and stress, as well as its extraordinary slip-resistant features, make Outdoor an ideal tile for outdoor areas, both public and private.

UNLIMITED DURABILITY

- Anti-icing and fireproof.
- High resistance to chemical and atmospheric agents.
- Not affected by moss or insects.
- Easy to maintain and clean.

2. ADVANTAGES.

Outdoor 20 offers many advantages compared to other natural materials that have traditionally been used outdoors.

COMPARED TO NATURAL-STONE

- Does not absorb water.
- Resistant to chemical attacks.
- Resistant to the salt used for melting ice.
- Not affected by mould or moss.
- It comes perfectly calibrated and its thickness is uniform.
- Easy to clean.
- Remains unaltered over time, both in colour and technical characteristics.
- Allows for a better aesthetic development.
- Allows the continuity of the same flooring both inside and outside.
- Easy to clean and non-absorbent.
- It weighs less because it is not as thick, making it easier to handle, maintaining a high resistance to breaking load.

3. WHERE.

Its extraordinary resistance, easy installation and sophisticated design mean that Outdoor 20 can be installed in practically any exterior and, why not, interior space. Imagination is the limit.

IN THE HOME

- Gardens
- Stairs
- Walls
- Courtyards
- Passageways
- Terraces
- Pools

PUBLIC SPACES

- Hotels (communal areas, pools, terraces, etc.).
- Spas.
- Residential areas.
- Industrial areas.
- Urban paving.
- Beaches (over sand).
- Areas with mild road traffic (over paving stones installed, traditional system).



1. CARACTÉRISTIQUES.

Outdoor 20 est un grès cérame de 20 mm d'épaisseur spécialement conçu pour son utilisation à l'extérieur. Il a été spécialement conçu pour une utilisation à l'extérieur. Sa haute résistance à la charge de rupture et de stress ainsi que ses performances anti-glissement extraordinaires, nous permettent dire que le grès cérame Outdoor 20 est idéal pour les environnements extérieurs, soient-ils publics ou privés.

DURABILITÉ ILLIMITÉE

- Anti-glace et anti-feu.
- Haute résistance aux agents chimiques et atmosphériques.
- Il ne se voit pas affecté par la mousse ni par les insectes.
- Nettoyage et entretien faciles.

2. AVANTAGES.

Outdoor 20 offre des nombreux avantages par rapport à d'autres matériaux naturels qui ont été utilisés traditionnellement à l'extérieur.

- Pas d'absorption d'eau.
- Résistance aux attaques chimiques.
- Résistance au sel du déglacage.
- Il ne se voit pas affecté par la moisson.
- Il est livré avec une parfaite épaisseur uniforme calibrée.
- Facile à nettoyer.
- Il reste inaltérable au fil du temps, autant leurs couleurs que leurs caractéristiques techniques.
- Permet un meilleur développement esthétique.
- Permet la continuité de la chaussée à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il n'absorbe pas les liquides et se nettoie facilement.
- Pourvu qu'il a une épaisseur plus petite, il est plus léger. Pour cela est plus facile à mettre en place, tout en conservant une haute résistance à la charge de rupture.

3. OÙ.

Sa résistance extraordinaire, facilité de mise en place et son design permettent d'installer Outdoor 20 dans pratiquement n'importe quel espace extérieur et, pourquoi pas, à l'intérieur. L'imagination n'a pas de limites.

DOMAINE DOMESTIQUE

- Jardins
- Escaliers
- Murs
- Patios
- Passages
- Terrasses
- Piscines

ESPACES PUBLICS

- Hôtels (foyer, piscines, terrasses, etc.).
- Spas.
- Zones piéton.
- Zones industrielles.
- Trottoirs.
- Plages (sur le sable).
- Zones à trafic léger (sur les carrelages mis avec un système traditionnel)



1. EIGENSCHAFTEN.

Outdoor 20 ist eine Porzellankeramik mit einer Höhe von 20mm, die spezifisch für ihre Benutzung in Außenbereichen konzipiert worden ist. Ihre hohe Druckfestigkeit und Resistenz gegen Spannungen, als auch ihre außerordentliche Rutschfestigkeit, machen aus Outdoor 20 die ideale Keramikfliese für öffentliche und private Außenbereiche.

UNBEGRENZTE LEBENSDAUER

- Frostsicher und feuerbeständig.
- Große Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und wetterbedingte Einwirkungen.
- Beständig gegen Moos und Insekten.
- Leichter Unterhalt und Reinigung.

2. VORTEILE.

Outdoor 20 bietet zahlreiche Vorteile gegenüber anderen natürlichen Materialien, die traditionell in Außenbereichen benutzt worden sind.

- Keine Wasseraufnahme.
- Beständig gegen Chemikalien.
- Beständig gegen Streusalz.
- Leidet nicht unter Moos oder Insekten.
- Sie sind perfekt kalibriert und haben eine einheitliche Höhe.
- Die Reinigung ist einfach.
- Sowohl die Farben als auch die technischen Eigenschaften bleiben im Laufe der Zeit unverändert.
- Ermöglicht eine bessere Ästhetik.
- Ermöglicht die Weiterführung des gleichen Bodens in Innen- und Außenbereichen.
- Es nimmt keine Stoffe auf und lässt sich leicht reinigen.
- Dank der niedrigeren Höhe und Gewicht sind die Fliesen leichter zu handhaben, behalten aber eine hohe Druckfestigkeit.

3. WO.

Ihre außerordentliche Widerstandsfähigkeit, die leichte Legung und ihr durchdachtes Design erlauben die Legung von Outdoor 20 in fast jedem Bereich im Freien oder, wieso nicht, im Inneren. Die Vorstellungskraft ist die einzige Grenze.

IM HÄUSLICHEN BEREICH

- Gärten
- Treppen
- Mauern
- Höfe
- Gänge
- Terrassen
- Swimmingpools

IM ÖFFENTLICHEN BEREICH

- Hotels.
- Bäder / Spas.
- Wohnanlagen.
- Industrieanlagen.
- Orte mit wenig Verkehr (mit der traditionellen Verlegung)• Areas with mild road traffic (over paving stones installed, traditional system).



4. PIEZA COMPLEMENTARIA



4. COMPLIMENTARY PIECE.



BORDE DEC
Borde con acabado pintado y decorado en inyección.



BORDE RE
Borde con acabado romado y esmaltado en frío. Sin cocción.




BORDE ROM
Borde con acabado romado.



BORDE ING
Borde con acabado ingletado.


RODAPIÉ ROM
SKIRTING TILE (BULLNOSE)



±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
8x60 RC	C65
8x61	C62
8x75 RC	C94
8x100 RC	C129
8x120 RC	C155


REJILLA HC
POOL GRILL
(WATER-JET CUT)



±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x61	C539
20x60 RC	C558
20x75 RC	C880
20x100 RC	C1107
20x120 RC	C1340

REJILLA ÁNGULO HC
CORNER POOL GRILL
(WATER-JET CUT)




±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x61	C1300
20x60 RC	C1300
20x75 RC	C1920
20x100 RC	C2150
20x120 RC	C2329

Juego de 2 piezas
Set of 2 pieces

FOCO HC
SPOTLIGHT HC




±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
61x61	C600
60x60 RC	C620
75x75 RC	C800
60x120 RC	C880
100x100 RC	C1037

Incluye base y foco led
Includes base and led spotlight


PELDAÑO RE
STAIR TREAD
(GLAZED BULLNOSE)



±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
30x61	C142
61x61	C223
30x60 RC	C149
60x60 RC	C264
30x75 RC	C244
75x75 RC	C449
30x100 RC	C316
100x100	C716
29,5x120 RC	C375
60x120 RC	C575
30x120 RC	C575


PELDAÑO ROM
STAIR TREAD
(BULLNOSE)



±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
30x61	C142
61x61	C223
30x60 RC	C149
60x60 RC	C264
30x75 RC	C244
75x75 RC	C449
30x100 RC	C316
100x100	C716
29,5x120 RC	C375
60x120 RC	C575
30x120 RC	C575


PELDAÑO ING
MITRED STAIR TREAD



±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
30x61	C495
61x61	C558
30x60 RC	C499
60x60 RC	C575
30x75 RC	C630
75x75 RC	C790
30x100 RC	C770
100x100	C1250
29,5x120 RC	C1037
60x120 RC	C1250

PELDAÑO ÁNGULO ING
STAIR TREAD
ANGLE MITRED BORDER




±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
30x61*	C671
30x60*	C695
30x75 RC*	C870
30x100 RC*	C1037
29,5x120 RC*	C1173
60x120 RC*	C1600
61x61**	C1037
60x60 RC**	C1037
75x75 RC**	C1340
100x100 RC**	C2150
30x30 RC**	C660

* Lado derecho e izquierdo
* Right and left side
** Cuadrado
** Squared

PELDAÑO ÁNGULO RE
STAIR TREAD
ANGLE BULLNOSE BORDER




±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
30x61*	C179
30x60 RC*	C186
30x75 RC*	C275
30x100 RC*	C354
29,5x120 RC*	C415
60x120 RC*	C524
61x61**	C302
60x60 RC**	C354
75x75 RC**	C539
100x100 RC**	C870
30x30 RC**	C129

* Lado derecho e izquierdo
* Right and left side
** Cuadrado
** Squared

PELDAÑO ÁNGULO ROM
STAIR TREAD
ANGLE BULLNOSE BORDER




±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
30x61*	C179
30x60 RC*	C186
30x75 RC*	C275
30x100 RC*	C354
29,5x120 RC*	C415
60x120 RC*	C524
61x61**	C302
60x60 RC**	C354
75x75 RC**	C539
100x100 RC**	C870
30x30 RC**	C129

* Lado derecho e izquierdo
* Right and left side
** Cuadrado
** Squared


BORDE RE
STAIR TREAD COPING TILE



±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x60 RC	C149
20x61	C142
20x75 RC	C220
20x100 RC	C272
20x120 RC	C333


BORDE ROM
STAIR TREAD COPING TILE
(BULLNOSE)



±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x60 RC	C149
20x61	C142
20x75 RC	C220
20x100 RC	C272
20x120 RC	C333


BORDE ING
MITRED COPING TILE



±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x60 RC	C583
20x61	C575
20x75 RC	C700
20x100 RC	C780
20x120 RC	C880


BORDE DEC
INKJET PRINTED COPING TILE



±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x60 RC	C449
20x61	C445
20x75 RC	C610
20x100 RC	C800
20x120 RC	C880

BORDE ÁNGULO EXTERIOR RE
STAIR TREAD COPING TILE
(OUTER CORNER)




±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x60 RC	C298
20x61	C279
20x75 RC	C445
20x100 RC	C539
20x120 RC	C650

Juego de 2 piezas
Set of 2 pieces

BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROM
STAIR TREAD COPING TILE
(OUTER CORNER BULLNOSE)




±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x60 RC	C298
20x61	C279
20x75 RC	C445
20x100 RC	C539
20x120 RC	C650

Juego de 2 piezas
Set of 2 pieces

BORDE ÁNGULO EXTERIOR ING
INKJET PRINTED COPING TILE
(OUTER CORNER)




±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x60 RC	C1173
20x61	C1173
20x75 RC	C1416
20x100 RC	C1600
20x120 RC	C1920

Juego de 2 piezas
Set of 2 pieces

BORDE ÁNGULO EXTERIOR DEC
MITRED COPING TILE
(OUTER CORNER)




±20
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x60 RC	C880
20x61	C880
20x75 RC	C1250
20x100 RC	C1600
20x120 RC	C1920

Juego de 2 piezas
Set of 2 pieces


BORDE ÁNGULO INTERIOR RE ±20
STAIR TREAD COPING TILE
(INNER CORNER) ↓ mm



FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x60 RC	C298
20x61	C279
20x75 RC	C445
20x100 RC	C539
20x120 RC	C650

Juego de 2 piezas
Set of 2 pieces


BORDE ÁNGULO INTERIOR ROM ±20
STAIR TREAD COPING TILE
(INNER CORNER BULLNOSE) ↓ mm



FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x60 RC	C298
20x61	C279
20x75 RC	C445
20x100 RC	C539
20x120 RC	C650

Juego de 2 piezas
Set of 2 pieces


BORDE ÁNGULO INTERIOR ING ±20
INKJET PRINTED COPING TILE
(INNER CORNER) ↓ mm



FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x60 RC	C1173
20x61	C1173
20x75 RC	C1416
20x100 RC	C1600
20x120 RC	C1920

Juego de 2 piezas
Set of 2 pieces

BORDE ÁNGULO INTERIOR DEC ±20
MITRED COPING TILE
(INNER CORNER) ↓ mm



FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x60 RC	C880
20x61	C880
20x75 RC	C1250
20x100 RC	C1600
20x120 RC	C1920


Juego de 2 piezas
Set of 2 pieces



BORDE DEC
Borde con acabado pintado y decorado en inyección.



BORDE RE
Borde con acabado romado y esmaltado en frío. Sin cocción.



BORDE ING
Borde con acabado ingletado.



BORDE ROM
Borde con acabado romado.



5. PLOTS.




5. PLOTS.




5. PLOTS.




5. STELZLAGERN.




60x90 cm RC ± 3,7 PLOTS / m²




29,5x120 cm RC ± 5,6 PLOTS / m²




60x120 cm RC ± 4,2 PLOTS / m²



61x61 / 60x60 cm RC ± 5,4 PLOTS / m²




75x75 cm RC ± 3,6 PLOTS / m²




100x100 cm RC ± 4 PLOTS / m²

REGULABLE
REGULABLE
REGULIERBAR
REGULABLE


SP0 37-50mm




SP0 50-75mm




SP1 80-130mm



SP2 130-220mm



SP3 220-310mm



1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2. TABLA ANTIDESLIZANTES
3. EMBALAJE
4. TABLA DE ESPESORES




1. TECHNICAL CHARACTERISTICS
2. TABLE ANTISLIP
3. PACKAGING
4. TABLE OF THICKNESSES


Norma / NORM	Ensayo / TEST	ISO 13006 UNE-EN 14411	ROCERSA VALORES / VALUES
UNE-EN ISO 10545-2	Medida de longitud y de anchura <i>Length and width</i>	Desviación respecto del valor medio ± 0,5%	Desviación respecto del valor medio ± 0,2%
	Medida del grosor <i>Thickness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 5%	Desviación respecto medida de fabricación ± 2%
	Medida de la rectitud de los lados <i>Measurement of side straightness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,5%	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,2%
	Medida de la ortogonalidad <i>Squareness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,6%	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,2%
	Medida de la planitud de la superficie <i>Surface flatness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,5%	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,2%
UNE-EN ISO 10545-3	Determinación de la absorción de agua <i>Water absorption</i>	Valor medio E ≤ 0,5%	Valor E ≤ 0,1%
UNE-EN ISO 10545-4	Módulos de rotura <i>Modulus of rupture</i>	Mínimo valor ≥ 35 N / mm ²	Valor ≥ 40 N / mm ²
	Fuerza de rotura <i>Breaking strength</i>	Espesor Thickness > 1.300 N	> 2.500 N
UNE-EN ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión <i>Resistance to abrasion</i>	Según los valores del fabricante <i>As per manufacturer</i>	Según modelo <i>Depending on model</i>
UNE-EN ISO 10545-8	Determinación de la dilatación térmica lineal <i>Thermal expansion coefficient</i>	Método de ensayo disponible <i>Test method available</i>	---
UNE-EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	Exigido <i>Demanded</i>	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
UNE-EN ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases <i>Resistance against acids and bases</i>	Según los valores del fabricante <i>As per manufacturer</i>	GLB, GHB
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina <i>Household detergents and additives for swimming-pools</i>	Clase/Class GB min	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
UNE-EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas <i>Resistance to staining</i>	Clase/Class 3 min	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>

TECHNICAL INFORMATION

ALMOHADILLA
PAD
PADDLE
COUSSIN





REGULADOR DE INCLINACIÓN
INCLINE REGULATOR
STEIGUNGSREGLER
REGULATEUR INCLINE




FIJO
FIXED
FESTER
FIXÉ


10mm / 15mm



Apoyo fijo/ fixed 10mm



Apoyo fijo/ fixed 15mm



GRUPO Bla
Bla GROUP

TECHNICAL INFORMATION

GRUPO Bla
Bla GROUP

Norma / NORM	Ensayo / TEST	ISO 13006 UNE-EN 14411	ROCERSA VALORES / VALUES
UNE-EN ISO 10545-2	Medida de longitud y de anchura <i>Length and width</i>	Desviación respecto del valor medio ± 0,5%	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
	Medida del grosor <i>Thickness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,5%	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
	Medida de la rectitud de los lados <i>Measurement of side straightness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,5%	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
	Medida de la ortogonalidad <i>Squareness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,5%	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
	Medida de la planitud de la superficie <i>Surface flatness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,5%	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
UNE-EN ISO 10545-3	Determinación de la absorción de agua <i>Water absorption</i>	Valor medio %	Valor E ≤ 0,5%
UNE-EN ISO 10545-4	Módulos de rotura <i>Modulus of rupture</i>	Fuerza de rotura N	Valor 1800 - 2400 N
	Fuerza de rotura <i>Breaking strength</i>	Resistencia a la flexión <i>Flexural strength Nm²</i>	Valor 45 - 55 n/mm ²
UNE-EN ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión <i>Resistance to abrasion</i>	Abrasión profunda mm ³ <i>Deep abrasion mm³</i>	<130 mm ³
UNE-EN ISO 10545-8	Determinación de la dilatación térmica lineal <i>Thermal expansion coefficient</i>	Método de ensayo disponible <i>Test method available</i>	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C
UNE-EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	Exigido <i>Demanded</i>	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
UNE-EN ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases <i>Resistance against acids and bases</i>	Cloruro amónico 100 g/l Hipoclorito sódico 20 mg/l	GA
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina <i>Household detergents and additives for swimming-pools</i>	Ácido clorídrico 3% Ácido cítrico 100g/l Hidróxido potásico 30 g/l	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
UNE-EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas <i>Resistance to staining</i>	Óxido verde en aceite ligero <i>Green oxide in light oil</i> Solución alcohólica de yodo <i>Iodine alcohol solution</i> Aceite de oliva <i>Olive oil</i>	5 5 5

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Formatos vigentes 2021: PORCELANICO Y GRES Current formats 2021: PORCELAIN AND FLOOR	CTE1	CTE2	CTE3	R9	R10	R11	A	B	C
Arpegio									
60x90 RC		●			●			●	
60x60_2 RC			●			●			●
60x90_2 RC			●			●			●
61x61_2			●			●			●
Axis									
31,6x60,8		●	●		●	●		●	●
60x60 RC		●			●			●	
60x120 RC		●			●			●	
60x60_2 RC			●			●			●
60x120_2 RC			●			●			●
61x61_2			●			●			●
Belfort									
47,2x47,2	●			●			●		
60x60	●			●			●		
75x75 RC	●			●			●		
60x60_2 RC			●			●			●
75x75_2 RC			●			●			●
61x61_2			●			●			●
Bellezza									
47,2x47,2	●			●			●		
Bruges									
20x20_2 RC			●			●			●
Burlington									
29,5x120 RC	●			●			●		
31,6x60,8	●			●			●		
47,2x47,2	●			●			●		
60x120 RC	●			●			●		
Chrono									
31,6x60,8	●			●			●		
47,2x47,2	●			●			●		
60x120 RC		●		●				●	
60x60_2 RC			●			●			●
60x120_2 RC			●			●			●
61x61_2			●			●			●
Citadel									
60x60 RC	●			●			●		
60x120 RC	●			●			●		
75x75 RC	●			●			●		
60x120_2 RC			●			●			●
75x75_2 RC			●			●			●
Clash									
60x60 RC		●			●		●		
Concreto									
60x120 RC	●		●	●		●	●		●
100x100 RC	●			●			●		
100x100_2 RC			●			●			●

Formatos vigentes 2021: PORCELANICO Y GRES Current formats 2021: PORCELAIN AND FLOOR	CTE1	CTE2	CTE3	R9	R10	R11	A	B	C
Contract									
60x120 RC		●			●			●	
60x120_2 RC			●			●			●
Coralstone									
31,6x60,8	●			●			●		
30x60 RC	●			●			●		
60x60 RC	●			●			●		
60x120 RC	●			●			●		
100x100 RC	●				●			●	
60x60_2 RC			●			●			●
60x90_2 RC			●			●			●
60x120_2 RC			●			●			●
100x100_2 RC			●			●			●
Custom									
22,5x90	●		●	●		●	●		●
Dover									
29,5x120 RC		●			●			●	
31,6x60,8	●		●	●		●	●		●
30x60 RC		●			●			●	
60x60 RC		●			●			●	
60x120 RC		●			●			●	
75x75 RC		●	●		●	●		●	●
60x60_2 RC			●			●			●
60x120_2 RC			●			●			●
61x61_2			●			●			●
75x75_2 RC			●			●			●
Eifel									
31,6x60,8		●			●			●	
Essential									
60x60 RC	●			●			●		
Eternal Stone									
60x60 RC	●		●	●		●	●		●
60x120 RC	●			●			●		
100x100 RC	●		●	●		●	●		●
20x20_2 RC			●			●			●
60x60_2 RC			●			●			●
100x100_2 RC			●			●			●
Everglow									
19,4x120 RC	●		●	●		●	●		●
29,5x120_2 RC			●			●			●
Exa									
60x60 RC	●			●			●		
100x100 RC	●				●			●	
Flow									
19,4x120 RC	●		●	●		●	●		●
29,5x120_2 RC			●			●			●

Acabado normal Natural finish ●
Antideslizante Slip resistance ●

Formatos vigentes 2021: PORCELANICO Y GRES Current formats 2021: PORCELAIN AND FLOOR	CTE1	CTE2	CTE3	R9	R10	R11	A	B	C
Formentera									
19,4x120 RC	●		●	●		●	●		●
Fossil									
30x60 RC	●				●			●	
60x60 RC	●				●			●	
100x100 RC	●				●			●	
60x60_2 RC			●			●			●
100x100_2 RC			●			●			●
Glamora									
29,5x120 RC	●		●		●	●	●		●
29,5x120_2 RC			●			●			●
Groovy									
47,2x47,2				●			●		
Hackney									
47,2x47,2	●			●			●		
100x100 RC	●				●			●	
Hardblue									
60x60 RC	●				●			●	
60x120 RC	●				●			●	
100x100 RC	●				●			●	
60x60_2 RC			●			●			●
60x120_2 RC			●			●			●
100x100_2 RC			●			●			●
Kalos									
60x60 RC	●				●			●	
100x100 RC	●				●			●	
Kea									
30,6x59,8 RC	●			●			●		
Kinesis									
31,6x60,8	●			●			●		
Kore									
47,2x47,2	●			●			●		
Legacy									
60x60 RC	●			●			●		
Livermore									
30x60 RC		●			●			●	
31,6x60,8		●	●		●	●		●	●
60x60		●	●		●	●		●	●
60x60 RC		●	●		●	●		●	●
60x120 RC		●			●			●	
75x75 RC		●			●			●	
100x100 RC		●			●			●	
60x60_2 RC			●			●			●
60x120_2 RC			●			●			●
61x61_2			●			●			●
100x100_2 RC			●			●			●
Lume									
60x60 RC		●			●			●	
60x120 RC		●			●			●	

Formatos vigentes 2021: PORCELANICO Y GRES Current formats 2021: PORCELAIN AND FLOOR	CTE1	CTE2	CTE3	R9	R10	R11	A	B	C
Make Up									
31,6x60,8	●			●			●		
30x60 RC	●		●	●		●	●		●
60x60 RC	●		●	●		●	●		●
60x120 RC	●			●			●		
100x100 RC	●			●			●		
20x20_2 RC			●			●			●
60x120_2 RC			●			●			●
100x100_2 RC			●			●			●
Manhattan									
60x60 RC	●			●				●	
Materia									
31,6x60,8	●		●	●		●	●		●
60x60	●			●			●		
75x75 RC	●			●			●		
60x60_2 RC			●			●			●
75x75_2 RC			●			●			●
61x61_2			●			●			●
Metalart									
47,2x47,2	●			●			●		
Mitra									
60x60 RC	●			●			●		
Moon									
30x60 RC	●		●	●		●	●		●
60x60 RC	●		●	●		●	●		●
60x120 RC	●			●			●		
100x100 RC	●			●			●		
60x60_2 RC			●			●			●
100x100_2 RC			●			●			●
Muse									
60x60 RC	●			●			●		
Mustang									
60x60	●		●	●		●	●		●
60x60 RC	●				●			●	
75x75 RC	●				●			●	
60x60_2 RC			●			●			●
61x61_2			●			●			●
75x75_2 RC			●			●			●
Nomade									
60x60 RC		●			●			●	
60x120 RC		●			●			●	
100x100 RC		●			●			●	
60x60_2 RC			●			●			●
60x120_2 RC			●			●			●
100x100_2 RC			●			●			●
Northbay									
31,6x60,8	●			●			●		
60x120 RC	●			●			●		
75x75 RC	●			●			●		

Formatos vigentes 2021: PORCELÁNICO Y GRES Current formats 2021: PORCELAIN AND FLOOR	CTE1	CTE2	CTE3	R9	R10	R11	A	B	C
Salisbury									
31,6x60,8		●	●		●	●		●	●
30x60 RC		●			●			●	
60x60 RC		●			●			●	
60x120 RC		●			●			●	
100x100 RC		●			●			●	
60x60_2 RC			●			●			●
60x90_2 RC			●			●			●
60x120_2 RC			●			●			●
100x100_2 RC			●			●			●
Soho									
22,5x90	●		●	●		●	●		●
Stonehenge									
31,6x60,8		●			●			●	
60x60 RC		●			●			●	
60x90 RC		●			●			●	
60x120 RC		●	●		●	●		●	●
60x60_2 RC			●			●			●
60x90_2 RC			●			●			●
60x120_2 RC			●			●			●
61x61_2 RC			●			●			●
Sunset									
31,6x60,8	●			●			●		
47,2x47,2	●			●			●		
Synergy									
60x60	●			●			●		
60x60_2 RC			●			●			●
61x61_2 RC			●			●			●
Town									
31,6x60,8	●		●		●	●	●		●
31,6x60,8		●		●				●	
Valley									
31,6x60,8		●			●			●	
60x90 RC		●	●		●	●		●	●
60x60 RC		●			●			●	
60x120 RC		●	●		●	●		●	●
100x100 RC		●			●			●	
60x60_2 RC			●			●			●
60x90_2 RC			●			●			●
60x120_2 RC			●			●			●
61x61_2 RC			●			●			●
100x100_2 RC			●			●			●

Acabado normal Natural finish ●
Antideslizante Slip resistance ●

FORMATO - SIZE	ESPESOR - THICKNESS	CAJAS - BOXES			PALET - PALLET		
		Piezas - Pieces	m ²	Kg.*	Cajas - Boxes	m ²	Kg.*
GRES PORCELÁNICO	19,4x120 RC	7	1,629	39,466	30	48,870	1184
	22,5x90	6	1,215	22,416	60	72,900	1345
	29,5x120 RC	4	1,416	33,906	32	45,312	1085
	30x60 RC	6	1,080	22,250	40	43,200	940
	30,6x59,8 RC	6	1,098	21,000	40	43,920	840
	31,6x60,8	6	1,150	21,750	40	46,000	870
	47,2x47,2	6	1,340	26,428	56	75,040	1480
	60x60	3	1,080	23,050	40	43,200	922
	60x60 RC	3	1,080	23,050	40	43,200	922
	60x90 RC	3	1,620	37,750	32	51,84	1208
	60x120 RC	2	1,440	34,333	30	43,200	1030
	60x120 RC LAP	2	1,440	35,333	30	43,200	1060
	60x120 RCP	2	1,440	33,125	32	46,080	1060
	75x75 RC	2	1,125	26,666	45	50,625	1200
	75x150 RCP	1	1,130	28,000	40	45,200	1120
	100x100 RC	2	2,000	54,166	24	48,000	1300
100x100 RC LAP	2	2,000	54,166	24	48,000	1300	
120x120 RCP	1	1,440	37,220	36	51,840	1340	
DECORADOS	29,5x29,5	10	0,870	-	-	-	-
	30x30	10	1,000	-	-	-	-
REVESTIMIENTO	20x60	9	1,080	18,440	64	69,120	1160
	25x75	7	1,310	20,833	48	62,880	1000
	33x100_0,6	6	2,000	24,000	48	96,000	1152,00
	33x100	4	1,330	25,000	48	63,940	1200
OUTDOOR 20mm.	20x20 RC	12	0,480	22,543	57	27,360	1285
	29,5x120 RC	2	0,708	34,843	32	22,656	1115
	60x60 RC	2	0,720	33,833	30	21,600	1015
	60x90 RC	2	1,080	49,416	24	25,920	1186
	60x120 RC	1	0,720	34,370	27	19,440	928
	61x61	2	0,744	34,266	30	22,320	1028
	75x75 RC	1	0,562	27,555	45	25,290	1240
	100x100 RC	1	1,000	49,000	24	24,000	1180
VIKER 7mm.	40x120 RC	4	1,920	29,791	24	46,080	715
	40x120 RC REL	5	2,400	37,777	18	43,200	680

*Valores aproximados
Approximated values



1. TAREAS PREVIAS A LA OBRA

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

Ya sea porque queremos cambiar el material cerámico existente o porque queremos ponerlo nuevo en un lugar donde nunca lo ha habido, es necesario realizar algunos trabajos de preparación previos a la propia obra.

Una de las tareas más importantes es garantizar que la superficie en la que se colocará el nuevo material cerámico sea totalmente apta para trabajar. Para conseguir este objetivo, debemos llevar a cabo algunos trabajos de preparación para garantizar que esté totalmente limpia de polvo o cualquier otro tipo de elemento o artefacto. De esta forma, nos aseguraremos de que el material de agarre se adhiera de forma acertada a la superficie.

Las tareas de limpieza engloban los siguientes cometidos:

- En el caso de que ya exista algún tipo de material cerámico instalado previamente, deberemos, de forma preliminar, romper las impurezas hasta soltarlas completamente utilizando un martillo y un cincel.
- Eliminar con las herramientas o detergentes adecuados las imperfecciones que detectemos en la superficie en la que se colocará posteriormente el material cerámico.
- Comprobar que la superficie a trabajar quede completamente lisa, sin deformaciones ni desniveles.

COMPROBACIÓN DE LAS PIEZAS

Comprobación del marcado de las cajas.

Se debe comprobar que el marcado de los diferentes lotes (pallets) posea una identificación homogénea y acorde con lo que se ha pedido, verificando que no haya cajas marcadas de forma diferente.

Comprobación del aspecto del producto.

Se debe verificar que las características de color, brillo, diseño, textura, relieve, etc. se correspondan con el material solicitado.

Comprobación de la homogeneidad del tono.

Hay que comprobar que todas las cajas lleven el mismo código de tono.

Análisis de defectos superficiales.

Se tomará como muestra la totalidad de las piezas cerámicas de las cajas seleccionadas y, sobre cada una de ellas, se determinará la ausencia o presencia de defectos visibles que no puedan considerarse como "efectos decorativos".

Resistencia química.

El objeto de esta verificación es asegurarnos de que la limpieza con un producto químico determinado no produzca un deterioro irreversible de la superficie de la baldosa cerámica, como una pérdida de brillo o decoloración.

Sobre una de las piezas, depositaremos una cantidad significativa de producto de limpieza o desincrustación que cubra una superficie significativa, y dejaremos la pieza en estas condiciones durante 24 horas. Posteriormente, lavaremos con agua abundante la superficie en la que se ha empleado el producto y comprobaremos que no presenta ninguna alteración.



1. PRELIMINARY TASKS

CLEANING THE SURFACE

Whether we are going to replace existing tiles or it is a completely new installation, there are a few things to be done before starting work.

One of the most important tasks is preparing the surface to be tiled. This involves several preparatory processes that will guarantee the absence of dust or any other impurity or artefact. This will improve adhesion to the substrate.

Preparation includes the following tasks:

- A previously tiled surface must be completely stripped of all ceramic material using a hammer and chisel.
- Remove any imperfections from the surface to be tiled with the help of suitable tools or detergents.
- Make sure that the surface is completely flat, without any irregularities.

CHECK THE MATERIALS

Check the markings on the boxes.

The products from distinct pallets must be marked with a common identification, matching that ordered.

Check product appearance.

It must be confirmed that the product characteristics, such as colour, finish, design, texture etc. agree with what was ordered.

Check the shade.

All product packaging should carry matching shade codes.

Check for surface defects.

All tiles from selected boxes should be examined for visible defects that cannot be considered "decorative effects".

Chemical endurance.

The object of this test is to determine whether cleaning the tile with a chemical product has any irreversible effect on the surface of the tile, such as dulling or discolouration.

We take one tile and apply a cleaning or descaling product to a significant area of the face. It is then left for 24 hours. Then the surface is washed with plenty of water and checked for any signs of change.



1. TÂCHES À RÉALISER AVANT LES TRAVAUX

NETTOYAGE DE LA SURFACE

Que ce soit pour remplacer un matériau céramique existant ou pour en poser là où il n'y en avait pas, quelques tâches de préparation sont nécessaires avant de commencer les travaux à proprement parler.

L'une des opérations les plus importantes est de préparer la surface qui accueillera le nouveau matériau céramique pour pouvoir travailler convenablement. Dans ce but, il faut réaliser quelques travaux de préparation pour faire en sorte qu'elle soit complètement propre et exempte de poussière, de tout autre élément ou d'appareils. Nous aurons ainsi la certitude que le matériau de liaison adhère correctement à la surface.

Les opérations de nettoyage comprennent les tâches suivantes :

- Lorsqu'il existe un matériau céramique quelconque déjà installé, il faut tout d'abord briser les impuretés en les détachant complètement à l'aide d'un marteau ou d'un burin.
- À l'aide des outils ou des produits détergents adaptés, éliminer les imperfections détectées sur la surface destinée à accueillir le matériau céramique.
- Veiller à ce que la surface de travail soit entièrement lisse, sans déformations ou dénivelés.

VÉRIFICATION DES CARREAUX

Vérification du marquage des boîtes.

S'assurer que le marquage des différents lots (palettes) comporte une identification homogène et correspondant à la commande, et qu'il n'y a pas de boîtes marquées différemment.

Vérification de l'aspect du produit.

Vérifier que les caractéristiques (couleur, brillance, dessin, texture, relief, etc.) correspondent bien à celles du matériau commandé.

Vérification de l'homogénéité du coloris.

S'assurer que toutes les boîtes ont le même code de coloris.

Analyse des défauts superficiels.

Prendre comme échantillon la totalité des carreaux de céramique des boîtes sélectionnées et, pour chacun d'eux, déterminer l'absence ou la présence de défauts visibles qui ne peuvent pas être considérés comme des « effets décoratifs ».

Résistance chimique.

Cette vérification a pour but de s'assurer que le nettoyage réalisé avec un produit chimique en particulier n'entraîne pas une détérioration irréversible de la surface du carreau de céramique, par exemple une perte de brillance ou une décoloration.

Déposer une bonne quantité de produit de nettoyage ou désincrustant de manière à couvrir une surface significative de l'un des carreaux, puis laisser reposer dans ces conditions pendant 24 heures. Laver ensuite abondamment à l'eau la surface couverte de produit et s'assurer qu'elle ne présente aucune altération.



1. VOR DER VERLEGUNG

REINIGUNG DER OBERFLÄCHE

Egal, ob wir das vorhandene Keramikmaterial wechseln wollen oder es neu verlegen wollen, sind einige Vorbereitungsvorgänge notwendig.

Eine der wichtigsten Aufgaben ist es, zu garantieren, dass die Oberfläche, auf die das neue Keramikmaterial verlegt wird, geeignet ist. Hierfür müssen wir einige Vorbereitungsvorgänge vornehmen, um zu garantieren, dass sie vollständig frei von Staub oder sonstigen Elementen oder Artefakten ist. So vergewissern wir uns, dass das Material korrekt auf der Oberfläche haftet.

Die Reinigungsvorgänge beinhalten Folgendes:

- Falls schon ein Keramikmaterial verlegt ist, müssen wir vorerst die Unreinheiten mit einem Hammer und einem Meißel vollständig entfernen.
- Man muss die Unreinheiten mit geeigneten Werkzeugen oder Reinigungsmitteln entfernen, bevor das neue Keramikmaterial verlegt wird.
- Es muss vergewissert werden, dass die Oberfläche vollkommen glatt ist und sie keine Deformationen oder Unebenheiten vorweist.

ÜBERPRÜFUNG DER STÜCKE

Überprüfung der Markierungen der Kisten.

Es muss überprüft werden, dass die verschiedenen Posten (Paletten) korrekt mit einer homogenen Identifizierung markiert wurden, die der Bestellung entspricht. Es muss sichergestellt werden, dass keine Kisten anders markiert sind.

Überprüfung des Aussehens des Produktes.

Es muss überprüft werden, dass die Farbe, der Glanz, das Design, die Textur, die Oberfläche, usw. mit dem bestellten Material übereinstimmen.

Überprüfung der Einheitlichkeit des Farbtons.

Es muss überprüft werden, dass alle Kisten den gleichen Code für den Farbton haben.

Überprüfung zu Oberflächendefekte.

Es wird ein Muster des Farbtons der Stücke aus den ausgewählten Kisten entnommen und es wird sichergestellt, dass keine sichtbaren Defekte vorhanden sind, die nicht als „dekorative Effekte“ verstanden werden können.

Chemische Widerstandskraft.

Das Ziel dieser Überprüfung ist es, die Reinigung mit einem bestimmten chemischen Produkt keine irreversiblen Schäden auf der Oberfläche der Keramikfliesen entstehen, wie etwa ein Glanz- oder Farbverlust.

Auf ein Stück wird eine bestimmte Menge Reinigungsmittel oder Kalkreiniger gegeben und auf der Oberfläche verteilt. Das Stück wird 24 Stunden in diesem Zustand gelassen.

Danach wird die Oberfläche mit viel Wasser abgespült und es wird überprüft, dass keine Veränderung aufgetreten ist.



2. TIPO DE COLOCACIÓN

En seco

Según el material que se va instalar y su espesor, en este caso los modelos de la familia OUTDOOR se pueden colocar en seco, sin necesidad de mortero ni adhesivos, sobre los siguientes elementos:

- Plots
- Césped
- Gravilla
- Arena

También contamos con los modelos de la familia KERFLEX que se pueden instalar sobre:

- Corcho
- Tela aislante

Las ventajas del tipo de colocación son las siguientes:

- No requiere colas.
- Colocación rápida, ecológica y de alto nivel estético.
- Inmediatamente transitable y fácilmente removible.

Tradicional

Este tipo de colocación es una técnica adhesiva para pavimentación con tránsito de vehículos, lugares comerciales e industriales, rampas de acceso a garajes, etc.

Las ventajas de este tipo de colocación son las siguientes:

- Soporta las tensiones de alto tránsito.
- No absorbe manchas; se limpia fácilmente, incluso con una manguera a presión.

Fachadas

El porcelánico es un material idóneo para instalar en fachadas debido a su baja absorción de agua. Estos son los tipos de sistema de fachadas con los que se puede instalar:

- Grapa vista.
- Grapa oculta.
- Anclaje encapsulado.
- Anclaje químico.

Las ventajas de este tipo de colocación son las siguientes:

- Aislamiento acústico.
- Aislamiento energético.
- Impermeabilidad.



2. TYPE OF FIXING

DRY

Depending on the material to be installed and its thickness, in this case models from the OUTDOOR family, they can be installed dry, without any need for cement or adhesive, on the following substrates:

- Raised floors.
- Grass.
- Gravel.
- Sand.

In addition, models from the KERFLEX family can be installed on:

- Cork.
- Insulating material

The advantages of this type of fixing are:

- No adhesive required.
- Rapid fixture, ecological and aesthetically pleasing.
- Immediately traversable and easily lifted.

Traditional

For this type of installation special ceramic cements are used which leave the tiles permanently fixed and immovable.

The advantages of this type of fixing are:

- Highly traversable (pedestrians).
- Can be grouted.

Façades

Porcelain is the ideal material for façades due to its low water absorption. Following are the types of suitable systems for tiling façades:

- Exposed clips.
- Concealed clips.
- Encapsulated anchor.
- Chemical anchor.

The advantages of this type of fixing are:

- Acoustic insulation.
- Thermal insulation.
- Impermeability.



2. TYPE DE POSE

À SEC

Sen fonction du matériau à poser et de son épaisseur, dans ce cas les modèles de la famille OUTDOOR, on peut faire une pose à sec sur les éléments suivants, sans avoir à utiliser de mortiers ou de colles :

- Plots.
- Pelouse.
- Gravier.
- Sable.

D'autre part, les modèles de la famille KERFLEX peuvent être installés sur :

- Liège.
- Toile isolante.

Voici les avantages de ce type de pose :

- Aucune colle n'est nécessaire.
- Pose rapide, écologique et très esthétique.
- Immédiatement accessible et facile à enlever.

Traditionnelle

Pour ce type de pose, on utilise du ciment conçu spécialement pour la céramique. Une fois posés, les carreaux sont entièrement fixés et il n'est pas possible de les déplacer.

Voici les avantages de ce type de pose :

- Supporte un passage intensif (piétons).
- Permet le jointoiement du revêtement de sol ou de mur.

Façades

Grâce à une faible absorption d'eau, le grès cérame est un matériau idéal pour les façades. Les systèmes d'installation des façades sont les suivantes :

- Agrafe apparente.
- Agrafe invisible.
- Ancrage encapsulé.
- Ancrage chimique.

Voici les avantages de ce type de pose :

- Isolation acoustique.
- Isolation thermique.
- Imperméabilité.



2. VERLEGUNGSTYP

TROCKEN

Je nach dem Material und seiner Dicke, in diesem Fall die Modelle der Familie OUTDOOR, können diese ohne Mörtel oder Kleber auf folgenden Elementen trocken verlegt werden:

- Plots.
- Gras.
- Kies.
- Sand.

Wir verfügen auch über die Modelle der Familie KERFLEX, die wie folgt verlegt werden können:

- Kork.
- Isolierende Folie.

Die Vorteile dieser Verlegung sind:

- Sie bedarf keinen Kleber.
- Schnelle, ökologische und ästhetisch schöne Verlegung.
- Kann sofort begangen und einfach wieder entfernt werden.

Traditionell

Mit dieser Verlegung werden spezielle Kleber für Keramik benutzt, wobei das Material vollkommen befestigt wird und die Stücke nicht mehr bewegt werden können.

Die Vorteile dieser Verlegung sind:

- Sie hält gut einer häufigen Begehung stand (durch Personen).
- Der Belag oder die Verkleidung können verfugt werden.

Fassaden

Das Feinsteinzeug ist ein ideales Material, um es an Fassaden zu verlegen, da es wenig Wasser aufnimmt. Diese sind die Fassadensysteme, auf die es verlegt werden kann:

- Sichtbare Klammern.
- Unsichtbare Klammern.
- Verdeckte Verankerung.
- Chemische Verankerung.

Die Vorteile dieser Verlegung sind:

- Schalldämmung.
- Energetische Dämmung.
- Wasserundurchlässigkeit.
- Isolation thermique.
- Imperméabilité.





3. COLOCACIÓN


ELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Resulta de gran importancia la correcta elección de las herramientas y útiles que nos ayudarán a llevar a cabo la colocación de nuestro material.

• Aplicador de mortero	• Marcador, soporte y plantilla
• Caja de herramientas	• Maza y aplanador
• Cortafíos y cincel	• Nivel
• Crucetas, "T" y cuñas	• Paleta
• Escuadra	• Plomada
• Espátula	• Rascador
• Flexómetro	• Maceta y martillo
• Llama, peine y talocha	• Tenazas
• Mesa de trabajo	• Ventosa

DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS

Antes de empezar a colocar cualquier pieza, hay que decidir la orientación y disposición del modelo a instalar. Presentamos algunos de los ejemplos más comunes:



3. FIXING


CHOOSING TOOLS

Selecting the correct tools with which we are to work is of great importance.

• Trowel	• Marker, support and template
• Toolbox	• Mallet and float
• Cold chisel	• Spirit level
• Spacers and wedges	• Grouting trowel
• Set square	• Plumb line
• Spatula	• Scraper
• Measuring tape	• Mace and hammer
• Toothed trowel, comb and leveller	• Pincers
• Workbench	• Suction cup

TYPE OF INSTALLATION

Before starting to fix the tiles, the orientation and layout must be decided. Here we list the more common styles:



3. POSE


CHOIX DE L'OUTILLAGE

Il est extrêmement important de bien choisir le matériel et l'outillage nécessaires à la pose du matériau.

• Applicateur de mortier	• Marqueur, support et gabarit
• Boîte à outils	• Maillet et batte de carreleur
• Ciseaux à froid et burin	• Niveau
• Croisillons, profilés en T et cales	• Truelle
• Équerre	• Fil à plomb
• Spatule	• Racleur
• Mètre ruban	• Massette et marteau
• Taloche crantée, peigne et taloche	• Tenailles
• Table de travail	• Ventouse

DISPOSITION DES CARREAUX

Avant de commencer à poser les carreaux, il faut avant tout opter pour une orientation et une disposition du modèle à poser. Voici les exemples les plus courants :



3. VERLEGUNG


AUSWAHL DER WERKZEUGE

Es ist besonders wichtig, die richtigen Werkzeuge und Hilfsmittel auszusuchen, um das Material zu verlegen.

• Mörtelanwender	• Stift, Unterlage und Schablone
• Werkzeugkoffer	• Stößel und Planierer
• Beizeisen und Meißel	• Wasserwaage
• Kreuzköpfe, „T“ und Keile	• Kelle
• Reißschmiege	• Senkblei
• Spachtel	• Schaber
• Rollmaßband	• Fäustel und Hammer
• Gezahnte Kelle, Kelle und Reibebrett	• Zangen
• Arbeitsbank	• Saugnapf

ANORDNUNG DER STÜCKE

Bevor die Stücke verlegt werden, muss die Orientierung und die Anordnung des Modells ausgesucht werden. Wir stellen die häufigsten Beispiele vor:





4. REJUNTADO

SELECCIONAR COLOR DE REJUNTADO

A criterio de cada cliente, deberá seleccionar una pasta de rejuntado apta para cerámica del color que prefiera.

Nosotros recomendamos que sea de un tono similar al de la pieza de cerámica.

APLICACIÓN

Siempre despues de que el material esté instalado y seco, introducir entre las piezas de cerámica la cantidad necesaria para llenar la junta con una paleta de goma. Rapidamente con una esponja bien humedecida, retirar el sobrante. Repetir el proceso hasta cubrir todas las juntas de la pared o del pavimento.

5. LIMPIEZA POSTERIOR A LA OBRA

Antes de limpiar nuestro material cerámico, será necesario que apartemos todos aquellos elementos que entorpezcan la limpieza para poder llegar a todos los rincones y eliminar por completo la suciedad. De este modo, deberemos apartar escaleras, herramientas y demás obstáculos que puedan dificultar esta tarea.

A continuación barreremos o aspiraremos el suelo de cerámica para retirar así el polvo y demás restos sólidos que pueda haber, como tornillos, grapas, crucetas, etc. Deberemos hacer hincapié en las esquinas o rincones de las estancias, ya que es donde suele acumularse este tipo de suciedad.

Seguidamente, ya se podrá empezar a fregar el piso cerámico y, para ello, se puede optar entre algún producto comercial específico para suelos de cerámica. De este modo, se deberá mezclar el limpiador comercial (siguiendo las instrucciones del envase) en el cubo de agua y limpiar toda la superficie cerámica con la fregona.

En los casos que haya pegotes de cemento o de material de rejuntado, podremos deshacernos de ellos con un estropajo suave (haremos una prueba primero sobre un trozo de pieza en la que, en el caso de que se pudiese rayar, no se vea la imperfección para asegurarnos de que podemos usar el estropajo seleccionado).

6. MANTENIMIENTO

Muchos productos de limpieza de uso general que están disponibles son aceptables para el uso en nuestros productos. Se pueden emplear para la limpieza diaria detergentes o desengrasantes diluidos en agua caliente, según las indicaciones del envase del limpiador.

Es importante que el limpiador no tenga base de aceite, grasa animal o jabón. Estos componentes pueden dejar un residuo invisible al atrapar la suciedad (estratificaciones de cal de detergente o residuos de suciedad). También es importante que la baldosa reciba un enjuague a fondo con agua limpia después de que el proceso de limpieza se haya completado.

****Es muy importante tener en cuenta que el ácido fluorhídrico (HF) y derivados pueden dañar irremediablemente la baldosa.**

Los pasos generales de limpieza regular para nuestros productos cerámicos se pueden resumir del siguiente modo:

- Retirar cualquier residuo sólido o líquido de la baldosa, barriendo con una escoba de cerdas suaves o pasando la aspiradora.
- Limpiar los derrames líquidos tan pronto como sea posible.

• Aplicar la cantidad y dilución del limpiador recomendadas para la baldosa (ver indicaciones del fabricante del limpiador).

Durante su uso, la limpieza de la baldosa debe hacerse de forma similar a la limpieza de cristales. Se pueden emplear productos de tipo amoniacal e incluso lejía, ambos diluidos.



4. GROUTING

SELECTING GROUT COLOUR

A grout suitable for ceramics must be sourced in the client's chosen colour. We recommend a shade similar to that of the tile.

APPLICATION

When the tiles are installed and the cement has dried, fill the joint with paste using a rubber grouting trowel. Quickly remove any surplus with a wet sponge. Repeat the process until all joints are filled.

5. FINAL CLEAN UP

Before we start cleaning, the site must be cleared of anything that could hinder access to any part. We need to be able to reach into every corner in order to clean completely. This means removing ladders, tools or any obstacle that could get in the way.

Then we sweep or vacuum the tiled floor to remove any dust or other foreign objects that there might be, such as screws, clips or spacers. Special attention must be paid to corners of the area, as this is where this type of residue tends to gather.

Now the cleaning can begin. Any preferred commercial product may be chosen if it is specifically designed for tiled floors. The commercial product must be mixed with water according to the product label. Then it is used to clean the whole area with a mop.

If we find traces of cement or grout, we can remove them using a smooth scourer. Firstly we test the scourer on a piece of tile to be certain that it does not leave scratches.

6. MAINTENANCE

Many commercially available cleaning products are suitable for use with our products. Day to day cleaning can be done with detergents or degreasers diluted in hot water, following the instructions on the product label.

Products based on oil, animal fat or soap must not be used. These substances can leave an invisible residue when cleaning, such as layers of detergent or dirt. When the cleaning is complete, the tiling must be copiously rinsed with clean water.

****It is vitally important to remember that hydrofluoric acid or derivatives thereof can do irreparable damage to the tiling.**

Following are the recommended steps for the regular cleaning of our products:

- Remove any solid or liquid residue from the surface using a soft broom or a vacuum cleaner.
- Clean off any liquid spillages as soon as possible.
- Dilute and apply the product according to the instructions.

Tiling should be cleaned similarly to glass surfaces. Ammonium based products and bleach can be used if diluted.



4. JOINTOIEMENT

CHOISIR LA COULEUR DES JOINTS

Selon leurs goûts, les clients peuvent choisir la couleur souhaitée pour l'enduit de jointoiment spécial céramique.

Nous conseillons un ton semblable à celui du carreau de céramique.

APPLICATION

Une fois le matériau posé et sec, introduire la quantité nécessaire entre les carreaux de céramique et remplir le joint avec une truelle en caoutchouc. À l'aide d'une éponge bien humide, retirer rapidement le surplus. Répéter l'opération de façon à couvrir la totalité des joints du mur ou du sol.

5. NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Avant de nettoyer le matériau céramique, il faut déplacer tous les éléments susceptibles de gêner le nettoyage pour pouvoir atteindre tous les recoins et éliminer entièrement la saleté. C'est pourquoi il faut ôter les échelles, les outils et tout autre obstacle qui pourrait entraver cette tâche.

Passer ensuite le balai ou l'aspirateur sur le sol en céramique pour éliminer la poussière et les autres restes solides tels que vis, agrafes, croisillons, etc. Bien insister dans les coins et les angles des pièces, c'est-à-dire là où ce type de saleté a généralement tendance à s'accumuler.

On peut ensuite commencer à passer la serpillière sur le sol, en choisissant pour cela dans le commerce un produit spécialement conçu pour les sols en céramique. Bien mélanger le produit de nettoyage dans un seau d'eau (en respectant les instructions de l'emballage), et nettoyer toute la surface en céramique à l'aide d'une serpillière.

Lorsqu'il reste des traces de ciment ou de matériau de jointoiment, on peut les éliminer en utilisant un tampon doux (pour savoir si le tampon sélectionné convient, commencer par faire un test sur un morceau de céramique peu visible, de manière à ne pas voir l'imperfection en cas de rayure).

6. ENTRETIEN

Parmi les produits d'entretien général disponibles, nombreux sont ceux qui peuvent être utilisés sur nos produits. Pour le nettoyage quotidien, on peut utiliser des détergents ou des dégraissants dilués dans l'eau chaude, selon les indications de l'emballage du nettoyant.

Il est important de choisir un nettoyant qui n'est pas à base d'huile, de graisse animale ou de savon. Ces composants peuvent laisser un résidu invisible lorsqu'ils retiennent la saleté (stratifications de calcaire de détergent ou résidus de saleté). Il est important de bien rincer le carreau à l'eau propre après avoir terminé le processus de nettoyage.

****Il est important de savoir que l'acide fluorhydrique (HF) et ses dérivés peuvent abîmer le carreau de façon irréversible.**

On peut résumer de la façon suivante les étapes générales de nettoyage ordinaire de nos produits en céramique :

- Retirer tout résidu solide ou liquide du carreau à l'aide d'un balai à poils souples ou d'un aspirateur.
- Nettoyer les liquides déversés aussitôt que possible.
- Respecter la quantité et la dilution du nettoyant recommandées pour le carreau (voir indications du fabricant du produit).

Pendant l'usage, effectuer le nettoyage du carreau de la même manière que le nettoyage des vitres. On peut utiliser des produits à base d'ammoniaque et même de l'eau de Javel, tous deux dilués.



4. VERFUGUNG

VERFUGUNGSFARBE AUSSUCHEN

Der Kunde kann die Verfugungspaste für Keramik in der gewünschten Farbe auswählen. Wir empfehlen, dass diese Farbe dem Keramikstück ähnelt.

ANWENDUNG

Nachdem das Material verlegt und trocken ist, kann mit einer Gummispachtel die geeignete Menge Paste zwischen die Keramikstücke gepresst werden. Danach müssen die Reste sofort mit einem feuchten Schwamm entfernt werden. Der Vorgang wird wiederholt, bis alle Fugen an der Wand oder dem Belag geschlossen sind.

5. REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

Bevor das Keramikmaterial gereinigt wird, ist es notwendig, dass wir alle Elemente, welche die Reinigung stören könnten, zu entfernen, um in alle Ecken reichen zu können, um den Schmutz vollständig entfernen zu können. So müssen also Leitern, Werkzeuge und sonstige Hindernisse entfernt werden, die die Aufgabe behindern. Danach kehren oder saugt man den Keramikboden und entfernen den Staub und andere feste Reste wie Schrauben, Klammern, Profile, usw. Es muss besonders auf die Ecken der Räume geachtet werden, da sich dort mehr Schmutz ansammelt.

Darauf kann der Keramikboden mit einem Mopp gereinigt werden, wobei ein spezifisches Produkt für Keramik ausgesucht werden kann. So wird das gewählte Reinigungsprodukt (laut den Angaben auf der Verpackung) in einem Eimer Wasser verdünnt und die gesamte Oberfläche mit dem Mopp gereinigt.

Wenn Zementreste oder Reste des Verfugungsmaterials vorhanden sind, kann man diese mit einem weichen Schwamm entfernen (zuerst an eine wenig sichtbaren Stelle probieren, ob das Stück verkratzt. So wird sichergestellt, dass der Schwamm benutzt werden kann).

6. REINIGUNG

Viele verfügbare, handelsübliche Reinigungsprodukte können auf unseren Produkten benutzt werden. Für die tägliche Reinigung können Reinigungsmittel oder Fettlösmittel in warmem Wasser verdünnt werden, immer nach den Angaben auf der Verpackung.

Es ist wichtig, dass das Reinigungsmittel keine Ölbasis, Tierfettbasis oder Seifenbasis hat. Diese Mittel können unsichtbare Rückstände hinterlassen, die Schmutz aufnehmen können (Kalkrückstände der Reinigungsmittel oder Schmutz). Es ist auch wichtig, dass die Fliese nach dem Reinigungsvorgang gründlich mit Wasser abgewischt wird.

****Es ist sehr wichtig, dass Flusssäure (HF) und Derivate die Fliese unabwendbar beschädigen können.**

Die allgemeinen Schritte für eine regelmäßige Reinigung unserer Keramikprodukte können wie folgt zusammengefasst werden:

- Jegliche feste oder flüssige Rückstände von der Fliese entfernen, indem mit einem weichen Besen gekehrt oder mit einem Staubsauger gereinigt wird.
- Flüssige Reste so bald wie möglich entfernen.
- Die Menge und Lösung des für Keramikfliesen empfohlenen Reinigungsmittels anwenden (sehen Sie die Herstellerangaben).

Während der Nutzung muss die Reinigung wie die Reinigung von Glas vorgenommen. Sie können Ammoniak oder Lauge benutzen, beides verdünnt.



1. SUELOS ANTIDESLIZANTES

La seguridad en la utilización de los pavimentos es una de las prioridades de ROCERSA. Actualmente existen en el ámbito internacional varios sistemas para evaluar la resbaladidad de los materiales. Los ensayos que ROCERSA aplica a sus pavimentos son los siguientes:

RAMPA

El método de rampa inclinada, de amplia difusión en toda Europa, consiste en una plataforma regulable en inclinación sobre la que camina un técnico cualificado calzado con suela normalizada o pie descalzo. Esta rampa, que se encuentra lubricada con aceite o agua jabonosa respectivamente, incrementa progresivamente el ángulo respecto a la horizontal hasta que el técnico detecta indicios de deslizamiento. En el caso de calzado y aceite como lubricante, los pavimentos se clasifican en cinco categorías: de R9 a R13, donde el número mayor indica una fricción estática también mayor.

Clasificación	Ángulo de inclinación	Adecuado para zonas con:
R9	3° - 10°	
R10	10° - 19°	Fricción estática NORMAL
R11	19° - 27°	Fricción estática AUTOMÁTICA
R12	27° - 35°	Fricción estática ALTA
R13		FRICCIÓN ESTÁTICA MUY ALTA

PÉNDULO

El método del péndulo de fricción, prescrito por el Código Técnico de la Edificación, consiste en un péndulo de medidas normalizadas que soporta un deslizador de caucho. La altura del equipo se ajusta para conseguir que el deslizador, que soporta una carga constante, mantenga el contacto con la superficie durante una distancia conocida. Midiendo la diferencia entre la altura inicial y la alcanzada por el péndulo después de la fricción, se asigna un valor a la superficie ensayada. Los suelos analizados con este sistema se clasifican en 4 categorías, de la 0 a la 3, donde un número mayor indica una mayor resistencia al deslizamiento.

Clasificación	Ángulo de inclinación	Adecuado para zonas con:
CTE 0	Rd ≤ 15	
CTE 1	15 > Rd ≤ 35	• Interiores con pendientes < 6%
CTE 2	35 Rd ≤ 45	• Interiores con pendientes P 6% y escaleras • Interiores húmedos (duchas, aseos, cocinas, etc.) con pendientes < 6%
CTE 3	Rd > 45	• Interiores húmedos (duchas, aseos, cocinas, etc.) con pendientes P 6% • Interiores húmedos con grasas, aceites, etc. • Exteriores y piscinas



1. ANTI-SLIP FLOORING

Safe usage of flooring is one of ROCERSA's priorities. There are various internationally recognised systems for evaluating a material's slip resistance. The tests that ROCERSA carries out on its products are the following:

RAMPE

The variable angle ramp method, in use all over Europe, consists of a variable angle platform on which a qualified technician walks up and down either wearing safety boots or barefoot. This ramp, which is lubricated with either oil or soapy water, is gradually inclined until the technician starts to slip. For an oil lubricated ramp and operator wearing boots, flooring is classified in five categories; R9 to R13, where a higher number indicates greater static friction.

Classification	Angle of inclination	Suitable for areas with:
R9	3° - 10°	
R10	10° - 19°	NORMAL static friction.
R11	19° - 27°	AUTOMATIC static friction.
R12	27° - 35°	HIGH static friction
R13		VERY HIGH STATIC FRICTION

PENDULUM

The pendulum slip resistance test, required by the Spanish technical building code, consists of a standardised pendulum supporting a rubber slider. Height is adjusted so that the slider, with a constant load, remains in contact with the surface for a set distance. According to the difference between the starting height and that reached by the pendulum after the friction, the flooring is graded with a value. Surfaces analysed with this method are classified as 0 to 3, where a higher number means greater slip resistance.

Classification	Angle of inclination	Suitable for areas with:
CTE 0	Rd ≤ 15	
CTE 1	15 > Rd ≤ 35	• Interiors with incline < 6%
CTE 2	35 Rd ≤ 45	• Interiors with incline P 6% and stairs • Interiors with moisture (showers, bathrooms, kitchens etc.) with incline < 6%
CTE 3	Rd > 45	• Interiors with moisture (showers, bathrooms, kitchens etc.) with incline P 6% • Interiors with grease or oil etc. • Exteriors and pools



1. SOLS ANTIDÉRAPANTS

La sécurité d'utilisation des revêtements de sol est l'une des priorités de ROCERSA. À l'heure actuelle, il existe plusieurs systèmes au niveau international pour évaluer la glissance des matériaux. Voici les tests réalisés par ROCERSA sur ses revêtements de sol :

RAMPE

La méthode de la rampe inclinée, très courante dans toute l'Europe, est réalisée sur une plateforme à inclinaison réglable sur laquelle marche un technicien qualifié, avec des chaussures normalisées ou pieds nus. On augmente progressivement l'angle d'inclinaison de cette rampe, lubrifiée avec de l'huile ou de l'eau savonneuse respectivement, jusqu'à ce que le technicien détecte des signes de glissement. Dans le cas des chaussures et de la lubrification à l'huile, les revêtements de sol sont classés en cinq catégories : de R9 à R13, sachant que plus le chiffre est élevé, plus le frottement statique est important.

Classification	Angle d'inclinaison	Adapté aux zones avec :
R9	3° - 10°	
R10	10° - 19°	Frottement statique NORMAL
R11	19° - 27°	Frottement statique AUTOMATIQUE
R12	27° - 35°	Frottement statique ÉLEVÉ
R13		FROTTEMENT STATIQUE TRÈS ÉLEVÉ

PENDULE

La méthode du pendule de frottement, prescrite par le Code technique espagnol de la construction, est réalisée avec un pendule aux dimensions normalisées qui soutient un patin en caoutchouc. La hauteur de l'appareil est réglée de façon à ce que le patin, qui supporte une charge constante, reste en contact avec la surface pendant une distance déterminée. En mesurant la différence entre la hauteur de départ et celle atteinte par le pendule après le frottement, on attribue une valeur à la surface testée. Les sols testés avec ce système sont classés en 4 catégories, de 0 à 3 ; plus le chiffre est élevé, plus la résistance au glissement est grande.

Classification	Angle d'inclinaison	Adapté aux zones avec :
CTE 0	Rd ≤ 15	
CTE 1	15 > Rd ≤ 35	• Intérieurs avec pentes < 6%
CTE 2	35 Rd ≤ 45	• Intérieurs avec pentes P 6% et escaliers • Intérieurs humides (douche, toilettes, cuisines, etc.) avec pentes < 6%
CTE 3	Rd > 45	• Intérieurs humides (douche, toilettes, cuisines, etc.) avec pentes P 6% • Intérieurs humides avec graisses, huiles, etc. • Extérieurs et piscines



1. RUTSCHFESTE BÖDEN

Die Benutzungssicherheit der Beläge ist eine der Prioritäten bei ROCERSA. Aktuell gibt es auf internationaler Ebene einige Systeme, um die Rutschfestigkeit der Materialien zu überprüfen. ROCERSA wendet folgende Proben an:

RAMPE

Die Methode der geneigten Rampe ist in Europa weit verbreitet und besteht aus einer in Neigung einstellbaren Plattform, über die ein qualifizierter Techniker mit einer normalisierten Sole oder barfuß läuft. Die Rampe ist jeweils mit Öl oder Seifenwasser geschmiert und wird immer stärker gegenüber der Waagerechten geneigt, bis der Techniker Anzeichen merkt, dass er gleitet. Im Falle von der Kombination Schuhe und Öl als Schmiermittel werden die Beläge in fünf Kategorien eingestuft, R9 bis R13, wobei die größere Zahl eine höhere Haftreibung angibt.

Einteilung	Neigungswinkel	Geeignet für Bereiche mit:
R9	3° - 10°	
R10	10° - 19°	NORMALER Haftreibung
R11	19° - 27°	AUTOMATISCHE Haftreibung
R12	27° - 35°	HOHE Haftreibung
R13		SEHR HOHE HAFTREIBUNG

PENDEL

Die Methode des Pendelgeräts, die von der spanischen Bauordnung vorgeschrieben wird, besteht aus einem Pendel mit normalisierten Maßen mit Gummigleitrollen. Die Höhe der Anlage wird so eingestellt, dass die Gleitrollen, die ein konstantes Gewicht aushalten, über eine bekannte Distanz immer mit der Oberfläche im Kontakt stehen. Es wird die Differenz zwischen der anfänglichen Höhe und die des Pendels nach der Reibung gemessen und die geprüfte Oberfläche bekommt so einen Wert. Die mit diesem System überprüften Böden werden in 4 Kategorien, von 0 bis 3, eingestuft, wobei die höhere Zahl eine höhere Rutschfestigkeit angibt.

Einteilung	Neigungswinkel	Geeignet für Bereiche mit:
CTE 0	Rd ≤ 15	
CTE 1	15 > Rd ≤ 35	• Innenräume mit Neigungen < 6%
CTE 2	35 Rd ≤ 45	• Innenräume mit Neigungen P 6% und Treppen • Feuchte Innenräume (Bäder, Toiletten, Küchen, usw.) mit Neigungen < 6%
CTE 3	Rd > 45	• Feuchte Innenräume (Bäder, Toiletten, Küchen, usw.) mit Neigungen P 6% • Feuchte Innenräume mit Fetten, Ölen, usw. • Außenbereiche und Schwimmbäder



PIE DESCALZO

En el caso del método del pie desnudo y agua jabonosa la clasificación se reduce a tres gradaciones, A, B y C en la que la primera corresponde a ángulos de rampa mayores o iguales a 12° y la clase C a ángulos mayores o iguales a 24°.

Clasificación	Ángulo de inclinación	Adecuado para zonas con:
Clase A	≤ 12°	<ul style="list-style-type: none"> Zonas de paso de andar descalzo. Vestuarios individuales y comunes. Suelos de piscinas en zonas que no son de natación si la profundidad del agua > de 80 cm.
Clase B	≤ 18°	<ul style="list-style-type: none"> Zonas de paso de andar descalzo no clasificadas en el grupo A. Zonas de instalación de pulverización desinfectante. Suelos de piscinas en las zonas que no son de natación, si la profundidad es > de 80 cm. Secciones que no son de natación en piscinas de oleaje. Suelos móviles. Piscinas infantiles. Escaleras que se meten en el agua. Escaleras que se meten en el agua a una profundidad máxima de 1 metro con barandillas a ambos lados. Escaleras fuera de la zona de baño.
Clase C	≤ 24°	<ul style="list-style-type: none"> Escaleras que se meten en el agua no clasificadas en la clase B. Piscinas que se atraviesan nadando. Diseño de bordes de piscina inclinados.

Cabe señalar que, al aumentar la rugosidad de la superficie, tiende a mejorar la fricción, pero, al mismo tiempo, aumenta la tendencia a la suciedad. Por otra parte, el uso de relieves superficiales antideslizantes puede provocar ligeras molestias al caminar sobre ellos, por lo que esta solución suele utilizarse en aquellas aplicaciones en las que resulta prioritaria la seguridad frente al resto de condicionantes (uso industrial, aceras exteriores, etc.).



BAREFOOT

The test with barefoot operator and soapy water produces one of three grades, A, B or C, where A corresponds to a ramp angle of no less than 12° and C to no less than 24°.

Classification	Angle of inclination	Suitable for areas with:
Class A	≤ 12°	<ul style="list-style-type: none"> Barefoot pedestrian areas. Individual and shared changing rooms. Pool floor in areas not for swimming where the depth of water is > 80 cm.
Class B	≤ 18°	<ul style="list-style-type: none"> Barefoot pedestrian areas not in group A. Areas where disinfectant is sprayed. Pool floor in areas not for swimming where the depth > 80 cm. Areas not for swimming in pools with wave machines. Movable floors. Children's pools. Pool ladders. Pool ladders in water no greater than 1 metre deep and with handrails both sides. Stairs away from the bathing area.
Class C	≤ 24°	<ul style="list-style-type: none"> Pool ladders not in class B. Pools that have to be swum across. Design of inclined pool borders.

It must be pointed out that although a rougher surface will increase friction, it will also tend to get dirtier. The use of anti-slip surface textures can be uncomfortable to walk on, so this solution is usually applied to situations where safety is the major factor (industrial, exterior footpaths etc.).



PIEDS NUS

Dans le cas de la méthode avec pieds nus et eau savonneuse, la classification se réduit à trois niveaux, A, B et C ; la première correspond aux angles de rampe supérieurs ou égaux à 12° et la classe C aux angles supérieurs ou égaux à 24°.

Classification	Angle d'inclinaison	Adapté aux zones avec :
Classe A	≤ 12°	<ul style="list-style-type: none"> Zones de passage pieds nus. Vestiaires individuels et collectifs. Sols des piscines dans les zones non destinées à la natation, si la profondeur de l'eau est > à 80 cm.
Classe B	≤ 18°	<ul style="list-style-type: none"> Zones de passage pieds nus non classées dans le groupe A. Zones d'installation de pulvérisation de désinfectant. Sols des piscines dans les zones non destinées à la natation, si la profondeur est > à 80 cm. Sections non destinées à la natation dans les piscines à vagues. Sols mobiles. Piscines pour enfants. Escaliers dans l'eau. Escaliers dans l'eau à une profondeur maximale de 1 mètre, avec des rambarde des deux côtés. Escaliers hors de la zone de baignade.
Classe C	≤ 24°	<ul style="list-style-type: none"> Escaliers dans l'eau non classés dans la catégorie B. Piscines à traverser à la nage. Conception de bords de piscines inclinés.

Il faut signaler que plus la rugosité de la surface est élevée, plus le frottement a tendance à s'améliorer, mais plus la surface est salissante. D'autre part, l'utilisation de reliefs antidérapants sur la surface peut éventuellement gêner lorsque l'on marche dessus. Cette solution est par conséquent utilisée dans les cas où l'on donne la priorité à la sécurité par rapport aux autres facteurs (usage industriel, trottoirs extérieurs, etc.).



BARFUSS

Bei der Barfußmethode und Seifenwasser gibt es drei Einstufungen, A, B und C, wobei die Erste den Neigungswinkeln größer oder gleich wie 12° entspricht und die Klasse C Neigungswinkel größer oder gleich wie 24° entspricht.

Einteilung	Neigungswinkel	Geeignet für Bereiche mit:
KLASSE A	≤ 12°	<ul style="list-style-type: none"> Bereiche, in denen barfuß gelaufen wird. Einzel- und Gemeinschaftsumkleidekabinen. Schwimmbadböden in Bereichen, die nicht zum Schwimmen geeignet sind, wenn die Wassertiefe > als 80 cm beträgt.
KLASSE B	≤ 18°	<ul style="list-style-type: none"> Bereiche, in denen barfuß gelaufen wird, die nicht in der Klasse A eingestuft sind Bereichen in denen Desinfektionsmittel zerstäubt wird. Schwimmbadböden in Bereichen, die nicht zum Schwimmen geeignet sind, wenn die Wassertiefe > als 80 cm beträgt. Bereiche in Wellenbädern, die nicht zum Schwimmen geeignet sind. Bewegliche Böden. Kinderschwimmbekken. Stufen unter Wasser. Stufen unter Wasser mit einer maximalen Tiefe von 1 Meter mit Geländer auf beiden Seiten. Treppen außerhalb der Badebereichs.
KLASSE C	≤ 24°	<ul style="list-style-type: none"> Stufen, die in das Wasser reichen, aber nicht in Klasse B eingestuft werden. Schwimmbäder, die durchgeschwommen werden. Geeignete Schwimmbadränder.

Wir weisen darauf hin, dass bei höherer Rauheit die Oberfläche besser haftet, dabei aber auch mehr Schmutz ansammelt. Andererseits kann die raue Oberfläche leicht stören, wenn man über sie läuft, diese Lösung wird normalerweise bei Anwendungen benutzt, bei denen die Sicherheit Vorrang über die restlichen Elemente hat (Gewerbe, Gehwege, usw.).



2. PRODUCTOS RECTIFICADOS

1. No mojar las piezas previamente a su colocación, pues pueden sufrir una ligera deformación que dificulte su colocación y su resultado final. Colocar en seco (sobre todo revestimiento).
2. Maestrear correctamente la pared antes de su colocación, pues cualquier rugosidad perjudica la colocación. El maestro deberá hacerse con mortero y dejar fraguar, al menos, 48 horas.
3. Tras el fraguado, aplicar el cemento cola con llana dentada.
4. Pese a que el material rectificado se preste a una colocación sin junta, es aconsejable dejar una mínima distancia de 0,5 mm, con lo que evitaremos cualquier tipo de problema dimensional y eliminación de tensiones.
5. No golpear el material para colocarlo, pues cualquier mínimo desajuste en la pieza provocaría un efecto no deseado haciendo que las puntas no coincidieran.
6. Se deben completar las paredes.
7. No transitar sobre los pavimentos recién colocados que pudieran provocar problemas como los descritos en el punto 5.
8. Tener mucho cuidado en la manipulación de las piezas, ya que los bordes rectificadas se prestan a una fácil rotura o despuntado por su canto vivo.
9. Rejuntar con una llana de goma una vez seco el material.
10. La limpieza del rejunte deberá hacerse antes del secado de este con una esponja húmeda.

3. PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EXTERIOR

1. En colocaciones exteriores, y más aún si las condiciones meteorológicas pueden llegar a ser extremas, se recomienda únicamente la colocación de productos pertenecientes al grupo BI (gres porcelánico) siendo el más aconsejado el grupo BIa por su absorción de agua inferior al 0,5 %.
2. Previamente a la colocación del material, se debe nivelar perfectamente la superficie con pasta niveladora o mortero, formando las pendientes necesarias (2 %) que impidan el estancamiento de agua, evitando así la formación de hielo con el correspondiente riesgo de rotura del material. Se recomienda, en terrazas o zonas descubiertas, la impermeabilización y drenaje conectado a sumidero por debajo del solado. Se recomienda el uso de juntas impermeables.
3. Utilizar el cemento cola correspondiente para material con baja absorción de agua y junta impermeable que impida el paso de agua por esta, impidiendo así el filtrado y evitando, como en el punto anterior, la rotura del material como consecuencia de la formación de hielo. Asimismo, la junta mínima de colocación de 1,5 mm sigue siendo la recomendada.
4. Hay que realizar juntas de dilatación en todo el perímetro cada 6-9 m² y respetar las juntas de dilatación estructurales.
5. Debe utilizarse siempre una llana dentada en la aplicación del cemento cola y macizar mediante golpes con maza de goma. No deben quedar huecos bajo la superficie de la pieza, es decir, debe estar totalmente macizada.
6. En colocaciones de pavimentos en exterior, estos deben cumplir unos requisitos mínimos de antideslizamiento. Estos requerimientos son diferentes para cada país, habiendo vigentes distintos métodos de control del antideslizamiento como pudieran ser el Tortus, el péndulo o la rampa o plano inclinado.
7. No colocar en zonas permanentemente húmedas o susceptibles de tener presencia de humedad materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para este tipo de zonas.



2. BUTTED TILES

1. Tiles should not be wetted prior to fitting as they can deform, which makes fitting difficult and affects the final result. Install dry. (Particularly with panels).
2. Skim the wall before tiling, as any roughness can affect the installation. Skim using mortar and leave to harden for at least 48 hours.
3. Once hardened, apply cement with a toothed trowel.
4. Although butted tiles might be described as joint-less, it is always advisable to leave a 0.5 mm gap to avoid problems resulting from dimensions and to relieve pressure.
5. Do not hammer the tiles into place as this could result in the tiles not being aligned correctly.
6. Walls should be tiled in their entirety.
7. Do not put pressure on freshly installed tiles as this can lead to problems as per note 5.
8. Be very careful while manipulating the tiles as their straight cut edges can break easily.
9. Grout with a rubber grouting float once set.
10. Excess grout must be cleaned off with a wet sponge before it dries.

3. PRODUCTS RECOMMENDED FOR OUTDOOR USE

1. For exterior installations, and more so if weather conditions can be extreme, only group BI products (porcelain) are recommended, due to their low water absorption of 0.5%.
2. Before tiling, the surface should be levelled with levelling compound or mortar. There should also be 2% run-off to avoid ice forming which can damage the materials. Adequate drainage should be installed on terraces or open areas. Impermeable joints are recommended.
3. Cement should have low water absorption and impermeable grout should be used. This is to avoid water ingress which could result in ice damage. The minimum space recommended around the tiles is 1.5 mm.
4. There should be peripheral expansion joints for every 6-9 m² and existing structural expansion joints should be respected.
5. A toothed trowel should always be used when applying cement. It must be compacted using a rubber hammer. The cement must be compacted such that no spaces remain behind tiles.
6. Exterior flooring must meet certain minimum anti-slip requirements. These requirements vary by country, employing various classification methods such as Tortus, pendulum or inclined ramp or plain.
7. For permanently wet areas or areas likely to be exposed to moisture, the correct materials that comply with all necessary technical specifications must be used.



2. PRODUITS RECTIFIÉS

1. Ne pas mouiller les carreaux avant de les poser car ceux-ci peuvent se déformer légèrement, ce qui complique la pose et nuit au résultat final. Poser à sec (notamment le revêtement mural).
2. Lisser correctement le mur avant la pose car toute rugosité pourrait compromettre la pose. Effectuer le lissage avec du mortier puis laisser durcir au moins 48 heures.
3. Après le durcissement, appliquer le mortier-cola à l'aide d'une taloche crantée.
4. Même si le matériau rectifié peut être posé sans joints, il est recommandé de laisser une distance minimale de 0,5 mm pour éviter tout type de problème dimensionnel et éliminer les tensions.
5. Ne pas tapoter sur le matériau pour le placer. En effet, un décalage minimal du carreau provoquerait un effet non souhaité, où les pointes ne coïncideraient pas.
6. Les murs doivent être complétés.
7. Ne pas circuler sur les revêtements de sol à peine posés susceptibles de provoquer des problèmes tels que ceux décrits au point 5.
8. Procéder avec le plus grand soin lors de la manipulation des carreaux rectifiés car ils sont fragiles ; leurs bords et arêtes vives se cassent très facilement.
9. Faire les joints avec une taloche en caoutchouc une fois que le matériau est sec.
10. Nettoyer les joints uniquement lorsqu'ils sont secs, à l'aide d'une éponge humide.

3. PRODUITS RECOMMANDÉS POUR L'EXTÉRIEUR

1. En extérieur, il est recommandé de poser uniquement des produits appartenant au groupe BI (grès cérame), d'autant plus si les conditions météorologiques sont extrêmes. Les produits du groupe BIa sont les plus adaptés en raison de leur absorption d'eau, inférieure à 0,5 %.
2. Avant la pose du matériau, il faut parfaitement niveler la surface avec un enduit de nivellement ou du mortier, en formant les pentes nécessaires (2 %) de façon à empêcher la stagnation de l'eau et à éviter la formation de gel, et donc le risque de rupture du matériau. Sur les terrasses et les zones sans toit, il est recommandé d'installer un système d'étanchéité et de drainage, relié à la canalisation sous le sol. Il est recommandé d'utiliser des joints imperméables.
3. Utiliser un mortier-cola adapté aux matériaux à faible absorption d'eau et aux joints imperméables pour éviter le passage de l'eau et les infiltrations qui pourraient entraîner, comme dans le point précédent, la rupture du matériau due à la formation de gel. Il est recommandé de respecter le même joint minimum de pose de 1,5 mm.
4. Il faut réaliser des joints de dilatation tout au long du périmètre tous les 6-9 m², tout en respectant les joints de dilatation structurels.
5. Pour l'application du mortier-cola, toujours utiliser une taloche crantée et tasser en tapotant à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Ne laisser aucun creux sous la surface du carrelage, qui doit être entièrement enfoncé.
6. Pour la pose en extérieur, les revêtements de sol doivent respecter des exigences minimales antidérapantes. Ces exigences sont différentes en fonction des pays ; il existe en effet plusieurs méthodes d'évaluation de la glissance, tels que Tortus, le pendule, ou encore la rampe ou plan incliné.
7. Dans les zones toujours humides ou susceptibles d'être humides, ne jamais poser des matériaux non conformes aux spécifications techniques exigées pour ce type de zone.



2. MODIFIZIERTE PRODUKTE

1. Die Stücke vor der Verlegung nicht nass machen, da sie sich leicht verformen können, was die Verlegung erschwert und das Ergebnis beeinträchtigen kann. Trocken verlegen (besonders Verkleidungen).
2. Die Wand vor der Verlegung korrekt glätten, jede Rauheit beeinträchtigt die Verlegung. Die Glättung muss mit Mörtel vorgenommen werden und er mindestens 48 Stunden aushärten.
3. Nach der Aushärtung wird der Zementkleber mit einer gezahnten Kelle aufgetragen.
4. Obwohl das modifizierte Material ohne Fugen verlegt wird, empfehlen wir, einen Mindestabstand von 0,5 mm zu lassen, wodurch Ausdehnungsprobleme und Spannungen vermieden werden.
5. Klopfen Sie bei der Verlegung nicht auf das Material, da auch schon kleinste Verschiebungen einen nicht erwünschten Effekt mit sich bringen könnten und die Ecken nicht übereinstimmen.
6. Wände müssen vollständig verlegt werden.
7. Frisch verlegte Beläge nicht begehen, da die in Punkt 5 erläuterten Probleme auftreten könnten.
8. Die Stücke mit äußerster Sorgfalt handhaben, da die geschliffenen Ränder leicht brechen oder abstumpfen.
9. Sobald das Material trocken ist, mit einer Gummikelle verfugen.
10. Die Reinigung der Verfugung muss mit einem feuchten Schwamm vorgenommen werden, bevor das Material trocken ist.

3. FÜR AUSSEN EMPFOHLENE PRODUKTE

1. Bei Verlegungen in Außenbereichen, besonders bei extremen Klimabedingungen, empfehlen wir nur die Verlegung von Produkten der Gruppe BI (Feinsteinzeug), wobei die Gruppe BIa wegen ihrer Wasseraufnahme von weniger als 0,5 % empfohlen wird.
2. Vor der Verlegung des Materials muss die Oberfläche mit Nivellierungspaste oder Mörtel komplett plan gemacht werden, wobei die notwendigen Neigungen (2 %) geformt werden, die verhindern, dass sich Eis ansammelt, was verursachen könnte, dass das Material brechen könnte. Auf Terrassen und freie Bereiche empfiehlt sich eine Imprägnierung und Drainage mit Ablauf unter der Verlegung. Außerdem empfehlen wir wasserundurchlässige Fugen.
3. Es muss der für das Material mit geringer Wasseraufnahme geeignete Zement und eine wasserundurchlässige Fuge benutzt werden, damit nichts durchsickern kann, um zu verhindern, dass wie in dem vorigen Punkt, das Material durch Eisbildung bricht. Weiterhin wird eine Verlegung mit einem Abstand von 1,5 mm empfohlen.
4. Es müssen Dehnfugen auf der ganzen Fläche alle 6-9 m² gesetzt werden, wobei strukturelle Dehnfugen berücksichtigt werden müssen.
5. Es muss immer eine gezahnte Kelle bei dem Umgang mit Zementkleber benutzt werden und einen Gummihammer, um die Stücke zurechtzuklopfen. Es dürfen keine Lücken unter der Oberfläche zurückbleiben, die Stücke müssen alle fest sitzen.
6. Bei der Verlegung in Außenbereichen müssen diese die Mindestanforderungen in Sachen Rutschfestigkeit erfüllen. Diese Anforderungen sind in jedem Land anders, wobei es verschiedene Kontrollmethoden zur Rutschfestigkeit gibt, wie etwa Tortus, das Pendel, Rampe oder die geeignete Fläche.
7. Nicht in permanent feuchten Bereichen oder die Feuchtigkeit vorweisen können verlegen und die nicht die erforderlichen technischen Spezifizierungen für diese Bereiche erfüllen.



4. CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
2. Los colores de catálogo e ilustraciones son puramente orientativas de la gama.
3. Nuestros materiales están sujetos a tonalidad y a las tolerancias que establece la norma ISO 13.006 / EN 14411.
4. No se responda de las reclamaciones sobre material ya colocado.
5. Nuestras garantías obedecen sólo a la reposición de material sin colocar.
6. Nos reservamos la facultad de cambiar nuestros precios con un preaviso de 30 días.
7. Los pagos se efectuarán directamente a Roig Ceramica SA (Rocersa), excepto en los casos en que deleguemos por escrito a personas autorizadas.
8. El retraso en 30 días a la fecha de cobro será sancionado como insolvencia. En tal caso será de nuestra facultad suspender los pedidos pendientes y por ello pedir judicialmente el pago de lo debido. Todos los gastos ocasionados por la demora, serán por cuenta del deudor.
9. Sobre la mercancía que ocupará cada factura, Roig Ceramica SA (Rocersa), se reserva el derecho de dominio hasta no haya sido cobrado el importe de la misma incluso sobre las transacciones a terceros.
10. En caso de litigio ambas partes se someterán a los Juzgados y Tribunales de Castellón (España).

ENTREGA: Todas las mercancías se consideran como recibidas y aceptadas en fábrica. Se expedirán por orden, cuenta y riesgo del comprador. Las faltas de peso o rotura deben reclamarse a las Compañías de Transportes, únicas responsables.

5. INFORMACIÓN DE UTILIDAD

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición de este (enero de 2018). El fabricante se reserva el derecho de introducir las modificaciones y cambios que considere necesarios en beneficio del producto y del cliente.

En caso de duda o confrontación de informaciones, estas deben ser confirmadas a través de la empresa o el agente que la represente, ya que los datos que aparecen en este catálogo no se considerarán vinculantes.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por copyright. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Roig Cerámica, S.A.

Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos.



4. GENERAL SALE TERMS

The merchandise is sent at buyer's risk and account

The colour and images of the series shown in the catalogue are purely orientative

Our products are subject to shade and caliber variation, as well as tolerances as per the european norm in force ISO 13.006 / EN 14411.

We will not be held responsible for any items once these have been laid out Our guarantee applies only for tiles that are not installed

We reserve the rights to change prices with a previous 30 day notice.

Payment are strictly made to Roig Ceramica SA (Rocersa), except in those cases when we delegate in writing to be effected to an authorized person.

Any overdue payments for 30 days will be considered as insolvency, and in such a situation we reserve the rights to put any pending orders on hold, and take legal action if considered convenient, and all expenses incurred will be at debtor's account.

The goods listed on every invoice remain property of Roig Ceramica SA (Rocersa), until these have been cleared in full, this applies to any transactions made with agents or third parties too

In case of litigation this will be submitted through the court of justice in Castellon.

DELIVERY: All the goods will be considered as accepted & received by the customer once these leave the factory, and these will be sent by order of the customer and at his own account and risk any breakage or missing items are to be claimed to the transport company

Carriers are responsible for breakage and / or underweight / overweight

5. USEFUL INFORMATION

All information, data and technical characteristics appearing in this catalogue, were gathered prior to the publication of same (January 2018). The manufacturer reserves the right to make changes considered necessary for the benefit of the product and of the client.

In case of doubt or contradictions, these must be taken up with the company or its agent as data contained herein shall not be binding.

The entire content of this catalogue is protected by copyright. Reproduction in whole or in part of any images, text, illustrations or graphical concepts is prohibited without express authorisation of Roig Cerámica, S.A.

Owing to printing processes, colours shown are approximate.



4. CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. La marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur.
2. Les coloris de nos catalogues et illustrations sont uniquement une orientation de notre gamme.
3. Nos produits s'adaptent aux tolérances données par les normes ISO 13.006 / EN 14411 établies.
4. Nous ne pouvons accepter de réclamation de nos produits après sa pose, s'il existe un problème de qualité apparent.
5. Nos garanties ne sont valables, en cas de défaut, que pour les produits non posés.
6. Nous nous réservons le droit de modifier nos prix et tarifs avec un préavis de 30 jours.
7. Les paiements s'effectueront directement à Roig Ceramica SA (Rocersa), sauf quand la Société donne l'autorisation par écrit à une autre personne.
8. Un retard de règlement supérieur à 30 jours à la date accordée sera considéré comme manque de solvabilité de la part du client, sauf preuve du contraire. Les commandes en cours seraient paralysées ou annulées. Le règlement pouvant être réclamé par VOIE JUDICIAIRE, tenants comptes des frais d'agios et autres.
9. Roig Ceramica SA (Rocersa), se réserve le droit de propriété, selon la LOI NUM 80.325 du 2 mai 1980, jusqu'à complet paiement de pouvoir faire des poursuites aux tierces personnes.
10. En cas de litige, seul le Tribunal de Castellon (Espagne) est compétent.

La marchandise est vendue au DEPART USINE d'où elle est chargée dans de bonnes conditions, celle-ci ne pourra faire l'objet de réclamations dans le cas de casse ou autres causes similaires qu'au TRANSPORTEUR correspondant.

5. INFORMATIONS UTILES

L'ensemble des informations, des données et des caractéristiques techniques que contient ce catalogue ont été accumulées jusqu'à sa publication (janvier 2018). Le fabricant se réserve le droit de réaliser les modifications et les changements qu'il juge nécessaires pour améliorer le produit et la satisfaction du client.

En cas de doute ou de confrontations d'informations, celles-ci sont à confirmer auprès de l'entreprise ou de l'agent qui la représente, car celles qui figurent dans ce catalogue ne sont pas considérées comme contraignantes.

Le contenu de ce catalogue est protégé dans sa totalité par copyright. Toute reproduction des images, textes, illustrations et concepts graphiques, même partielle, est interdite dans l'autorisation expresse de Roig Cerámica, S.A.

En raison des procédés techniques de reproduction, les couleurs ne sont pas précises mais approximatives.



4. VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Die Ware wird auf eigene Gefahr des Käufers verfrachtet.
2. Die Farben in unsere Prospekten und Kataloge dienen nur zur Orientierung.
3. Unser Material entspricht in Brand und Toleranz der aktuellen Norm (ISO 13.006 / EN 14411)
4. Reklamationen nach Verlegen des Materials werden nicht akzeptiert.
5. Unseren Garantien und somit Ersatzlieferungen sind nur gültig, wenn das Material noch nicht verlegt wurde.
6. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise mit einem Voravis von 30 Tagen zu ändern.
7. Die Rechnungen werden direkt an Roig Ceramica SA (Rocersa), bezahlt, außer wenn wir schriftlich eine bestimmte Person damit beauftragen.
8. Eine Verspätung der Zahlung in mehr als 30 Tagen, wird als Zahlungsunfähigkeit von Seitens des Kunden betrachtet. In diesem Fall werden laufenden Bestellungen storniert und der Gesamtbetrag gesetzlich eingetrieben. Jeglich verursachte Kosten sind vom Schuldner zu tragen.
9. Bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung reserviert sich Roig Ceramica SA (Rocersa), das vollständige Eigentumsrecht vor. Dies beinhaltet auch Verhandlungen mit Dritten Personen.
10. Im Streitfall ist für beide Parteien der Gerichtshof in Castellon (Spanien) zuständig.

ANLIEFERUNG: Die Ware wird im Werk übernommen und auf Risiko des Käufers verfrachtet. Fehlende Gewichte oder Schäden des Materials müssen direkt an den Spediteur reklamiert werden, da diese die einzigen Verantwortlichen sind.

5. WICHTIGE INFORMATION

Alle Informationen, Daten und technische Eigenschaften in diesem Katalog wurden während der Auflage (Januar 2018) gesammelt. Der Hersteller hält sich das Recht vor, die notwendigen Veränderungen und Modifizierungen zu Gunsten des Produkts und des Kunden vorzunehmen.

Bei Fragen oder gegensätzlichen Informationen müssen diese von dem Unternehmen oder dem Vertreter bestätigt werden, da die Daten in dem Katalog ohne Gewähr sind.

Der Inhalt des Katalogs ist vollständig durch Copyright geschützt. Eine vollständige oder partielle Wiedergabe der Bilder, Texte, Abbildungen und graphischen Konzepten ist ohne die ausdrückliche Genehmigung von Roig Cerámica, S.A. untersagt.

Durch die technischen Wiedergabeprozesse sind die Farben ungefähr, nicht exakt.

Comprometidos con el medio ambiente

Committed to the environment

El medioambiente y los efectos negativos de la emergencia climática, preocupan y ocupan cada vez más y nuestra empresa no es ajena a esta realidad, que tanto preocupa a la sociedad actual.

Hemos realizado estudios, para la optimización de formas y usos de la energía, en la investigación en energías alternativas o en la optimización de procesos y productos con la finalidad de lograr un crecimiento y desarrollo industrial que no impacte en el entorno, o que reduzca estos impactos al mínimo.

Realizando estudios para optimización de los procesos industriales, para la reducción del consumo de energía, optimizando las variables del proceso, aprovechamiento de calores residuales, búsqueda de las mejores tecnologías de recuperación de calor, análisis termográfico de las instalaciones, reducción de emisiones de CO2.

Reciclado de residuos sólidos urbanos e industriales, mediante tratamiento y acondicionamiento para su utilización como materias primas en productos cerámicos. Diseño de productos y procesos capaces de reciclar elevados porcentajes de residuos.

Rocersa elabora planes de ahorro y mejora de la gestión de las aguas residuales generadas en el proceso productivo diseñando estrategias para mejorar la sostenibilidad ambiental de productos y/o proceso, realizando análisis medioambientales de la situación de la empresa respecto a la contaminación atmosférica y elaborando planes de mejoras enfocadas a la reducción de las emisiones contaminantes.

En Rocersa estamos comprometidos, en la lucha contra el cambio climático por ello no cesará en esta lucha, para lograr procesos, en equilibrio con la naturaleza

More and more the society is increasingly concern about the environment and the negative effects of the climatic emergency and our company does not distance itself from things that matter to our society.

We have carried out studies for the optimization of forms and uses of energy, in research into alternative energies or process optimization and products with a view to achieving industrial development that does not impact negatively in the environment or to minimise these impacts.

Conducting studies for process optimization for the reduction of the consumption of energy, optimizing process variables, harnessing of residual heat technologies, search for improved heat technologies, thermographic analysis of the installations, reductions of CO2 emissions.

Recycling of solid urban and industrial waste, by treating and conditioning for their use as raw materials in ceramic tiles.

We design products and processes capable of recycle high percentages of waste.

Rocersa draws up savings and improvement plans for the management of waste water generated in the productive process by designing strategies to improve the environmental sustainability of products and processes, therefore we carry out environmental analysis of the situation of the Enterprise with regard to pollution and developing focused improvement plans reduction of pollutant emissions.

In Rocersa we are committed to the fight against climate change and will therefore not stop our engage to achieve processes in balance with nature.

- Este catálogo puede incluir especificaciones inexactas o con errores, los que serán corregidos por ROIG CERÁMICA, S.A.U. tan pronto como sea posible. Los datos contenidos en este catálogo pueden ser incorrectos. ROIG CERÁMICA, S.A.U. no se hace responsable en ningún caso de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionarse por el uso de este catálogo, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos. Los productos que se incluyen en este catálogo puede que no estén disponibles para comercializarse en determinadas zonas o países y puede que algunos de los productos no puedan estar disponibles de forma inmediata. ROIG CERÁMICA S.A.U. se reserva el derecho de añadir sin previo aviso y en cualquier momento o por cualquier motivo, todas las modificaciones que considere oportunas. Los colores, datos y descripciones contenidas en este catálogo son orientativas. El aspecto del material podrá variar ligeramente del mostrado en las fotografías.

- This catalogue may include inexact specifications or specifications with errors, which shall be corrected by ROIG CERÁMICA, S.A.U. as soon as possible. The data contained in this catalogue may be incorrect. ROIG CERÁMICA, S.A.U. does not accept responsibility in any circumstances for the damages of any nature that may be caused by the use of this catalogue, by way of example: errors or omissions in the contents. The products that are included in this catalogue may not be available to be marketed in certain areas or countries and some of the products may not be available immediately. ROIG CERÁMICA, S.A.U. reserves the right to add, without prior notice and at any time or for any reason, all the modifications that it considers appropriate.

The colours, details and descriptions contained in this catalogue are indicative. The appearance of the material may vary slightly from that shown in the photographs.

- Ce catalogue peut contenir certaines spécifications inexactes ou comportant des erreurs, qui seront corrigées par ROIG CERÁMICA, S.A.U. dans les plus brefs délais. Il se peut que les données contenues dans ce catalogue ne soient pas correctes. ROIG CERÁMICA, S.A.U. ne saurait en aucun cas être tenue responsable des dommages et préjudices de quelque nature que ce soit qui pourraient être causés suite à l'utilisation de ce catalogue, à titre énonciatif : erreurs ou omissions dans les contenus. Il est possible que les produits qui figurent dans ce catalogue ne soient pas disponibles pour la commercialisation dans certaines régions ou pays et il se peut que certains des produits ne soient pas disponibles immédiatement. ROIG CERÁMICA S.A.U. se réserve le droit d'ajouter sans préavis et à tout moment ou pour quelques raisons que ce soit, toutes les modifications qu'elle estimera opportunes.

Les couleurs, les données et les descriptions contenues dans ce catalogue sont données à titre indicatif. L'aspect du matériel pourra être légèrement différent de celui qui est montré sur les photos.

- Dieser Katalog kann ungenaue oder fehlerhafte Spezifikationen enthalten, die von ROIG CERÁMICA, S.A.U. sobald wie möglich korrigiert werden.

Die in diesem Katalog enthaltenen Daten sind möglicherweise nicht ganz richtig. ROIG CERÁMICA, S.A.U. haftet in keinem Fall für mögliche Schäden jeglicher Art, die sich durch die Nutzung dieses Katalogs ergeben könnten, einschließlich Fehler oder Auslassungen in den Inhalten. Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte sind für den Vertrieb in bestimmte Regionen oder Länder eventuell nicht verfügbar; einige können möglicherweise nicht sofort ausgeliefert werden. ROIG CERÁMICA S.A.U. behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung und aus jeglichem Grund Änderungen nach eigenem Ermessen durchzuführen.

Bei den Farben, Angaben und Beschreibungen in diesem Katalog handelt es sich um Richtwerte. Das tatsächliche Aussehen des Materials kann deshalb von den Fotos leicht abweichen.

rocersa[®]

Oficinas centrales

Camino Viejo de Onda, s/n.

12540 Vila-real, Castellón (España)

T_(+34) 964 506 242 - Fx_(+34) 964 531 428

Fábrica

Camino Foyes Ferraes, 15.

12110 L'alcora, Castellón (España)

T_(+34) 964 386 060 - Fx_(+34) 964 386 397

rocersa@rocersa.es - rocersa.com

